基礎単価一覧表

令和８年１０月１日

名古屋高速道路公社

令和8年10月1日適用単価

賃料（機械、仮設材）

クレーン等荷役機械	1
空気圧縮機	3
原動機	4
その他機械	5
仮設材賃料	6

労務単価（建設）

労務単価〔昼間〕	9
設計労務単価	12
設計労務単価〔電算費積算用〕	14
労務単価〔夜間〕	15

材料単価（建設）

セメント	18
生コンクリート	19
石材	21
木材	22
コンクリート2次製品	23
鋼材	27
ＰＣ材	44
塗装・シンナー	45
排水施設	47
電力設備	49
給排水施設	50
舗装材・路面表示	51
ゴム・フェルト	54
油類	55
溶接材料・圧接	56
めっき	57
防音壁・吸音板	58
鋼材2次製品	62
その他資材	64
市場単価	66
区画線工	76
高視認性区画線工	83
橋梁塗装工	87
構造物とりこわし工	91
橋梁塗装工 塗替塗装	93

令和8年10月1日適用単価

機械賃料単価（保全施設）

機械賃料	99

労務単価（保全施設）

昼間　街路上　日	101
昼間　高速上　日	105
夜間　街路上　日	109
夜間　高速上　日	113

材料単価（保全施設）

鋼材	117
コンクリート	118
防音壁	119
舗装	126
伸縮装置	128
塗装	131
防護柵	136
規制資材	140
仮設材	143
その他	144
市場単価	162

材料単価（電気通信）

電線管及び付属品等	163
ケーブル及び電線	171
接続材	182
ボックス類	193
工事雑品	195
維持雑品	199
受変電設備パーツ類	201
照明設備パーツ類	202
情報収集設備パーツ類	207
規制設備パーツ類	208
通信設備パーツ類	209
車両重量計測設備パーツ類	210
料金所設備パーツ類	211
機械設備パーツ類	214

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

クレーン等荷役機械

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
C04211	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型	
C04212	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型	
C04213	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型	
C04214	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)		
C04215	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型	
C04311	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型 夜間	
C04312	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型 夜間	
C04313	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型 夜間	
C04314	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	夜間	
C04315	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型 夜間	
C04401	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型	
C04404	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型	
C04405	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	低騒音型	
C04420	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	時間	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型	
C04423	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型	
C04424	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

クレーン等荷役機械

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直入 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
C04425	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型	
C04435	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型	
C04438	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型	
C04439	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型	
C04440	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	時間	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型 夜間	
C04443	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型	
C04444	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型	
C04445	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型 夜間	
C04455	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型 夜間	
C04458	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型 夜間	
C04459	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	運転日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型 夜間	
C04601	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)賃料 ｸﾛｰﾗ型 山積	日	(刊行物参照)	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

空気圧縮機

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
C12001	空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ	供用日	(刊行物参照)	低騒音型					
C12003	空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ	供用日	(刊行物参照)	低騒音型					
C12004	空気圧縮機賃料 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ	供用日	(刊行物参照)	低騒音型					
C12054	空気圧縮機賃料 可搬式ﾓｰﾀ	供用日	(刊行物参照)	低騒音型					
C13001	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	日	(刊行物参照)						
C13002	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	日	(刊行物参照)						

空気圧縮機 ー 1

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

原動機

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
C14001	発動発電機賃料 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	
C14002	発動発電機賃料 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	
C14003	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	
C14005	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	
C14006	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	
C14007	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	
C14008	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	
C14009	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	
C14010	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	
C14013	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	
C14016	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	供用日	（刊行物参照）	低騒音型	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他機械

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
C21202	高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装 ﾊﾞｹｯﾄ ﾌﾞｰﾑ型 12m	供用日	(刊行物参照)		
C21203	高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装 ﾊﾞｹｯﾄ ﾌﾞｰﾑ型 18～18.5m	供用日	(刊行物参照)		
C21204	高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装 ﾊﾞｹｯﾄ ﾌﾞｰﾑ型 24m	供用日	(刊行物参照)		
C21205	高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装 ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ型 27m	供用日	50,000		
C21206	高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装 ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ型 30m	供用日	100,000		
C21208	高所作業車賃料 H=25.5m 屈伸式	台・日	45,000		
C21210	橋梁点検車賃料 ﾛﾝｸﾞﾘｰﾁﾀｲﾌﾟ	日	100,000	BT-200相当品 置き場渡し	
C21211	橋梁点検車賃料	日	651,000	BT-400相当品 置き場渡し 夜間ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む	
C21212	橋梁点検車賃料	日	55,000	BT-110相当品 置き場渡し	
C21220	軽ﾄﾗｯｸ賃料 4WD 期間:4ヶ月	日	2,100		
C21301	振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	日	(刊行物参照)	締固め	
C21302	振動ﾛｰﾗ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	日	(刊行物参照)	締固め	
C21310	小型切削機賃料 ｴﾝｼﾞﾝ式	日	4,300	ｹｽﾞﾗｰ	
C21601	ﾀﾝﾊﾟ ﾗﾝﾏ賃料 60～80kg	供用日	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

仮設材賃料

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
C31003	鋼矢板賃料 3型	t	(刊行物参照)		
C31004	鋼矢板賃料 4型	t	(刊行物参照)		
C31006	軽量鋼矢板賃料 1型、2型、3型	t	(刊行物参照)		
C31008	鋼矢板賃料 3型	t	(刊行物参照)		
C31009	鋼矢板賃料 4型	t	(刊行物参照)		
C31011	軽量鋼矢板賃料 1型、2型、3型	t	(刊行物参照)		
C31051	鋼矢板修理費及び損耗費 3型	t	(刊行物参照)		
C31052	鋼矢板修理費及び損耗費 4型	t	(刊行物参照)		
C31054	軽量鋼矢板修理費及び損耗費 1型、2型、3型	t	(刊行物参照)		
C31061	鋼矢板修理費及び損耗費 3型	t	(刊行物参照)		
C31062	鋼矢板修理費及び損耗費 4型	t	(刊行物参照)		
C31064	軽量鋼矢板修理費及び損耗費 1型、2型、3型	t	(刊行物参照)		
C32001	H形鋼賃料 杭用 200型	t	(刊行物参照)		
C32002	H形鋼賃料 杭用 250型	t	(刊行物参照)		
C32003	H形鋼賃料 杭用 300型	t	(刊行物参照)		
C32004	H形鋼賃料 杭用 400型	t	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

仮設材賃料

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
C32005	H形鋼賃料 山留用 250～400型	t	(刊行物参照)						
C32006	H形鋼賃料 山留用 300～500型	t	(刊行物参照)						
C32007	H形鋼賃料 杭用 200型	t	(刊行物参照)						
C32008	H形鋼賃料 杭用 250型	t	(刊行物参照)						
C32009	H形鋼賃料 杭用 300型	t	(刊行物参照)						
C32010	H形鋼賃料 杭用 350型	t	(刊行物参照)						
C32011	H形鋼賃料 杭用 400型	t	(刊行物参照)						
C32012	H形鋼賃料 山留用 250～400型	t	(刊行物参照)						
C32050	H形鋼修理費及び損耗費 杭用 200型	t	(刊行物参照)						
C32051	H形鋼修理費及び損耗費 杭用 250型	t	(刊行物参照)						
C32052	H形鋼修理費及び損耗費 杭用 300型	t	(刊行物参照)						
C32053	H形鋼修理費及び損耗費 杭用 350型	t	(刊行物参照)						
C32054	H形鋼修理費及び損耗費 杭用 400型	t	(刊行物参照)						
C32060	H形鋼修理費及び損耗費 杭用 200型	t	(刊行物参照)						
C32061	H形鋼修理費及び損耗費 杭用 250型	t	(刊行物参照)						
C32062	H形鋼修理費及び損耗費 杭用 300型	t	(刊行物参照)						

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

仮設材賃料

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / 備考
C32063	H形鋼修理費及び損耗費 杭用 350型	t	(刊行物参照)		
C32064	H形鋼修理費及び損耗費 杭用 400型	t	(刊行物参照)		
C32071	H形鋼修理費及び損耗費 山留用 250～400型	t	(刊行物参照)		
C32072	H形鋼修理費及び損耗費 山留用 300～500型	t	(刊行物参照)		
C34030	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ賃料 5段　基本料	台	(刊行物参照)		
C34031	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ賃料 5段	台・日	(刊行物参照)		

仮設材賃料 ー 3

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

労務単価（昼間）

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
R00001	労務費 特殊作業員	人	29,800		
R00002	労務費 普通作業員	人	25,200		
R00003	労務費 軽作業員	人	19,400		
R00004	労務費 運転手(特殊)	人	30,600		
R00005	労務費 運転手(一般)	人	27,200		
R00006	労務費 助手	人	25,200		
R00101	労務費 とび工	人	32,400		
R00102	労務費 大工	人	34,000		
R00103	労務費 型枠工	人	34,400		
R00104	労務費 鉄筋工	人	31,000		
R00105	労務費 橋梁特殊工	人	36,500		
R00106	労務費 塗装工	人	33,600		
R00107	労務費 橋梁塗装工	人	40,800		
R00108	労務費 防水工	人	31,700		
R00109	労務費 溶接工	人	34,900		
R00110	労務費 電工	人	28,200		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

労務単価（昼間）

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
R00111	労務費 配管工	人	27,700		
R00113	労務費 ﾌﾞﾛｯｸ工	人	35,300		
R00114	労務費 はつり工	人	30,800		
R00115	労務費 さく岩工	人	39,600		
R00116	労務費 左官	人	31,100		
R00117	労務費 造園工	人	25,900		
R00118	労務費 潜かん工	人	38,300		
R00119	労務費 ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人	46,700		
R00120	労務費 ﾄﾝﾈﾙ作業員	人	35,000		
R00121	労務費 法面工	人	34,600		
R00122	労務費 鉄骨工	人	30,600		
R00201	労務費 世話役(1)機械運転	人	31,300		
R00202	労務費 世話役(2)土木一般世話役	人	31,300		
R00203	労務費 世話役(3)橋梁世話役	人	42,800		
R00204	労務費 世話役(4)潜かん世話役	人	47,400		
R00205	労務費 世話役(5)ﾄﾝﾈﾙ世話役	人	47,700		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

労務単価（昼間）

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
R00310	労務費 交通誘導員A	人	22,400	昼間	
R00315	労務費 交通誘導員B	人	17,800	昼間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

設計労務単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R00401	労務費 主任技術者	人	90,300		
R00402	労務費 理事･技師長	人	82,800		
R00403	労務費 主任技師	人	70,900		
R00404	労務費 技師(A)	人	62,600		
R00405	労務費 技師(B)	人	49,300		
R00406	労務費 技師(C)	人	42,500		
R00407	労務費 技術員	人	36,700		
R00408	労務費 製図工	人	37,700		
R00501	労務費 測量主任技師	人	61,000		
R00502	労務費 測量技師	人	52,700		
R00503	労務費 測量技師補	人	41,300		
R00504	労務費 測量助手	人	37,700		
R00505	労務費 操縦士	人	62,000		
R00506	労務費 整備士	人	44,200		
R00507	労務費 撮影士	人	51,600		
R00508	労務費 撮影助手	人	38,100		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

設計労務単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
R00509	労務費 測量補助員	人	29,600		
R00601	労務費 地質調査技師	人	58,300		
R00602	労務費 主任地質調査員	人	45,500		
R00603	労務費 地質調査員	人	35,200		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

設計労務単価（電算費積算用）

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / ー 備考
R10401	労務費 主任技術者	人	90,300		
R10402	労務費 理事･技師長	人	82,800		
R10403	労務費 主任技師	人	70,900		
R10404	労務費 技師(A)	人	62,600		
R10405	労務費 技師(B)	人	49,300		
R10406	労務費 技師(C)	人	42,500		
R10407	労務費 技術員	人	36,700		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

労務単価（夜間）

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
R01001	労務費 特殊作業員	人	44,700	夜間	
R01002	労務費 普通作業員	人	37,800	夜間	
R01003	労務費 軽作業員	人	29,100	夜間	
R01004	労務費 運転手(特殊)	人	45,900	夜間	
R01005	労務費 運転手(一般)	人	40,800	夜間	
R01006	労務費 助手	人	37,800	夜間	
R01101	労務費 とび工	人	48,600	夜間	
R01102	労務費 大工	人	51,000	夜間	
R01103	労務費 型枠工	人	51,600	夜間	
R01104	労務費 鉄筋工	人	46,500	夜間	
R01105	労務費 橋梁特殊工	人	54,700	夜間	
R01106	労務費 塗装工	人	50,400	夜間	
R01107	労務費 橋梁塗装工	人	61,200	夜間	
R01108	労務費 防水工	人	47,500	夜間	
R01109	労務費 溶接工	人	52,300	夜間	
R01110	労務費 電工	人	42,300	夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

労務単価（夜間）

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
R01111	労務費 配管工	人	41,500	夜間	
R01113	労務費 ﾌﾞﾛｯｸ工	人	52,900	夜間	
R01114	労務費 はつり工	人	46,200	夜間	
R01115	労務費 さく岩工	人	59,400	夜間	
R01116	労務費 左官	人	46,600	夜間	
R01117	労務費 造園工	人	38,800	夜間	
R01118	労務費 潜かん工	人	57,400	夜間	
R01119	労務費 ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人	70,000	夜間	
R01120	労務費 ﾄﾝﾈﾙ作業員	人	52,500	夜間	
R01121	労務費 法面工	人	51,900	夜間	
R01122	労務費 鉄骨工	人	45,900	夜間	
R01201	労務費 世話役(1)機械運転	人	46,900	夜間	
R01202	労務費 世話役(2)土木一般世話役	人	46,900	夜間	
R01203	労務費 世話役(3)橋梁世話役	人	64,200	夜間	
R01204	労務費 世話役(4)潜かん世話役	人	71,100	夜間	
R01205	労務費 世話役(5)ﾄﾝﾈﾙ世話役	人	71,500	夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

労務単価（夜間）

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
R01310	労務費 交通誘導員A	人	33,600	夜間	
R01315	労務費 交通誘導員B	人	26,700	夜間	
R01406	労務費 技師(C)	人	63,700	夜間	
R01407	労務費 技術員	人	55,000	夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

セメント

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / 備考
T01002	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物(25kg入)　小口	t	(刊行物参照)	JIS R 5210	
T01004	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物(25kg入)　大口	t	(刊行物参照)	JIS R 5210	
T01101	混和材	t	(刊行物参照)	JIS規格品	
T01102	混和材	t	(刊行物参照)	榛名相当品	
T01103	混和材	t	(刊行物参照)	赤城(ﾎｰｼﾞｭﾝ)相当品	
T01104	減水剤	kg	(刊行物参照)		
T01106	膨張性混和剤	kg	(刊行物参照)		
T01201	無収縮ｾﾒﾝﾄ ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	kg	(刊行物参照)		
T01301	ｱﾙﾐ粉	kg	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

生コンクリート

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T02001	ﾓﾙﾀﾙ 1:2	m3	(刊行物参照)		
T02101	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 13.5-8-25-N	㎥	17,000		
T02102	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 16-8-25-N	㎥	17,000		
T02103	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25-N	m3	(刊行物参照)		
T02104	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25-N	m3	(刊行物参照)		
T02105	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25-N	m3	(刊行物参照)		
T02106	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25-N	m3	(刊行物参照)		
T02107	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25-N	m3	(刊行物参照)		
T02108	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-15-N	㎥	18,600		
T02110	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25-N	m3	(刊行物参照)		
T02111	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25-N	m3	(刊行物参照)		
T02201	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 13.5-8-25-BB	㎥	17,000		
T02203	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25-BB	m3	(刊行物参照)		
T02204	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25-BB	m3	(刊行物参照)	ﾌｰﾁﾝｸﾞ	
T02205	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25-BB	m3	(刊行物参照)		
T02206	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25-BB	m3	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

生コンクリート

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / 備考
T02233	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40-BB	m3	(刊行物参照)		
T02401	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲4.5-2.5-40-N	㎥	23,800		
T02402	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲4.5-6.5-40-N	m3	(刊行物参照)		

生コンクリート ー 2

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

石材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T03001	洗砂利 25㎜以下	m3	(刊行物参照)		
T03101	洗砂 荒目	m3	(刊行物参照)		
T03111	硅砂 大口	kg	30		
T03121	石粉	t	(刊行物参照)		
T03201	粒度調整砕石 M-30	m3	(刊行物参照)	JIS A 5001	
T03202	切込砕石 C-40	m3	(刊行物参照)	JIS A 5001	
T03203	単粒度砕石 4号(30㎜～20㎜)	m3	(刊行物参照)	JIS A 5001	
T03204	切込砕石 C-30	m3	(刊行物参照)	JIS A 5001	
T03251	再生砕石 RC-40	m3	(刊行物参照)		
T03301	水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25	m3	(刊行物参照)		
T03311	鉄鋼ｽﾗｸﾞ CS-40	m3	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

木材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T04001	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板	枚	(刊行物参照)	ﾗﾜﾝ(板面品質BC) 輸入品	
T04002	ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用塗装合板	㎡	(刊行物参照)	ﾗﾜﾝ(ｳﾚﾀﾝ系)	
T04005	合板型枠	㎡	(刊行物参照)		
T04211	板材(杉)	m3	(刊行物参照)		
T04212	板材(松)	m3	(刊行物参照)		
T04221	松矢板	m3	(刊行物参照)		
T04311	松正角材	m3	(刊行物参照)	4m×4.5cm×6cm	
T04312	杉正角材	m3	(刊行物参照)		
T04321	横木材 生松太鼓落し	㎥	50,000		
T04322	横木材 生松太鼓落し	㎥	50,000		
T04341	くさび材 松正割(角)	㎥	75,000		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

コンクリート２次製品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T05002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(240) 240×240×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5372	
T05003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(300B) 300×300×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5372	
T05006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(450) 450×450×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5372	
T05007	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(600) 600×600×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5372	
T05101	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA 150/170×200×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5371	
T05102	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB 180/205×250×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5371	
T05103	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸC 180/210×300×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5371	
T05106	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB形両面 180/230×250×600	本	1,860	JIS A 5371	
T05107	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸE 30/190×150×600	本	1,360		
T05111	地先境界ﾌﾞﾛｯｸA 120×120×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5371	
T05112	地先境界ﾌﾞﾛｯｸB 120×150×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5371	
T05113	地先境界ﾌﾞﾛｯｸC 150×150×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5371	
T05121	ｺﾝｸﾘｰﾄL形(250B) 175×450×600	本	(刊行物参照)	JIS A 5371	
T05123	ｺﾝｸﾘｰﾄL形(180) 140×330×600	本	1,380		
T05125	ｺﾝｸﾘｰﾄL形(180) 頭なし 55/114×255×600	本	1,080		
T05204	側溝桝蓋 340×320×50	枚	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

コンクリート２次製品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / 備考
T05321	桝用ﾌﾞﾛｯｸ A 45×300×600	個	(刊行物参照)		
T05322	桝用ﾌﾞﾛｯｸ B 45×300×225/200 窓あり	個	(刊行物参照)		
T05323	桝用ﾌﾞﾛｯｸ C 45×300×225/200	個	(刊行物参照)		
T05326	桝用ﾌﾞﾛｯｸ F 45×300×100	個	2,050		
T05331	桝縁ﾌﾞﾛｯｸ 600×120×120 ｺの字	個	(刊行物参照)		
T05342	桝境界ﾌﾞﾛｯｸ C 140×75×600	個	(刊行物参照)		
T05361	特殊桝ﾌﾞﾛｯｸ 300×970×1020 街渠用	組	82,000	粗目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む	
T05371	L形桝用ﾌﾞﾛｯｸ 425×600×104	個	18,200		
T05372	L形桝上部ﾌﾞﾛｯｸ 450×600×185/159	個	16,800	鉄枠共	
T05402	防護柵基礎ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 300×300×230	個	1,310		
T05404	防護柵基礎ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 300×300×300	個	1,560		
T05405	防護柵基礎ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 300×300×400	個	1,920		
T05411	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 150×150×350	個	717	さく用	
T05412	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 200×200×400	個	815	さく用	
T05413	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 450×500×500	個	7,780	さく用	
T05414	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 600×600×800	個	17,800	さく用	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

コンクリート２次製品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T05415	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 300×300×400	個	1,890	鎖さく用	
T05418	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 400×140×150	個	5,950	ﾍﾞﾝﾁB用	
T05419	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 670×200×180	個	7,370	ﾍﾞﾝﾁC用	
T05502	点字ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60 点状･線状	枚	(刊行物参照)		
T05802	ﾋｭｰﾑ管 外圧管1種B形 200×27×2000	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05803	ﾋｭｰﾑ管 外圧管1種B形 250×28×2000	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05804	ﾋｭｰﾑ管 外圧管1種B形 300×30×2000	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05805	ﾋｭｰﾑ管 外圧管1種B形 350×32×2000	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05806	ﾋｭｰﾑ管 外圧管1種B形 400×35×2430	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05807	ﾋｭｰﾑ管 外圧管1種B形 450×38×2430	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05808	ﾋｭｰﾑ管 外圧管1種B形 500×42×2430	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05809	ﾋｭｰﾑ管 外圧管1種B形 600×50×2430	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05811	ﾋｭｰﾑ管 外圧管1種B形 800×66×2430	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05901	ﾋｭｰﾑ管 外圧管2種B形 150×26×2000	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05904	ﾋｭｰﾑ管 外圧管2種B形 300×30×2000	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05906	ﾋｭｰﾑ管 外圧管2種B形 400×35×2430	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

コンクリート２次製品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T05908	ﾋｭｰﾑ管 外圧管2種B形 500×42×2430	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	
T05909	ﾋｭｰﾑ管 外圧管2種B形 600×50×2430	本	(刊行物参照)	JIS A 5372 ｺﾞﾑ輪共	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T07001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SR235 φ13以下	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SR235 16≦φ≦25	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SR235 28≦φ≦32	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07101	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295A D13以下	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07102	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295A D16～25	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07106	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07107	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07108	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07109	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D29～32	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07110	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D35～38	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07111	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D51	t	(刊行物参照)	現場着 ﾛｽ含む	
T07411	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 25≦φ≦100	t	(刊行物参照)	JIS G 4051 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07412	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 101≦φ≦150	t	(刊行物参照)	JIS G 4051 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07413	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 151≦φ≦200	t	(刊行物参照)	JIS G 4051 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07414	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 201≦φ≦250	t	(刊行物参照)	JIS G 4051 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07415	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 25≦φ≦100	t	(刊行物参照)	JIS G 4051 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T07416	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 101≦φ≦150	t	(刊行物参照)	JIS G 4051 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07417	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 151≦φ≦200	t	(刊行物参照)	JIS G 4051 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07418	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 201≦φ≦250	t	(刊行物参照)	JIS G 4051 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07511	機械構造用炭素鋼鋼材 S35CN 25≦φ≦100	t	(刊行物参照)	JIS G 4501 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07512	機械構造用炭素鋼鋼材 S35CN 101≦φ≦150	t	(刊行物参照)	JIS G 4501 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07513	機械構造用炭素鋼鋼材 S35CN 151≦φ≦200	t	(刊行物参照)	JIS G 4501 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07514	機械構造用炭素鋼鋼材 S35CN 201≦φ≦250	t	(刊行物参照)	JIS G 4501 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07515	機械構造用炭素鋼鋼材 S45CN 25≦φ≦100	t	(刊行物参照)	JIS G 4501 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07516	機械構造用炭素鋼鋼材 S45CN 101≦φ≦150	t	(刊行物参照)	JIS G 4501 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07517	機械構造用炭素鋼鋼材 S45CN 151≦φ≦200	t	(刊行物参照)	JIS G 4501 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07518	機械構造用炭素鋼鋼材 S45CN 201≦φ≦250	t	(刊行物参照)	JIS G 4501 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07611	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 SUS304 φ≦10.0	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07612	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 SUS304 φ13	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07613	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 SUS304 16.0≦φ≦22.0	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07614	ｽﾃﾝﾚｽ棒鋼 SUS304 25.0≦φ≦100.0	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T07721	一般構造用棒鋼 SS400 9≦φ≦11	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T07722	一般構造用棒鋼 SS400 12≦φ≦13	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07723	一般構造用棒鋼 SS400 16≦φ≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07724	一般構造用棒鋼 SS400 28≦φ≦48	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07725	一般構造用棒鋼 SS400 50≦φ≦75	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07726	一般構造用棒鋼 SS400 80≦φ≦100	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07727	一般構造用棒鋼 SS400 105≦φ≦150	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07728	一般構造用棒鋼 SS400 160≦φ≦200	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07729	一般構造用棒鋼 SS490 9≦φ≦11	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07730	一般構造用棒鋼 SS490 12≦φ≦13	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07731	一般構造用棒鋼 SS490 16≦φ≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07732	一般構造用棒鋼 SS490 28≦φ≦48	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07733	一般構造用棒鋼 SS490 50≦φ≦75	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07734	一般構造用棒鋼 SS490 80≦φ≦100	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07735	一般構造用棒鋼 SS490 105≦φ≦150	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07736	一般構造用棒鋼 SS490 160≦φ≦200	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T07902	機械継手 D51	個所	(刊行物参照)						

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T07903	機械継手 D38	個所	(刊行物参照)						
T07904	機械継手 D35	個所	(刊行物参照)						
T08020	鋼板(中板・厚板) 無規格 6≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08022	鋼板(中板・厚板) 無規格 12≦t≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08023	鋼板(中板・厚板) 無規格 25＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08071	鋼板(中板・厚板) 無規格 t＜6	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08072	鋼板(中板・厚板) 無規格 6≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08073	鋼板(中板・厚板) 無規格 16≦t≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08120	鋼板(中板・厚板) SS400 6≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08122	鋼板(中板・厚板) SS400 12≦t≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08123	鋼板(中板・厚板) SS400 25＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08124	鋼板(中板・厚板) SS400 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08125	鋼板(中板・厚板) SS400 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08126	鋼板(中板・厚板) SS400 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08127	鋼板(中板・厚板) SS400 70＜t≦80	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08128	鋼板(中板・厚板) SS400 80＜t≦90	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T08220	鋼板(中板・厚板) SM400A 6≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08222	鋼板(中板・厚板) SM400A 12≦t≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08223	鋼板(中板・厚板) SM400A 25＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08224	鋼板(中板・厚板) SM400A 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08225	鋼板(中板・厚板) SM400A 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08226	鋼板(中板・厚板) SM400A 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08227	鋼板(中板・厚板) SM400A 70＜t≦80	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08228	鋼板(中板・厚板) SM400A 80＜t≦90	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08229	鋼板(中板・厚板) SM400A 90＜t≦100	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08255	鋼板(中板・厚板) SM400B 25＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08256	鋼板(中板・厚板) SM400B 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08257	鋼板(中板・厚板) SM400B 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08264	鋼板(中板・厚板) SM400B 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08266	鋼板(中板・厚板) SM400C 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08267	鋼板(中板・厚板) SM400C 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08268	鋼板(中板・厚板) SM400C 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ― 抜	購入 ― 雑	処分 ― 歩掛	鋼門 ― 重機輸送	― 備考
T08293	鋼板(中板・厚板) SM400C-H 40＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08294	鋼板(中板・厚板) SM400C-H 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08295	鋼板(中板・厚板) SM400C-H 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08416	鋼板(中板・厚板) SM490A 12≦t≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08417	鋼板(中板・厚板) SM490A 25＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08418	鋼板(中板・厚板) SM490A 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08419	鋼板(中板・厚板) SM490A 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08420	鋼板(中板・厚板) SM490A 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08421	鋼板(中板・厚板) SM490A 6≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08435	鋼板(中板・厚板) SM490A 70＜t≦80	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08436	鋼板(中板・厚板) SM490A 80＜t≦90	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08437	鋼板(中板・厚板) SM490A 90＜t≦100	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08438	鋼板(中板・厚板) SM490B 6≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08440	鋼板(中板・厚板) SM490B 12≦t≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08448	鋼板(中板・厚板) SM490B 25＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08449	鋼板(中板・厚板) SM490B 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T08450	鋼板(中板・厚板) SM490YA 6≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08456	鋼板(中板・厚板) SM490C 32＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08457	鋼板(中板・厚板) SM490C 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08458	鋼板(中板・厚板) SM490C 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08459	鋼板(中板・厚板) SM490C 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08460	鋼板(中板・厚板) SM490C 70＜t≦80	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08461	鋼板(中板・厚板) SM490C 80＜t≦90	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08462	鋼板(中板・厚板) SM490C 90＜t≦100	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08463	鋼板(中板・厚板) SM490C-H 40＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08464	鋼板(中板・厚板) SM490YA 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08466	鋼板(中板・厚板) SM490YA 12≦t≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08467	鋼板(中板・厚板) SM490YA 25＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08468	鋼板(中板・厚板) SM490YA 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08469	鋼板(中板・厚板) SM490YA 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08534	鋼板(中板・厚板) SM490YB 12＜t≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08535	鋼板(中板・厚板) SM490YB 25＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T08536	鋼板(中板・厚板) SM490YB 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08537	鋼板(中板・厚板) SM520B 25＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08538	鋼板(中板・厚板) SM520B 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08539	鋼板(中板・厚板) SM520C 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08540	鋼板(中板・厚板) SM520C 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08545	鋼板(中板・厚板) SM520C-H 40＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08546	鋼板(中板・厚板) SM520C-H 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08547	鋼板(中板・厚板) SM520C-H 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08548	鋼板(中板・厚板) SM520C-H 70＜t≦80	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08549	鋼板(中板・厚板) SM570 6≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08550	鋼板(中板・厚板) SM570 12≦t≦20	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08558	鋼板(中板・厚板) SM570 20＜t≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08559	鋼板(中板・厚板) SM570 25＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08560	鋼板(中板・厚板) SM570 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08565	鋼板(中板・厚板) SM570 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T08566	鋼板(中板・厚板) SM570 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T08570	鋼板(中板･厚板) SM570-H 40＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08578	鋼板(中板･厚板) SM570-H 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08579	鋼板(中板･厚板) SM570-H 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08586	鋼板(中板･厚板) SM570-H 70＜t≦80	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08587	鋼板(中板･厚板) SM570-H 80＜t≦90	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08588	鋼板(中板･厚板) SM570Q 6≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08589	鋼板(中板･厚板) SM570Q 12≦t≦20	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08590	鋼板(中板･厚板) SM570Q 20＜t≦25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08598	鋼板(中板･厚板) SM570Q 25＜t≦38	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08599	鋼板(中板･厚板) SM570Q 38＜t≦50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08600	鋼板(中板･厚板) SM570Q 50＜t≦60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08601	鋼板(中板･厚板) SM570Q 60＜t≦70	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08613	縞鋼板 無規格 t=3.2	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08614	縞鋼板 無規格 4.5≦t≦9.0	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08712	亜鉛鉄板 0.6㎜以上	t	(刊行物参照)	JIS G 3302 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08741	ｽﾃﾝﾚｽ板 SUS304 t=1㎜	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T08742	ｽﾃﾝﾚｽ板 SUS304 t=2㎜以上	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08774	熱延薄板 t=1.6	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08775	熱延薄板 t=2.3	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08781	平鋼 SS400 t＜25㎜	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08782	平鋼 SM400A-D 3≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08783	平鋼 SM400A-D 12≦t＜25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08784	平鋼 SM490A-D 3≦t＜12	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08785	平鋼 SM490A-D 12≦t＜25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08786	平鋼 SM490YA-D 12≦t＜25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08787	平鋼 SM490YB-D 12≦t＜25	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T08901	製作工数	工数	32,700		
T08911	副資材費	t	18,200		
T09021	等辺山形鋼 SS400 50以下	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09022	等辺山形鋼 SS400 65	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09023	等辺山形鋼 SS400 75	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09024	等辺山形鋼 SS400 70､80	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 －
					－ － － －
					抜 雑 歩掛 重機輸送
					備考
T09025	等辺山形鋼 SS400 90 100	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09026	等辺山形鋼 SS400 120 130	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09027	等辺山形鋼 SS400 150	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09029	等辺山形鋼 SS400 250以上	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09031	等辺山形鋼 SM400A 50以下	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09032	等辺山形鋼 SM400A 65	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09033	等辺山形鋼 SM400A 75	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09034	等辺山形鋼 SM400A 70､80	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09035	等辺山形鋼 SM400A 90 100	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09036	等辺山形鋼 SM400A 120 130	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09037	等辺山形鋼 SM400A 150	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09039	等辺山形鋼 SM400A 250以上	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09121	不等辺山形鋼 SS400 100×75～90 125×75～90	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09122	不等辺山形鋼 SS400 150×90～100	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09211	溝形鋼 SS400 150以下	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09212	溝形鋼 SS400 200	t	（刊行物参照）	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T09213	溝形鋼 SS400 250	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09214	溝形鋼 SS400 300 380	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09215	溝形鋼 SM400A 150以下	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09216	溝形鋼 SM400A 200	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09217	溝形鋼 SM400A 250	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09218	溝形鋼 SM400A 300 380	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09251	軽量溝形鋼 60～350×30～50	t	(刊行物参照)		
T09311	CT形鋼 SS400 150ｼﾘｰｽﾞ以下	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09312	CT形鋼 SS400 175～250ｼﾘｰｽﾞ	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09313	CT形鋼 SS400 300ｼﾘｰｽﾞ以上	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09401	球平形鋼 SS400 180×9.5～250×12	t	243,000		
T09402	球平形鋼 SM400A 180×9.5～250×12	t	245,000		
T09404	球平形鋼 SM490A 180×9.5～250×12	t	253,000		
T09406	球平形鋼 SM490YA 180×9.5～250×12	t	254,000		
T09621	H形鋼 SS400 200以下	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09622	H形鋼 SS400 200～350	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T09623	H形鋼 SS400 400以上	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09624	H形鋼 SS400 100×100 125×125	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09625	H形鋼 SS400 150×150 175×175	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09626	H形鋼 SS400 200×200 250×250	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09627	H形鋼 SS400 300×300	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09628	H形鋼 SS400 350×350	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09629	H形鋼 SS400 400×400	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09630	H形鋼 SS400 100×50 125×60	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09631	H形鋼 SS400 150×75 175×90	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09632	H形鋼 SS400 250×125	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09711	I形鋼 SS400 200以下	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09712	I形鋼 SS400 250以上	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T09811	軽量溝形鋼 SSC400 60～350×30～50	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T10011	構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径≦34.0	t	(刊行物参照)	JIS G 3444 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T10012	構造用炭素鋼鋼管 STK400 42.7≦外径≦139.8	t	(刊行物参照)	JIS G 3444 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T10013	構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径=165.2	t	(刊行物参照)	JIS G 3444 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人	購入	処分	鋼門	－
					－	－	－	－	
					抜	雑	歩掛	重機輸送	
					備考				
T10014	構造用炭素鋼鋼管 STK400 190.7≦外径≦355.6	t	(刊行物参照)	JIS G 3444 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10015	構造用炭素鋼鋼管 STK400 355.6＜外径≦508	t	(刊行物参照)	JIS G 3444 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10016	構造用炭素鋼鋼管 STK400 558.8≦外径≦609.6	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10110	構造用角形鋼管 STKR400 正方形75×75×3.2	t	(刊行物参照)	JIS G 3466 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10111	構造用角形鋼管 STKR400 正方形100×100×4.5	t	(刊行物参照)	JIS G 3466 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10112	構造用角形鋼管 STKR400 正方形125×125	t	(刊行物参照)	JIS G 3466 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10113	構造用角形鋼管 STKR400 正方形150×150	t	(刊行物参照)	JIS G 3466 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10114	構造用角形鋼管 STKR400 正方形175×175	t	(刊行物参照)	JIS G 3466 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10115	構造用角形鋼管 STKR400 正方形200×200	t	(刊行物参照)	JIS G 3466 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10210	構造用角形鋼管 STKR400 長方形100×50×3.2	t	(刊行物参照)	JIS G 3466 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10211	構造用角形鋼管 STKR400 長方形125×75×3.2	t	(刊行物参照)	JIS G 3466 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10212	構造用角形鋼管 STKR400 長方形60×30×1.6	t	(刊行物参照)	JIS G 3466 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10213	構造用角形鋼管 STKR400 長方形60×30×2.3	t	(刊行物参照)	JIS G 3466 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10311	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-11	t	(刊行物参照)	JIS G 3351 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10312	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-21	t	(刊行物参照)	JIS G 3351 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					
T10313	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-22	t	(刊行物参照)	JIS G 3351 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T10314	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XS-32	t	(刊行物参照)	JIS G 3351 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T10315	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XS-33	t	(刊行物参照)	JIS G 3351 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T10316	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XS-42	t	(刊行物参照)	JIS G 3351 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T10317	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XS-43	t	(刊行物参照)	JIS G 3351 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T10411	配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 SUS304TP 8A	t	(刊行物参照)	JIS G 3459 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T10461	ｶﾞｽ管 SGP 黒ねじ無 25A以下	t	(刊行物参照)	JIS G 3452 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T10462	ｶﾞｽ管 SGP 黒ねじ無 32A～125A	t	(刊行物参照)	JIS G 3452 ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T11001	高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M16	t	(刊行物参照)	JIS B 1186 現場着	
T11002	高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20～22	t	(刊行物参照)	JIS B 1186 現場着	
T11006	高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M24	t	(刊行物参照)	JIS B 1186 現場着	
T11007	高力ﾎﾞﾙﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ F10T M24	t	614,000	JIS B 1186 現場着	
T11008	高力ﾎﾞﾙﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ F8T M16	t	609,000	ﾅｯﾄ､座金付	
T11009	高力ﾎﾞﾙﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ F8T M20～22	t	599,000	ﾅｯﾄ､座金付	
T11101	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16	t	(刊行物参照)	目視でﾄﾙｸ検査のできるもの 現場着	
T11102	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20～22	t	(刊行物参照)	目視でﾄﾙｸ検査のできるもの 現場着	
T11105	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ TCB-G S8T M16 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	599,000	ﾅｯﾄ､座金付	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T11106	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ TCB-G S8T M20～M22 溶融亜鉛ﾒｯｷ	t	589,000	ﾅｯﾄ､座金付	
T11107	ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M24	t	(刊行物参照)	目視によって検査のできるもの 現場着	
T11501	普通六角ﾎﾞﾙﾄ 4T 黒皮 M24以下	t	(刊行物参照)	JIS B 1180	
T11504	普通六角ﾎﾞﾙﾄ 4T 溶融亜鉛ﾒｯｷ M24以下	t	392,000	JIS B 1180	
T11507	普通ﾎﾞﾙﾄゆるみ止ﾅｯﾄ付 4T ﾒｯｷ付 M24以下	t	813,000		
T11508	普通ﾎﾞﾙﾄゆるみ止ﾅｯﾄ付 4T相当 M24mm以下	t	641,000	現場着	
T11511	ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SUS304 M24以下	t	(刊行物参照)	現場着	
T11512	ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄゆるみ止ﾅｯﾄ SUS304 M24以下	t	4,020,000	ｽﾃﾝﾚｽﾅｯﾄ	
T11710	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SS400 φ13 L=100	本	150	材料費	
T11721	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SS400 φ19 L=100	本	(刊行物参照)	材料費	
T11722	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SS400 φ19 L=130	本	(刊行物参照)	材料費	
T11723	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SS400 φ19 L=150	本	(刊行物参照)	材料費	
T11724	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SS400 φ22 L=100	本	(刊行物参照)	材料費	
T11726	ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SS400 φ22 L=150	本	(刊行物参照)	材料費	
T11853	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D19 L=400 折曲なし	本	(刊行物参照)	材料費	
T11854	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D22 L=200 折曲なし	本	(刊行物参照)	材料費	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T11855	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D22 L=300 折曲なし	本	(刊行物参照)	材料費	
T11857	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D22 L=450 折曲なし	本	807	材料費	
T11858	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=150 折曲なし	本	340	材料費	
T11860	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=450 折曲なし	本	608	材料費	
T11861	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=500 折曲なし	本	(刊行物参照)	材料費	
T11862	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=500 折曲あり	本	832	材料費	
T11864	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=580 折曲あり	本	902	材料費	
T11865	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=690 折曲あり	本	998	材料費	
T11866	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=750 折曲あり	本	1,030	材料費	
T11867	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=870 折曲あり	本	1,150	材料費	
T11868	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=940 折曲あり	本	1,220	材料費	
T11869	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=1020 折曲あり	本	1,300	材料費	
T11871	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=1070 折曲あり	本	1,330	材料費	
T11873	異形ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SD345 D16 L=1140 折曲あり	本	1,410	材料費	
T11910	頭付ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ SS400 φ22 L=170	本	322	材料費	
T11920	ねじ付き溶接ｽﾀｯﾄﾞ(ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ) SS400 M20×32 (ﾅｯﾄ付)	本	336	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用 NSD400相当品 材料費	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ＰＣ材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ― 抜	購入 ― 雑	処分 ― 歩掛	鋼門 ― 重機輸送	― 備考
T12203	PC鋼棒用定着装置 φ32㎜用 33×165×165	組	(刊行物参照)	ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ共					
T12303	PC鋼棒用ｶｯﾌﾟﾗｰ φ32㎜用	組	(刊行物参照)	ｶｯﾌﾟﾗｼｰｽ共					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

塗料・シンナー

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T14003	有機質ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ NES P-102	kg	(刊行物参照)	NES P-102					
T14009	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ NES規格	kg	(刊行物参照)	JIS K 5552 1種					
T14022	ｽｳｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｽﾄ 鋼板用 金属系	㎡	1,210						
T14112	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ NES規格	kg	(刊行物参照)	JIS K 5553 2種 厚膜型					
T14114	ｴﾎﾟｷｼMIO塗料 NES規格	kg	(刊行物参照)	JIS K 5555					
T14118	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ NES規格	kg	(刊行物参照)	JIS K 5553 1種 厚膜型					
T14123	ﾌｯ素樹脂塗料 中塗 淡彩	kg	(刊行物参照)	JIS K 5659					
T14124	ﾌｯ素樹脂塗料 上塗 淡彩	kg	(刊行物参照)	JIS K 5659					
T14125	ﾌｯ素樹脂塗料 中塗 濃彩	kg	(刊行物参照)	JIS K 5659					
T14126	ﾌｯ素樹脂塗料 上塗 濃彩	kg	(刊行物参照)	JIS K 5659					
T14130	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 無溶剤形 内面用	kg	(刊行物参照)	NES P-206A					
T14205	ｼﾝﾅｰ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ用	kg	(刊行物参照)						
T14210	ｼﾝﾅｰ ｴﾎﾟｷｼMIO塗料用	kg	(刊行物参照)						
T14212	ｼﾝﾅｰ 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用	kg	(刊行物参照)						
T14213	ｼﾝﾅｰ 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ用	kg	(刊行物参照)	厚膜型					
T14216	ｼﾝﾅｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｶﾞﾗｽﾌﾚｰｸ塗料用	kg	740						

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

塗料・シンナー

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T14218	ｼﾝﾅｰ ﾌｯ素樹脂 中塗用	kg	（刊行物参照）		
T14219	ｼﾝﾅｰ ﾌｯ素樹脂 上塗用	kg	（刊行物参照）		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

排水施設

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T15001	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管直管 φ100 VP	m	(刊行物参照)	JIS K 6741	
T15002	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管直管 φ150 VP	m	(刊行物参照)	JIS K 6741	
T15003	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 φ200 VP	m	(刊行物参照)	JIS K 6741	
T15004	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 φ250 VP	m	(刊行物参照)	JIS K 6741	
T15005	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 φ300 VP	m	(刊行物参照)	JIS K 6741	
T15021	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU片受直管 φ150	m	(刊行物参照)	JIS K 6741	
T15022	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VU片受直管 φ200	m	(刊行物参照)	JIS K 6741	
T15041	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製支管 φ150	個	(刊行物参照)		
T15042	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製支管 φ200	個	(刊行物参照)		
T15043	ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 90° φ200	個	(刊行物参照)	鋼構造物標準図集	
T15101	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×120	本	117		
T15102	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16×120	本	(刊行物参照)		
T15201	曲管加工費 VP φ200	本	40,000		
T15202	曲管加工費 VP φ200 FRP補強	本	49,000		
T15203	曲管加工費 VP φ250	本	49,000		
T15204	曲管加工費 VP φ250 FRP補強	本	61,000		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

排水施設

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / 備考
T15205	曲管加工費 VP φ300	本	61,000		
T15206	曲管加工費 VP φ300 FRP補強	本	76,000		
T15251	ﾁｰｽﾞ管加工費 VP φ200×200 FRP補強	本	74,000		
T15252	ﾁｰｽﾞ管加工費 VP φ250×200 FRP補強	本	78,000		
T15253	ﾁｰｽﾞ管加工費 VP φ300×200 FRP補強	本	88,000		
T15301	ｸﾗﾝｸ管加工費 VP φ200	本	46,000		
T15302	ｸﾗﾝｸ管加工費 VP φ200 FRP補強	本	55,000		
T15303	ｸﾗﾝｸ管加工費 VP φ250	本	54,000		
T15304	ｸﾗﾝｸ管加工費 VP φ250 FRP補強	本	67,000		
T15305	ｸﾗﾝｸ管加工費 VP φ300	本	67,000		
T15306	ｸﾗﾝｸ管加工費 VP φ300 FRP補強	本	76,000		
T15351	ﾌﾗﾝｼﾞ加工費 VP φ200	本	29,200		
T15352	ﾌﾗﾝｼﾞ加工費 VP φ250	本	39,300		
T15353	ﾌﾗﾝｼﾞ加工費 VP φ300	本	52,300		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

電力設備

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T16201	工事費負担金(超過こう長分) 架空線	m	3,100		
T16202	工事費負担金(超過こう長分) 地中線	m	25,000		
T16301	基本料金 電力	kW月	1,094		
T16302	基本料金 電力	kW月	1,229		
T16303	基本料金 電力	kW月	1,580		
T16304	電力料金	kW時	13		
T16305	電力料金	kW時	18		
T16306	電力料金	kW時	16		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

給排水施設

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T17008	水道基本料	ヶ月	2,180		
T17021	水道使用料 61～100m3	m³	250		
T17022	水道使用料 101～200m3	m³	290		
T17023	水道使用料 201～600m3	m³	320		
T17024	水道使用料 601m3～	m³	330		
T17101	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VP φ13mm	m	(刊行物参照)		
T17102	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VP φ25mm	m	(刊行物参照)		
T17103	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VP φ40mm	m	(刊行物参照)	JIS K 6741	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

舗装材・路面表示

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T19001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 細粒ｱｽｺﾝ	t	(刊行物参照)						
T19002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒ｱｽｺﾝ 20mm	t	(刊行物参照)						
T19003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒ｱｽｺﾝ 13mm	t	(刊行物参照)						
T19004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 粗粒ｱｽｺﾝ	t	(刊行物参照)						
T19011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 開粒ｱｽｺﾝ 13mm	t	13,200						
T19012	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟ(改質Ⅰ型)13mm	t	15,100						
T19015	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 改質Ⅱ型　密粒度20	t	(刊行物参照)						
T19020	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄH型 13mm	t	(刊行物参照)						
T19023	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒ｱｽｺﾝ 13mm 消石灰1.5%添加	t	14,500						
T19025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W 密粒度13mm	t	18,900						
T19027	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W 粗粒度20mm	t	18,300						
T19030	硬化性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂混合比率70:30 TOP13	t	56,500						
T19051	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(再生) 密粒ｱｽｺﾝ20mm	t	(刊行物参照)						
T19052	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(再生) 密粒ｱｽｺﾝ13mm	t	(刊行物参照)						
T19053	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(再生) 粗粒ｱｽｺﾝ	t	(刊行物参照)						
T19054	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(再生) 細粒ｱｽｺﾝ	t	(刊行物参照)						

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

舗装材・路面表示

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T19055	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材(再生) ｿｲﾙｱｽｺﾝ(1)	t	(刊行物参照)		
T19101	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	t	(刊行物参照)		
T19102	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	t	(刊行物参照)		
T19103	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T ﾀｯｸｺｰﾄ用	t	(刊行物参照)		
T19120	ｺﾞﾑAs系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ℓ	1,080	ｶﾁｺｰﾄRX相当品	
T19213	目地材	kg	(刊行物参照)	ﾎﾞﾝﾄﾞｼｰﾙ相当品	
T19214	目地材	kg	(刊行物参照)	ﾎﾞﾝﾄﾞｼｰﾙ相当品	
T19221	橋面接着剤	ℓ	730	ｶﾁｺｰﾄSX相当品	
T19231	溶接金網 4㎜×150×150	㎡	(刊行物参照)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用	
T19501	成型目地材(ｸﾞｰｽ用) t=5㎜	m	630		
T19511	目地材	㎡	(刊行物参照)		
T19601	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理	t	(刊行物参照)		
T19611	ｶｯﾀｰ刃 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ	枚	(刊行物参照)		
T19612	ｶｯﾀｰ刃 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ	枚	(刊行物参照)		
T19613	ｶｯﾀｰ刃 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ	枚	(刊行物参照)		
T19622	ｶｯﾀｰ刃 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径75㎝	枚	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

舗装材・路面表示

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T19623	ｶｯﾀｰ刃 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径106cm	枚	(刊行物参照)						
T19811	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融式 3種1号 白	kg	(刊行物参照)	JIS K 5665					
T19821	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 1種 白	L	(刊行物参照)	JIS K 5665					
T19831	ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	kg	(刊行物参照)						
T19841	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	kg	(刊行物参照)	JIS R 3301 1号					
T19861	集水・導水装置(排水性舗装用) φ20mm	m	(刊行物参照)						
T19862	集水・導水装置（排水性舗装用） φ10mm	m	750						
T19871	網状ｼｰﾄ防水材 ｶﾞﾗｽ繊維	㎡	660						

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ゴム・フェルト

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T20201	羊毛長尺ﾌｪﾙﾄ R23M 5T 1.8m巾×18m乱	㎡	3,190	JIS L 3201	

ゴム・フェルト － 1

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

油類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T21001	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	(刊行物参照)		
T21011	軽油 1･2号	L	(刊行物参照)		
T21101	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ	kg	(刊行物参照)		
T21111	酸素	m3	(刊行物参照)		
T21121	ｱｾﾁﾚﾝ	kg	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

溶接材料・圧接

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T23101	溶接棒 軟鋼用4㎜	kg	（刊行物参照）	JIS Z 3211	
T23102	溶接棒 軟鋼用4㎜	kg	（刊行物参照）	JIS Z 3211	
T23111	溶接ﾜｲﾔｰ 3.2㎜	kg	558	ｻﾌﾞﾏｰｼﾞｱｰｸ溶接用	
T23112	溶接棒 高張力鋼用5.0㎜ D5016	kg	（刊行物参照）	JIS Z 3212	
T23201	裏当材	枚	800		
T23202	押板	枚	230		
T23301	鋼床版現場自動溶接材料 充填材	kg	740		
T23321	鋼床版現場自動溶接材料	kg	585	SMA溶接用ﾌﾗｯｸｽ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

めっき

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T24111	溶融亜鉛ﾒｯｷ 溶接金網用 HDZ35	t	162,000	JIS H 8641					
T24112	溶融亜鉛ﾒｯｷ 検査路用 HDZ55	t	109,000	JIS H 8641					
T24113	溶融亜鉛ﾒｯｷ 排水ﾊﾞﾝﾄﾞ、金具用 HDZ55	t	135,000	JIS H 8641					
T24121	溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ共 HDZ35	t	172,000	JIS H 8641					
T24122	溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ HDZ35(ﾍﾞｰｷﾝｸﾞ処理含む)	t	177,000	JIS H 8641					
T24131	溶融亜鉛ﾒｯｷ 排水管150A～300A HDZ55	t	108,000	JIS H 8641					
T24141	溶融亜鉛ﾒｯｷ 桁端補強 HDZ55	t	103,000	JIS H 8641					
T24151	溶融亜鉛ﾒｯｷ 遮音壁支柱 HDZ55	t	95,000	JIS H 8641					
T24161	溶融亜鉛ﾒｯｷ ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用 HDZ45	t	120,000	JIS H 8641					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁・吸音板

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T25101	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-G-5型	㎡	38,000	現場着	
T25102	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-C-5型	㎡	55,100	現場着	
T25103	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-CW-5型	㎡	66,400	現場着	
T25104	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-CW-5型 端尺	㎡	85,800	960＜W＜1960 現場着	
T25105	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-CW-5型 擦付部	㎡	228,000	現場着	
T25111	吸音ﾊﾟﾈﾙ CW-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯付	㎡	86,800	現場着	
T25122	吸音ﾊﾟﾈﾙ CW-8型 開閉式	台	474,000	現場着	
T25123	吸音ﾊﾟﾈﾙ CW-8型 開閉式 ｱﾙﾐ枠	㎡	444,000	現場着	
T25125	透光性遮音板 PC型 開閉式 ｱﾙﾐ枠	㎡	422,000	t=8㎜ 現場着	
T25131	非常電話設置部遮音板	㎡	73,100	現場着	
T25211	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ ｾﾗﾐｯｸ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	84,900	現場着	
T25212	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	95,000	現場着	
T25213	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ H125用 端尺 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	124,000	960＜W＜1960 現場着	
T25214	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ H175･H200用 端尺 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	124,000	960＜W＜1960 現場着	
T25215	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ H125用 擦付部 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	380,000	現場着	
T25216	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ H175･H200用 擦付部 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	380,000	現場着	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁・吸音板

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T25221	ﾛｰﾄﾞｺｰﾝ収納ﾊﾟﾈﾙ 箱	台	747,000	現場着	
T25223	非常口 PS型 幅2m×高さ2m	箇所	2,830,000	取付ﾋﾟｰｽ､ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含む t=8mm 現場着	
T25314	透光性遮音板 20-05-PS-5型	㎡	86,200	t=8mm 現場着	
T25315	透光性遮音板 20-05-PL-5型	㎡	90,100	t=8mm 現場着	
T25316	透光性遮音板 PC型	㎡	82,400	t=8mm 現場着	
T25317	透光性遮音板 20-10-PS型	㎡	86,200	t=8mm 現場着	
T25318	透光性遮音板 20-10-PL型	㎡	88,500	t=8mm現場着	
T25321	透光性遮音板 PS-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯付	㎡	103,000	現場着	
T25322	透光性遮音板 PL-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯付	㎡	105,000	現場着	
T25323	透光性遮音板 PS-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯付	㎡	115,000	t=8mm 現場着	
T25324	透光性遮音板 PL-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯付	㎡	117,000	t=8mm 現場着	
T25325	透光性遮音板 PC型　ｶｰﾌﾞ誘導灯付	㎡	153,000	t=8mm現場着	
T25333	透光性遮音板 PS-5型 開閉式	台	861,000	t=8mm 現場着	
T25334	透光性遮音板 PL-5型 開閉式	台	913,000	t=8mm 現場着	
T25335	透光性遮音板 PS型 開閉式 ｱﾙﾐ枠	台	873,000	t=8mm 現場着	
T25411	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=1.0m φ4mm	本	7,420	ﾜｯｼｬｰ ﾎﾞﾙﾄ含む 現場着	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁・吸音板

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T25412	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=1.5m 6×19G/0 φ6.3mm	本	3,860	現場着	
T25413	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=2.0m 6×19G/0 φ6.3mm	本	4,460	現場着	
T25414	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=2.5m 6×19G/0 φ6.3mm	本	5,060	現場着	
T25416	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=3.5m 6×19G/0 φ6.3mm	本	6,260	現場着	
T25418	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=4.5m 6×19G/0 φ6.3mm	本	7,460	現場着	
T25420	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=5.5m 6×19G/0 φ6.3mm	本	8,650	現場着	
T25422	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=6.0m 6×19G/0 φ6.3mm	本	9,180	現場着	
T25424	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=7.0m 6×19G/0 φ6.3mm	本	10,200	現場着	
T25426	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=8.0m 6×19G/0 φ6.3mm	本	11,200	現場着	
T25428	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ L=9.0m 6×19G/0 φ6.3mm	本	12,300	現場着	
T25429	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×19G/0 φ6.3mm	m	1,050		
T25430	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 7×19G/0 φ18mm	m	5,100	現場着	
T25432	回転防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×19G/0 φ12mm	m	2,620	現場着	
T25511	ﾊﾟﾈﾙ用笠木 t=1.6mm G-5 P-5 C-5型 標準部	m	8,820	ｼﾞｮｲﾅｰ含む 現場着	
T25512	ﾊﾟﾈﾙ用笠木 t=1.6mm G-5 P-5 C-5型 伸縮部	m	9,600	ｼﾞｮｲﾅｰ含む 現場着	
T25521	ﾊﾟﾈﾙ用笠木 t=1.6mm CW-5型 標準部	m	10,100	ｼﾞｮｲﾅｰ含む 現場着	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁・吸音板

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T25531	ﾊﾟﾈﾙ用笠木 t=1.6mm CW-5型 伸縮部	m	11,700	ｼﾞｮｲﾅｰ含む 現場着	
T25540	下段ﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素樹脂ﾗﾐﾈｰﾄ鋼板 t=1.6mm 標準部	m	12,400	ｼﾞｮｲﾅｰ含む 現場着	
T25541	下段ﾊﾟﾈﾙ ﾌｯ素樹脂ﾗﾐﾈｰﾄ鋼板 t=1.6mm 伸縮部	m	28,200	現場着	
T25613	非常電話設置部 PS-5型(下段)	台	265,000	t=8mm 現場着	
T25614	非常電話設置部 PL-5型(下段)	台	266,000	t=8mm 現場着	
T25621	水切りﾌﾟﾚｰﾄ	m	6,760	ｼﾞｮｲﾅｰ含む 現場着	
T25631	間隙調整材 粘着層付	m	2,500	現場着	
T25641	遮音壁前面取付緩衝材	個	37,600	現場着	
T25900	透光性吸音板	㎡	89,400	現場着	
T25901	透光性吸音板 端尺 960＜W＜1960	㎡	107,000	現場着	
T25902	透光性吸音板 擦付部	㎡	357,000	現場着	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材２次製品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T29001	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 995×400×50㎜ ﾁｪｰﾝ付	枚	16,100	ﾁｪｰﾝ式	
T29021	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製･枠共	個	55,600		
T29022	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製･枠共	個	61,700		
T29202	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 995×400×55 T-20用	枚	21,900	ﾎﾞﾙﾄ固定式	
T29409	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中建込路側用 Gr-B-4E	m	(刊行物参照)		
T29411	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中建込路側用 Gr-C-4E	m	(刊行物参照)		
T29413	開口部ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ除く Gr-Ak-2L=7.0m	m	96,500		
T29502	案内標識板 114-2-B 耐食ｱﾙﾐ 1200×400×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	(刊行物参照)	取付金具含む 中央帯設置	
T29503	案内標識板 ｱﾙﾐ板 t=2㎜ 文字ｶﾌﾟｾﾙ型 素地封入型	㎡	76,200	取付金具除く	
T29511	警戒標識板 耐食ｱﾙﾐ 450×450×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	(刊行物参照)	1.0倍	
T29512	警戒標識板 耐食ｱﾙﾐ 585×585×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	(刊行物参照)	1.3倍	
T29513	警戒標識板 耐食ｱﾙﾐ 720×720×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	(刊行物参照)	1.6倍	
T29514	警戒標識板 耐食ｱﾙﾐ 900×900×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	(刊行物参照)	2.0倍	
T29521	規制標識板 耐食ｱﾙﾐ φ300×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	10,500	0.5倍	
T29522	規制標識板 耐食ｱﾙﾐ φ400×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	12,100	2/3倍	
T29523	規制標識板 耐食ｱﾙﾐ φ600×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	21,400	1.0倍	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材２次製品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T29524	規制標識板 耐食ｱﾙﾐ φ780×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	36,100	1.3倍	
T29525	規制標識板 耐食ｱﾙﾐ φ960×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	59,900	1.6倍	
T29526	規制標識板 耐食ｱﾙﾐ φ1200×2t 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	87,300	2.0倍	
T29541	補助標識板 耐食ｱﾙﾐ 120×400×2t 封入ﾚﾝｽﾞ型	枚	3,240	取付金具含む 矢印を一段で表示する場合	
T29542	補助標識板 耐食ｱﾙﾐ 150×400×2t 封入ﾚﾝｽﾞ型	枚	4,140	取付金具含む 文字を一段で表示する場合	
T29543	補助標識板 耐食ｱﾙﾐ 220×400×2t 封入ﾚﾝｽﾞ型	枚	5,670	取付金具含む 矢印又は文字を二段に表示	
T29544	補助標識板 耐食ｱﾙﾐ 300×300×2t 封入ﾚﾝｽﾞ型	枚	5,940	取付金具含む 安全速度	
T29545	補助標識板 耐食ｱﾙﾐ 300×400×2t 封入ﾚﾝｽﾞ型	枚	8,100	取付金具含む 矢印又は文字を三段に表示	
T29546	補助標識板 耐食ｱﾙﾐ 400×400×2t 封入ﾚﾝｽﾞ型	枚	10,500	取付金具含む 矢印又は文字を四段に表示	
T29602	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 22型	m	5,240		
T29607	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 24-4型	基	12,500		
T30211	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ製品単価 S35CN(ﾅｯﾄはSS400) φ100～200L3500～5500	t	601,000		
T30311	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ製品単価 S45CN(ﾅｯﾄはSS490) φ100～200L3500～5500	t	601,000		
T30411	ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ製品単価 S30CN(ﾅｯﾄはSS490) φ100～200L3500～5500	t	601,000		
T30501	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ	m	59,700		
T30502	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ 直端末部	箇所	206,000		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他資材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー / 購入 ー / 処分 ー / 鋼門 ー / 抜 / 雑 / 歩掛 / 重機輸送 / 備考
T38011	鉄丸釘 #8×100㎜以下	kg	(刊行物参照)		
T38051	型枠はく り剤 木製､鋼製用	L	(刊行物参照)		
T38061	鉄屑 特級電炉A	t	(刊行物参照)		
T38083	ｼｰﾄ 工事用 3.6m×5.4m t=0.4	枚	(刊行物参照)	JIS 1類	
T38084	ｼｰﾄ T=0.32㎜ 3.6×5.4	㎡	(刊行物参照)	JIS 2類	
T38091	養生剤	kg	(刊行物参照)		
T38092	養生ﾏｯﾄ 厚10㎜	㎡	(刊行物参照)		
T38121	土のう ﾋﾞﾆﾛﾝ62×48cm	枚	(刊行物参照)		
T38181	自在ｱﾝｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾎﾞﾙﾄ式ｲﾝｻｰﾄ W3/8	個	261	ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを含む	
T38231	ｺﾞﾑ支承材 硬質材 ﾈｵﾌﾟﾗｽ板 厚さ10㎜	㎡	(刊行物参照)		
T38232	ｺﾞﾑ支承材 軟質材 ﾈｵﾌﾟﾚﾝ板 厚さ10㎜	㎡	33,000		
T38241	遮水板 ｽﾃﾝﾚｽ板SUS304 厚さ3㎜	t	(刊行物参照)	ﾛｽ含むｽｸﾗｯﾌﾟ控除済	
T38252	ﾌﾟﾗﾝｼﾞﾔ φ250(合成樹脂製)	個	380		
T38331	金網 1㎜ 網目16㎜	㎡	(刊行物参照)		
T38341	安全ﾈｯﾄ ﾅｲﾛﾝ 5×5m×10cm	㎡	(刊行物参照)		
T38671	弾性ｼｰﾙ材	L	(刊行物参照)	止水用ｽﾃﾝﾚｽ樋充填材	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他資材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T38681	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ連続30倍発泡体	ℓ	300	ｵﾌﾟｾﾙLC-300#2相当品 止水用ｽﾃﾝﾚｽ樋充填材	
T38682	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ単独30倍発泡体	ℓ	300	ｻﾝﾍﾟﾙｶC-3000相当品 止水用ｽﾃﾝﾚｽ樋充填材	
T38701	防塵材 合成ｺﾞﾑEPDM特殊発泡複合体	ℓ	800		
T38711	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ﾎﾟﾘｴｰﾃﾙ系ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ	ℓ	800		
T38721	落下防止用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ φ16 ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込型 HDZ35	本	437	JIS H 8641	
T38722	落下防止用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 溶融亜鉛ﾒｯｷ φ16 ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ型 HDZ35	本	470	JIS H 8641	
T38723	落下防止用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ φ16 溶接型	本	312		
T38724	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ M20用	個	543		
T38725	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ M24用	個	666		
T38726	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ M24遮音壁未設置部用	個	667		
T38731	弾性ｼｰﾙ材	L	(刊行物参照)	ﾁｵｺｰｸ相当品	
T38741	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材	L	(刊行物参照)	胴巻き ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ相当品	
T38771	発泡ｽﾁﾛｰﾙ t=15mm	㎡	(刊行物参照)	胴巻き	
T38781	ｳｪｰﾌﾞﾗｲﾝ 幅10cm×長84cm HGｿﾌﾄ	枚	9,400	10cm幅	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
H04001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	㎡	(刊行物参照)		
H04003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm	㎡	(刊行物参照)		
H04005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 曲線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	㎡	(刊行物参照)		
H04007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 曲線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm	㎡	(刊行物参照)		
H04009	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 直線配置 3色色合せ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	㎡	(刊行物参照)		
H04010	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 直線配置 3色色合せ ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm	㎡	(刊行物参照)		
H04012	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置 曲線配置 3色色合せ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm	㎡	(刊行物参照)		
H04024	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 撤去 再使用目的 ﾌﾞﾛｯｸ厚6.8cm	㎡	(刊行物参照)		
H04026	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 撤去 とりこわし ﾌﾞﾛｯｸ厚6.8cm	㎡	(刊行物参照)		
H05001	道路植栽工 植樹工 低木(株物) 樹高60cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05003	道路植栽工 植樹工 中木 樹高60cm以上100cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05005	道路植栽工 植樹工 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05007	道路植栽工 植樹工 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05009	道路植栽工 植樹工 高木 幹周20cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05011	道路植栽工 植樹工 高木 幹周20cm以上40cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05013	道路植栽工 植樹工 高木 幹周40cm以上60cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
H05015	道路植栽工 植樹工 高木 幹周60cm以上90cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05017	道路植栽工 支柱設置 中木 2脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	(刊行物参照)		
H05019	道路植栽工 支柱設置 中木 八ッ掛(竹) 樹高100cm以上	本	(刊行物参照)		
H05021	道路植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	(刊行物参照)		
H05023	道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形) 樹高100cm以上	本	(刊行物参照)		
H05025	道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	(刊行物参照)		
H05027	道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	(刊行物参照)		
H05029	道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無幹周30cm以上40cm未満	本	(刊行物参照)		
H05031	道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	(刊行物参照)		
H05033	道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 幹周30cm以上	本	(刊行物参照)		
H05035	道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	(刊行物参照)		
H05037	道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 幹周40cm未満	本	(刊行物参照)		
H05039	道路植栽工 支柱設置 高木 八ッ掛 幹周40cm以上	本	(刊行物参照)		
H05041	道路植栽工 支柱撤去 中木 鳥居添木付・八ッ掛(竹)添柱形(1本形)	本	(刊行物参照)		
H05042	道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛(竹)・生垣形	m	(刊行物参照)		
H05043	道路植栽工 支柱撤去 高木各種	本	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
H05045	道路植栽工 移植工(堀取工) 低木(株物) 樹高60cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05047	道路植栽工 移植工(堀取工) 中木 樹高60cm以上100cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05049	道路植栽工 移植工(堀取工) 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05051	道路植栽工 移植工(堀取工) 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05053	道路植栽工 移植工(堀取工) 高木 幹周30cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05055	道路植栽工 移植工(堀取工) 高木 幹周30cm以上60cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05057	道路植栽工 移植工(堀取工) 高木 幹周60cm以上90cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05059	道路植栽工 地被類植付 各種	鉢	(刊行物参照)	手間のみ	
H05061	道路植栽工 植樹管理(せん定) 低中木せん定 球形 樹高100cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05063	道路植栽工 植樹管理(せん定) 低中木せん定 球形 樹高100cm以上200未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05065	道路植栽工 植樹管理(せん定) 低中木せん定 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05067	道路植栽工 植樹管理(せん定) 低中木せん定 円筒形 樹高100cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05069	道路植栽工 植樹管理(せん定) 低中木せん定 円筒形 樹高100cm以上200cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05071	道路植栽工 植樹管理(せん定) 低中木せん定 円筒形 樹高200cm以上300cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05081	道路植栽工 植樹管理(せん定) 寄植せん定 低木	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05083	道路植栽工 植樹管理(せん定) 寄植せん定 中木	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
H05085	道路植栽工 植樹管理(施肥) 中木･低木 樹高200cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05087	道路植栽工 植樹管理(施肥) 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05089	道路植栽工 植樹管理(施肥) 高木 幹周60cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05091	道路植栽工 植樹管理(施肥) 高木 幹周60cm以上120cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05093	道路植栽工 植樹管理(施肥) 寄植(低中木)	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05095	道路植栽工 植樹管理(施肥) 芝	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05097	道路植栽工 植樹管理(除草) 抜根除草(植込み地)	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05099	道路植栽工 植樹管理(除草) 抜根除草(芝生地)	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05101	道路植栽工 植樹管理(芝刈) 芝刈	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05103	道路植栽工 植樹管理(灌水) ﾄﾗｯｸ使用	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05105	道路植栽工 植樹管理(灌水) 散水車使用(貸与車)	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05107	道路植栽工 植樹管理(防除) 低木 樹高60cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05109	道路植栽工 植樹管理(防除) 中木 樹高60cm以上100cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05111	道路植栽工 植樹管理(防除) 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05113	道路植栽工 植樹管理(防除) 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05115	道路植栽工 植樹管理(防除) 高木 幹周60cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
H05117	道路植栽工 植樹管理(防除) 高木 幹周60cm以上120cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05119	道路植栽工 植樹管理(防除) 寄植 低木	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05121	道路植栽工 植樹管理(防除) 寄植 中木	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05123	道路植栽工 植樹管理(防除) 芝	㎡	(刊行物参照)	手間のみ	
H05125	道路植栽工 植樹管理(せん定) 高木せん定 夏期せん定 幹周30cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05127	道路植栽工 植樹管理(せん定) 高木せん定 夏期せん定 幹周30cm以上60cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05129	道路植栽工 植樹管理(せん定) 高木せん定 夏期せん定 幹周60cm以上90cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05131	道路植栽工 植樹管理(せん定) 高木せん定 夏期せん定 幹周90cm以上120cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05133	道路植栽工 植樹管理(せん定) 高木せん定 冬期せん定 幹周30cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05135	道路植栽工 植樹管理(せん定) 高木せん定 冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05137	道路植栽工 植樹管理(せん定) 高木せん定 冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H05139	道路植栽工 植樹管理(せん定) 高木せん定 冬期せん定 幹周90cm以上120cm未満	本	(刊行物参照)	手間のみ	
H11101	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 単柱式 φ60.5	基	(刊行物参照)	ﾒｯｷ品 材工共	
H11103	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 単柱式 φ76.3	基	(刊行物参照)	ﾒｯｷ品 材工共	
H11105	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 単柱式 φ89.1	基	(刊行物参照)	ﾒｯｷ品 材工共	
H11107	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 単柱式 φ101.6	基	(刊行物参照)	ﾒｯｷ品 材工共	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
H11131	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 単柱式 φ60.5	基	(刊行物参照)	静電粉体塗装 材工共	
H11133	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 単柱式 φ76.3	基	(刊行物参照)	静電粉体塗装 材工共	
H11135	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 単柱式 φ89.1	基	(刊行物参照)	静電粉体塗装 材工共	
H11141	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 複柱式 φ60.5	基	(刊行物参照)	ﾒｯｷ品 材工共	
H11143	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 複柱式 φ76.3	基	(刊行物参照)	ﾒｯｷ品 材工共	
H11145	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 複柱式 φ89.1	基	(刊行物参照)	ﾒｯｷ品 材工共	
H11147	道路標識設置工 建柱･基礎設置 路側式 複柱式 φ101.6	基	(刊行物参照)	ﾒｯｷ品 材工共	
H11201	道路標識設置工 建柱 片持式 1基当り総重量400kg未満	基	(刊行物参照)	手間のみ	
H11203	道路標識設置工 建柱 片持式 1基当り総重量400kg以上	基	(刊行物参照)	手間のみ	
H11211	道路標識設置工 建柱 門型式 1ｽﾊﾟﾝの長さ 10m未満	基	(刊行物参照)	手間のみ	
H11213	道路標識設置工 建柱 門型式 1ｽﾊﾟﾝの長さ 10m以上 20m未満	基	(刊行物参照)	手間のみ	
H11301	道路標識設置工 標識板設置 案内標識 2.0㎡未満 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	㎡	(刊行物参照)	路側/片持/門型/添付 材工共	
H11303	道路標識設置工 標識板設置 案内標識 2.0㎡以上 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	㎡	(刊行物参照)	路側/片持/門型/添付 材工共	
H11321	道路標識設置工 標識板設置 案内標識 2.0㎡未満 封入ﾚﾝｽﾞ型	㎡	(刊行物参照)	路側/片持/門型/添付 材工共	
H11323	道路標識設置工 標識板設置 案内標識 2.0㎡以上 封入ﾚﾝｽﾞ型	㎡	(刊行物参照)	路側/片持/門型/添付 材工共	
H11341	道路標識設置工 既製品 路線番号 警戒 規制 指示標識	基	(刊行物参照)	手間のみ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
H11353	道路標識設置工 添加式標識取付金具設置	組	(刊行物参照)	照明柱 既設標識柱に取付け 材工共	
H11361	道路標識設置工 添加式標識取付金具設置	組	(刊行物参照)	歩道橋に取付け 材工共	
H11401	道路標識設置工 基礎設置 1基当り基礎ｺﾝｸﾘ容量 4.0m3未満	m3	(刊行物参照)	材工共	
H11403	道路標識設置工 基礎設置 1基当り基礎ｺﾝｸﾘ容量 4.0m3以上6.0m3未満	m3	(刊行物参照)	材工共	
H11405	道路標識設置工 基礎設置 1基当り基礎ｺﾝｸﾘ容量 6.0m3以上	m3	(刊行物参照)	材工共	
H11701	道路標識設置工 標識柱基礎撤去 φ60.5～φ101.6	基	(刊行物参照)	単柱式 路側式	
H11711	道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 1基当り総重量 400kg未満	基	(刊行物参照)		
H11713	道路標識設置工 標識柱撤去 片持式 1基当り総重量 400kg以上	基	(刊行物参照)		
H11721	道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 1ｽﾊﾟﾝの長さ 10m未満	基	(刊行物参照)		
H11723	道路標識設置工 標識柱撤去 門型式 1ｽﾊﾟﾝの長さ 10m以上 20m未満	基	(刊行物参照)		
H11731	道路標識設置工 標識板撤去 路線番号 警戒規制指示標識	基	(刊行物参照)		
H11741	道路標識設置工 標識板撤去 案内標識 2.0㎡未満	㎡	(刊行物参照)	路側/片持/門型/添付	
H11743	道路標識設置工 標識板撤去 案内標識 2.0㎡以上	㎡	(刊行物参照)	路側/片持/門型/添付	
H11763	道路標識設置工 標識板撤去 添加式標識板 照明柱 既設標識柱	組	(刊行物参照)		
H11765	道路標識設置工 標識板撤去 添加式標識板 歩道橋	組	(刊行物参照)		
H11771	道路標識設置工 基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	m3	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
H11905	道路標識設置工 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材料費	kg	(刊行物参照)		
H11906	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式）φ60.5	本	(刊行物参照)		
H11907	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式）φ76.3	本	(刊行物参照)		
H11908	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱（路側式）φ89.1	本	(刊行物参照)		
H13001	橋面防水工 ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系	㎡	(刊行物参照)		
H13003	橋面防水工 塗膜系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系・合成ｺﾞﾑ系	㎡	(刊行物参照)		
H50001	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66 粘性土・ｼﾙﾄ 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50002	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66 砂・砂質土 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50003	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66 礫混じり土砂 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50005	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66 固結ｼﾙﾄ・固結粘土 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50006	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86 粘性土・ｼﾙﾄ 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50007	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86 砂・砂質土 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50008	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86 礫混じり土砂 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50010	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86 固結ｼﾙﾄ・固結粘土 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50011	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116 粘性土・ｼﾙﾄ 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50012	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116 砂・砂質土 深度50m以下	m	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
H50013	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116 礫混じり土砂 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50015	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116 固結ｼﾙﾄ・固結粘土 深度50m以下	m	(刊行物参照)		
H50016	ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 粘性土	本	(刊行物参照)		
H50017	ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 粘性土	本	(刊行物参照)		
H50018	ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 砂質土	本	(刊行物参照)		
H50019	標準貫入試験 粘性土・ｼﾙﾄ	回	(刊行物参照)		
H50020	標準貫入試験 砂・砂質土	回	(刊行物参照)		
H50021	標準貫入試験 礫混じり土砂	回	(刊行物参照)		
H50023	標準貫入試験 固結ｼﾙﾄ・固結粘土	回	(刊行物参照)		
H50025	孔内水平載荷試験 普通載荷 2.5MN/㎡以下	回	(刊行物参照)		
H50028	現場透水試験 ｵｰｶﾞｰ法	回	(刊行物参照)		
H50029	現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法	回	(刊行物参照)		
H50030	現場透水試験 一重管式	回	(刊行物参照)		
H50032	現場透水試験 揚水法	回	(刊行物参照)		
H50033	ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	m	(刊行物参照)		
H50036	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 単管式	m	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / 備考
H50040	現場内小運搬 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 総運搬距離100m以下	t	(刊行物参照)		
H50043	準備及び跡片付け	業務	(刊行物参照)		
H50046	調査孔閉塞	個所	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D00001	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00002	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00003	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00004	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00005	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00006	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00011	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00012	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00013	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00014	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00015	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00016	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00021	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00022	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00023	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00024	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D00025	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00026	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00031	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00032	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00033	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00034	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00035	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00036	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00041	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00042	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00043	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00044	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00045	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00046	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00051	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00052	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D00053	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00054	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00055	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00056	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00061	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00062	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00063	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00064	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00065	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00066	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00071	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00072	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00073	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00074	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00075	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00076	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D00081	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00082	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00083	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00084	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00085	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00086	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00091	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00092	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00093	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00094	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00095	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00096	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00101	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00102	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00103	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00104	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
D00105	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D00106	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					
D00111	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間					
D00112	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間					
D00113	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間					
D00114	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間					
D00115	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D00116	区画線工 溶融式(手動) 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					
D00121	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間					
D00122	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間					
D00123	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間					
D00124	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間					
D00125	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D00126	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					
D00131	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間					
D00132	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D00133	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00134	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00135	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00136	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00141	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00142	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00143	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00144	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00145	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00146	区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 破線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00151	区画線工 区画線消去 削り取り式 15cm 換算	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00152	区画線工 区画線消去 削り取り式 15cm 換算	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00153	区画線工 区画線消去 削り取り式 15cm 換算	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00154	区画線工 区画線消去 削り取り式 15cm 換算	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00155	区画線工 区画線消去 削り取り式 15cm 換算	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00156	区画線工 区画線消去 削り取り式 15cm 換算	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D00161	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00162	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00163	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00164	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00165	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00166	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00171	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00172	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00173	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00174	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00175	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00176	区画線工 区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

高視認性区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D00201	高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00202	高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00203	高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00204	高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00205	高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00206	高視認性区画線工 ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00211	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00212	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00213	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00214	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00215	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00216	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00221	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00222	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00223	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00224	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

高視認性区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D00225	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00226	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00231	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00232	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00233	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00234	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00235	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00236	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00241	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00242	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00243	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00244	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00245	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00246	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00251	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00252	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

高視認性区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
D00253	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間					
D00254	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間					
D00255	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D00256	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					
D00261	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間					
D00262	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間					
D00263	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間					
D00264	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間					
D00265	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D00266	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					
D00271	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間					
D00272	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間					
D00273	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間					
D00274	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間					
D00275	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D00276	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 実線 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

高視認性区画線工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D00281	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00282	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00283	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00284	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00285	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00286	高視認性区画線工 非ﾘﾌﾞ式 供用区間 溶融式 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

橋梁塗装工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
D00301	橋梁塗装工 準備・補修	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 昼間					
D00302	橋梁塗装工 準備・補修	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 昼間					
D00303	橋梁塗装工 準備・補修	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 昼間					
D00304	橋梁塗装工 準備・補修	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 夜間					
D00305	橋梁塗装工 準備・補修	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 夜間					
D00306	橋梁塗装工 準備・補修	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 夜間					
D00311	橋梁塗装工 新橋・継手部素地調整 動力工具処理	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 昼間					
D00312	橋梁塗装工 新橋・継手部素地調整 動力工具処理	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 昼間					
D00313	橋梁塗装工 新橋・継手部素地調整 動力工具処理	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 昼間					
D00314	橋梁塗装工 新橋・継手部素地調整 動力工具処理	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 夜間					
D00315	橋梁塗装工 新橋・継手部素地調整 動力工具処理	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 夜間					
D00316	橋梁塗装工 新橋・継手部素地調整 動力工具処理	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 夜間					
D00321	橋梁塗装工 ﾐｽｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 昼間					
D00322	橋梁塗装工 ﾐｽｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 昼間					
D00323	橋梁塗装工 ﾐｽｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 昼間					
D00324	橋梁塗装工 ﾐｽｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 夜間					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

橋梁塗装工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
D00325	橋梁塗装工 ﾐｽｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 夜間					
D00326	橋梁塗装工 ﾐｽｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ)	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 夜間					
D00331	橋梁塗装工 下塗り塗装 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 昼間					
D00332	橋梁塗装工 下塗り塗装 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 昼間					
D00333	橋梁塗装工 下塗り塗装 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 昼間					
D00334	橋梁塗装工 下塗り塗装 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 夜間					
D00335	橋梁塗装工 下塗り塗装 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 夜間					
D00336	橋梁塗装工 下塗り塗装 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 夜間					
D00341	橋梁塗装工 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 昼間					
D00342	橋梁塗装工 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 昼間					
D00343	橋梁塗装工 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 昼間					
D00344	橋梁塗装工 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 夜間					
D00345	橋梁塗装工 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 夜間					
D00346	橋梁塗装工 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 夜間					
D00351	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 昼間					
D00352	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 昼間					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

橋梁塗装工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
D00353	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 昼間					
D00354	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 夜間					
D00355	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 夜間					
D00356	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 夜間					
D00361	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 昼間					
D00362	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 昼間					
D00363	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 昼間					
D00364	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 夜間					
D00365	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 夜間					
D00366	橋梁塗装工 中塗り塗装 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 夜間					
D00371	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 昼間					
D00372	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 昼間					
D00373	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 昼間					
D00374	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 新橋 夜間					
D00375	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 新橋 夜間					
D00376	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 淡系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 新橋 夜間					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

橋梁塗装工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
D00381	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	（刊行物参照）	時間的制約なし 新橋 昼間					
D00382	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	（刊行物参照）	時間的制約受ける 新橋 昼間					
D00383	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	（刊行物参照）	時間的制約著しく受ける 新橋 昼間					
D00384	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	（刊行物参照）	時間的制約なし 新橋 夜間					
D00385	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	（刊行物参照）	時間的制約受ける 新橋 夜間					
D00386	橋梁塗装工 上塗り塗料 ﾌｯ素樹脂塗料 濃系 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	（刊行物参照）	時間的制約著しく受ける 新橋 夜間					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

構造物とりこわし工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D00401	構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00402	構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00403	構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00404	構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00405	構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00406	構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00411	構造物とりこわし工 人力施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00412	構造物とりこわし工 人力施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00413	構造物とりこわし工 人力施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00414	構造物とりこわし工 人力施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D00415	構造物とりこわし工 人力施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D00416	構造物とりこわし工 人力施工 無筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D00421	構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D00422	構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D00423	構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D00424	構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

構造物とりこわし工

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
D00425	構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D00426	構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					
D00431	構造物とりこわし工 人力施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間					
D00432	構造物とりこわし工 人力施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間					
D00433	構造物とりこわし工 人力施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間					
D00434	構造物とりこわし工 人力施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間					
D00435	構造物とりこわし工 人力施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D00436	構造物とりこわし工 人力施工 鉄筋構造物	m3	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

橋梁塗装工 塗替塗装

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
D60001	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D60002	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D60003	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D60004	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D60005	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D60006	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃・水洗い	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D60011	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D60012	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D60013	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D60014	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D60015	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D60016	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 1種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D60021	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D60022	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D60023	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D60024	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

橋梁塗装工 塗替塗装

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー	購入 ー	処分 ー	鋼門 ー	ー
					抜	雑	歩掛	重機輸送	
					備考				
D60025	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D60026	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 2種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					
D60031	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝA	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間 補修塗装作業含む					
D60032	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝA	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間 補修塗装作業含む					
D60033	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝA	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間 補修塗装作業含む					
D60034	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝA	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間 補修塗装作業含む					
D60035	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝA	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間 補修塗装作業含む					
D60036	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝA	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間 補修塗装作業含む					
D60041	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝB	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間 補修塗装作業含む					
D60042	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝB	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間 補修塗装作業含む					
D60043	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝB	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間 補修塗装作業含む					
D60044	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝB	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間 補修塗装作業含む					
D60045	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝB	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間 補修塗装作業含む					
D60046	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝB	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間 補修塗装作業含む					
D60051	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝC	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間 補修塗装作業含む					
D60052	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝC	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間 補修塗装作業含む					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

橋梁塗装工 塗替塗装

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
D60053	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝC	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間 補修塗装作業含む	
D60054	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝC	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間 補修塗装作業含む	
D60055	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝC	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間 補修塗装作業含む	
D60056	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 3種ｹﾚﾝC	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間 補修塗装作業含む	
D60061	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D60062	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D60063	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D60064	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D60065	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D60066	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 4種ｹﾚﾝ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D60071	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D60072	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D60073	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D60074	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D60075	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D60076	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

橋梁塗装工 塗替塗装

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D60081	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D60082	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D60083	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D60084	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D60085	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D60086	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D60091	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D60092	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D60093	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D60094	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	
D60095	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間	
D60096	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 淡彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間	
D60101	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間	
D60102	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間	
D60103	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間	
D60104	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

橋梁塗装工 塗替塗装

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
D60105	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D60106	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					
D60111	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間					
D60112	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間					
D60113	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間					
D60114	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間					
D60115	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D60116	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 2層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					
D60121	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間					
D60122	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間					
D60123	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 昼間					
D60124	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 夜間					
D60125	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 夜間					
D60126	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 1層	㎡	(刊行物参照)	時間的制約著しく受ける 夜間					
D60131	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約なし 昼間					
D60132	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	(刊行物参照)	時間的制約受ける 昼間					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

橋梁塗装工 塗替塗装

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
D60133	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	（刊行物参照）	時間的制約著しく受ける 昼間	
D60134	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	（刊行物参照）	時間的制約なし 夜間	
D60135	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	（刊行物参照）	時間的制約受ける 夜間	
D60136	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ はけ・ﾛｰﾗｰ	㎡	（刊行物参照）	時間的制約著しく受ける 夜間	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

機械賃料

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
C70005	溶解釜積載車賃料 塗膜防水用	日	48,300	昼間	
C70010	温水高圧洗浄機賃料 200V ﾎｰｽ20M付	日	4,800		
C70015	送風機賃料 φ300 100V　ダクト含む	日	600		
C70020	有毒ｶﾞｽ検知器賃料 ３日間保証　検査料含む	日	480		
C70025	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 2ｲﾝﾁ100V	日	150		
C70031	高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 幅広ﾃﾞｯｷ旋回 20m以下	日	（刊行物参照）		
C70035	除雪ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ賃料 1.2m3 ｷｬﾋﾞﾝ付 WA100相当	日	15,800		
C70040	簡易水洗ﾄｲﾚ賃料 1-30日	台	5,400		
C70045	水槽ﾀﾝｸ賃料 鉄製 20m3 6140×1600×2070（内径寸法）	日	3,000		
C70046	水槽ﾀﾝｸ賃料 鉄製 25m3 6480×1900×2070（内径寸法）	日	3,800		
C70050	負圧除塵装置 リース　風量12m3/min	台・月	104,400	基本料は別途：45,000台・回	
C70051	真空掃除機 リース　メインフィルター含む	台・月	42,600	基本料は別途：35,000台・回	
C70052	セキュリティルーム（骨組のみ） リース（更衣室－洗身室－前室）	台・月	27,000		
C70053	エアシャワー リース	台・月	122,400	基本料は別途：49,000台・回	
C70060	真空掃除機 リース	台・日	3,050		
C70061	負圧除塵装置 リース　風量12m3/min	台・日	7,440		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

機械賃料

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
C70062	セキュリティルーム（骨組み） リース（更衣室-洗身室-前室）	台・日	1,380		
C70063	ｴｱｼｬﾜｰ リース	台・日	11,800		
C70070	RCレーダ賃料 ストラクチャスキャン SIR-EZ hr 探査深度300mm以下	台・日	9,900	30日未満 基本料別途：130,000/台	
C70080	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製敷板賃料 ﾌﾟﾗｼｷ相当	枚・日	130	基本料別途：2,500/枚	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

昼間　街路上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R60001	労務費 特殊作業員	人	29,800	昼間 街路上	
R60002	労務費 普通作業員	人	25,200	昼間 街路上	
R60003	労務費 軽作業員	人	19,400	昼間 街路上	
R60004	労務費 運転手(特殊)	人	30,600	昼間 街路上	
R60005	労務費 運転手(一般)	人	27,200	昼間 街路上	
R60006	労務費 助手	人	25,200	昼間 街路上	
R60101	労務費 とび工	人	32,400	昼間 街路上	
R60102	労務費 大工	人	34,000	昼間 街路上	
R60103	労務費 型枠工	人	34,400	昼間 街路上	
R60104	労務費 鉄筋工	人	31,000	昼間 街路上	
R60105	労務費 橋梁特殊工	人	36,500	昼間 街路上	
R60106	労務費 塗装工	人	33,600	昼間 街路上	
R60107	労務費 橋梁塗装工	人	40,800	昼間 街路上	
R60108	労務費 防水工	人	31,700	昼間 街路上	
R60109	労務費 溶接工	人	34,900	昼間 街路上	
R60110	労務費 電工	人	28,200	昼間 街路上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

昼間　街路上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R60111	労務費 配管工	人	27,700	昼間 街路上	
R60113	労務費 ﾌﾞﾛｯｸ工	人	35,300	昼間 街路上	
R60114	労務費 はつり工	人	30,800	昼間 街路上	
R60115	労務費 さく岩工	人	39,600	昼間 街路上	
R60116	労務費 左官	人	31,100	昼間 街路上	
R60117	労務費 造園工	人	25,900	昼間 街路上	
R60118	労務費 設備機械工	人	32,000	昼間 街路上	
R60119	労務費 ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人	46,700	昼間 街路上	
R60120	労務費 ﾄﾝﾈﾙ作業員	人	35,000	昼間 街路上	
R60121	労務費 法面工	人	34,600	昼間 街路上	
R60122	労務費 鉄骨工	人	30,600	昼間 街路上	
R60201	労務費 世話役(1)機械運転	人	31,300	昼間 街路上	
R60202	労務費 世話役(2)土木一般世話役	人	31,300	昼間 街路上	
R60203	労務費 世話役(3)橋梁世話役	人	42,800	昼間 街路上	
R60204	労務費 世話役(4)潜かん世話役	人	47,400	昼間 街路上	
R60205	労務費 世話役(5)ﾄﾝﾈﾙ世話役	人	47,700	昼間 街路上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

昼間　街路上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R60310	労務費 交通誘導員A	人	22,400	昼間 街路上	
R60315	労務費 交通誘導員B	人	17,800	昼間 街路上	
R60403	労務費 主任技師	人	70,900	昼間 街路上	
R60404	労務費 技師(A)	人	62,600	昼間 街路上	
R60405	労務費 技師(B)	人	49,300	昼間 街路上	
R60406	労務費 技師(C)	人	42,500	昼間 街路上	
R60407	労務費 技術員	人	36,700	昼間 街路上	
R60501	労務費 測量主任技師	人	61,000	昼間 街路上	
R60502	労務費 測量技師	人	52,700	昼間 街路上	
R60503	労務費 測量技師補	人	41,300	昼間 街路上	
R60504	労務費 測量助手	人	37,700	昼間 街路上	
R60509	労務費 測量補助員	人	29,600	昼間 街路上	
R60701	労務費 主任点検員	人	52,700	昼間 街路上	
R60702	労務費 点検員	人	41,300	昼間 街路上	
R60703	労務費 点検助手	人	37,700	昼間 街路上	
R60706	労務費 点検技術者	人	42,500	昼間 街路上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

昼間　街路上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R60707	労務費 点検技術員	人	36,700	昼間 街路上	
R60801	労務費 電機技師A	人	52,700	昼間 街路上	
R60802	労務費 電機技師B	人	47,400	昼間 街路上	
R60803	労務費 電機助手A	人	41,300	昼間 街路上	
R60804	労務費 電機助手B	人	37,100	昼間 街路上	
R60901	労務費 保守待機員A	人	41,300	昼間 街路上	
R60902	労務費 保守待機員B	人	37,100	昼間 街路上	
R60903	労務費 監視員	人	41,300	昼間 街路上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

昼間　高速上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
R62001	労務費 特殊作業員	人	29,800	昼間 高速上	
R62002	労務費 普通作業員	人	25,200	昼間 高速上	
R62003	労務費 軽作業員	人	19,400	昼間 高速上	
R62004	労務費 運転手(特殊)	人	30,600	昼間 高速上	
R62005	労務費 運転手(一般)	人	27,200	昼間 高速上	
R62006	労務費 助手	人	25,200	昼間 高速上	
R62101	労務費 とび工	人	32,400	昼間 高速上	
R62102	労務費 大工	人	34,000	昼間 高速上	
R62103	労務費 型枠工	人	34,400	昼間 高速上	
R62104	労務費 鉄筋工	人	31,000	昼間 高速上	
R62105	労務費 橋梁特殊工	人	36,500	昼間 高速上	
R62106	労務費 塗装工	人	33,600	昼間 高速上	
R62107	労務費 橋梁塗装工	人	40,800	昼間 高速上	
R62108	労務費 防水工	人	31,700	昼間 高速上	
R62109	労務費 溶接工	人	34,900	昼間 高速上	
R62110	労務費 電工	人	28,200	昼間 高速上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

昼間　高速上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R62111	労務費 配管工	人	27,700	昼間 高速上	
R62113	労務費 ﾌﾞﾛｯｸ工	人	35,300	昼間 高速上	
R62114	労務費 はつり工	人	30,800	昼間 高速上	
R62115	労務費 さく岩工	人	39,600	昼間 高速上	
R62116	労務費 左官	人	31,100	昼間 高速上	
R62117	労務費 造園工	人	25,900	昼間 高速上	
R62118	労務費 設備機械工	人	32,000	昼間 高速上	
R62119	労務費 ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人	46,700	昼間 高速上	
R62120	労務費 ﾄﾝﾈﾙ作業員	人	35,000	昼間 高速上	
R62121	労務費 法面工	人	34,600	昼間 高速上	
R62122	労務費 鉄骨工	人	30,600	昼間 高速上	
R62201	労務費 世話役(1)機械運転	人	31,300	昼間 高速上	
R62202	労務費 世話役(2)土木一般世話役	人	31,300	昼間 高速上	
R62203	労務費 世話役(3)橋梁世話役	人	42,800	昼間 高速上	
R62204	労務費 世話役(4)潜かん世話役	人	47,400	昼間 高速上	
R62205	労務費 世話役(5)ﾄﾝﾈﾙ世話役	人	47,700	昼間 高速上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

昼間　高速上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R62310	労務費 交通誘導員A	人	22,400	昼間 高速上	
R62315	労務費 交通誘導員B	人	17,800	昼間 高速上	
R62403	労務費 主任技師	人	70,900	昼間 高速上	
R62404	労務費 技師(A)	人	62,600	昼間 高速上	
R62405	労務費 技師(B)	人	49,300	昼間 高速上	
R62406	労務費 技師(C)	人	42,500	昼間 高速上	
R62407	労務費 技術員	人	36,700	昼間 高速上	
R62501	労務費 測量主任技師	人	61,000	昼間 高速上	
R62502	労務費 測量技師	人	52,700	昼間 高速上	
R62503	労務費 測量技師補	人	41,300	昼間 高速上	
R62504	労務費 測量助手	人	37,700	昼間 高速上	
R62509	労務費 測量補助員	人	29,600	昼間 高速上	
R62701	労務費 主任点検員	人	52,700	昼間 高速上	
R62702	労務費 点検員	人	41,300	昼間 高速上	
R62703	労務費 点検助手	人	37,700	昼間 高速上	
R62706	労務費 点検技術者	人	42,500	昼間 高速上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

昼間　高速上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R62707	労務費 点検技術員	人	36,700	昼間 高速上	
R62801	労務費 電機技師A	人	52,700	昼間 高速上	
R62802	労務費 電機技師B	人	47,400	昼間 高速上	
R62803	労務費 電機助手A	人	41,300	昼間 高速上	
R62804	労務費 電機助手B	人	37,100	昼間 高速上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

夜間　街路上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R64001	労務費 特殊作業員	人	44,700	夜間 街路上	
R64002	労務費 普通作業員	人	37,800	夜間 街路上	
R64003	労務費 軽作業員	人	29,100	夜間 街路上	
R64004	労務費 運転手(特殊)	人	45,900	夜間 街路上	
R64005	労務費 運転手(一般)	人	40,800	夜間 街路上	
R64006	労務費 助手	人	37,800	夜間 街路上	
R64101	労務費 とび工	人	48,600	夜間 街路上	
R64102	労務費 大工	人	51,000	夜間 街路上	
R64103	労務費 型枠工	人	51,600	夜間 街路上	
R64104	労務費 鉄筋工	人	46,500	夜間 街路上	
R64105	労務費 橋梁特殊工	人	54,700	夜間 街路上	
R64106	労務費 塗装工	人	50,400	夜間 街路上	
R64107	労務費 橋梁塗装工	人	61,200	夜間 街路上	
R64108	労務費 防水工	人	47,500	夜間 街路上	
R64109	労務費 溶接工	人	52,300	夜間 街路上	
R64110	労務費 電工	人	42,300	夜間 街路上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

夜間　街路上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R64111	労務費 配管工	人	41,500	夜間 街路上	
R64113	労務費 ﾌﾞﾛｯｸ工	人	52,900	夜間 街路上	
R64114	労務費 はつり工	人	46,200	夜間 街路上	
R64115	労務費 さく岩工	人	59,400	夜間 街路上	
R64116	労務費 左官	人	46,600	夜間 街路上	
R64117	労務費 造園工	人	38,800	夜間 街路上	
R64118	労務費 設備機械工	人	48,000	夜間 街路上	
R64119	労務費 ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人	70,000	夜間 街路上	
R64120	労務費 ﾄﾝﾈﾙ作業員	人	52,500	夜間 街路上	
R64121	労務費 法面工	人	51,900	夜間 街路上	
R64122	労務費 鉄骨工	人	45,900	夜間 街路上	
R64201	労務費 世話役(1)機械運転	人	46,900	夜間 街路上	
R64202	労務費 世話役(2)土木一般世話役	人	46,900	夜間 街路上	
R64203	労務費 世話役(3)橋梁世話役	人	64,200	夜間 街路上	
R64204	労務費 世話役(4)潜かん世話役	人	71,100	夜間 街路上	
R64205	労務費 世話役(5)ﾄﾝﾈﾙ世話役	人	71,500	夜間 街路上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

夜間　街路上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R64310	労務費 交通誘導員A	人	33,600	夜間 街路上	
R64315	労務費 交通誘導員B	人	26,700	夜間 街路上	
R64403	労務費 主任技師	人	106,300	夜間 街路上	
R64404	労務費 技師(A)	人	93,900	夜間 街路上	
R64405	労務費 技師(B)	人	73,900	夜間 街路上	
R64406	労務費 技師(C)	人	63,700	夜間 街路上	
R64407	労務費 技術員	人	55,000	夜間 街路上	
R64501	労務費 測量主任技師	人	91,500	夜間 街路上	
R64502	労務費 測量技師	人	79,000	夜間 街路上	
R64503	労務費 測量技師補	人	61,900	夜間 街路上	
R64504	労務費 測量助手	人	56,500	夜間 街路上	
R64509	労務費 測量補助員	人	44,400	夜間 街路上	
R64701	労務費 主任点検員	人	79,000	夜間 街路上	
R64702	労務費 点検員	人	61,900	夜間 街路上	
R64703	労務費 点検助手	人	56,500	夜間 街路上	
R64706	労務費 点検技術者	人	63,700	夜間 街路上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

夜間　街路上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R64707	労務費 点検技術員	人	55,000	夜間 街路上	
R64801	労務費 電機技師A	人	79,000	夜間 街路上	
R64802	労務費 電機技師B	人	71,100	夜間 街路上	
R64803	労務費 電機助手A	人	61,900	夜間 街路上	
R64804	労務費 電機助手B	人	55,600	夜間 街路上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

夜間　高速上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R65001	労務費 特殊作業員	人	44,700	夜間 高速上	
R65002	労務費 普通作業員	人	37,800	夜間 高速上	
R65003	労務費 軽作業員	人	29,100	夜間 高速上	
R65004	労務費 運転手(特殊)	人	45,900	夜間 高速上	
R65005	労務費 運転手(一般)	人	40,800	夜間 高速上	
R65006	労務費 助手	人	37,800	夜間 高速上	
R65101	労務費 とび工	人	48,600	夜間 高速上	
R65102	労務費 大工	人	51,000	夜間 高速上	
R65103	労務費 型枠工	人	51,600	夜間 高速上	
R65104	労務費 鉄筋工	人	46,500	夜間 高速上	
R65105	労務費 橋梁特殊工	人	54,700	夜間 高速上	
R65106	労務費 塗装工	人	50,400	夜間 高速上	
R65107	労務費 橋梁塗装工	人	61,200	夜間 高速上	
R65108	労務費 防水工	人	47,500	夜間 高速上	
R65109	労務費 溶接工	人	52,300	夜間 高速上	
R65110	労務費 電工	人	42,300	夜間 高速上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

夜間　高速上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R65111	労務費 配管工	人	41,500	夜間 高速上	
R65113	労務費 ﾌﾞﾛｯｸ工	人	52,900	夜間 高速上	
R65114	労務費 はつり工	人	46,200	夜間 高速上	
R65115	労務費 さく岩工	人	59,400	夜間 高速上	
R65116	労務費 左官	人	46,600	夜間 高速上	
R65117	労務費 造園工	人	38,800	夜間 高速上	
R65118	労務費 設備機械工	人	48,000	夜間 高速上	
R65119	労務費 ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人	70,000	夜間 高速上	
R65120	労務費 ﾄﾝﾈﾙ作業員	人	52,500	夜間 高速上	
R65121	労務費 法面工	人	51,900	夜間 高速上	
R65122	労務費 鉄骨工	人	45,900	夜間 高速上	
R65201	労務費 世話役(1)機械運転	人	46,900	夜間 高速上	
R65202	労務費 世話役(2)土木一般世話役	人	46,900	夜間 高速上	
R65203	労務費 世話役(3)橋梁世話役	人	64,200	夜間 高速上	
R65204	労務費 世話役(4)潜かん世話役	人	71,100	夜間 高速上	
R65205	労務費 世話役(5)ﾄﾝﾈﾙ世話役	人	71,500	夜間 高速上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

夜間　高速上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R65310	労務費 交通誘導員A	人	33,600	夜間 高速上	
R65315	労務費 交通誘導員B	人	26,700	夜間 高速上	
R65403	労務費 主任技師	人	106,300	夜間 高速上	
R65404	労務費 技師(A)	人	93,900	夜間 高速上	
R65405	労務費 技師(B)	人	73,900	夜間 高速上	
R65406	労務費 技師(C)	人	63,700	夜間 高速上	
R65407	労務費 技術員	人	55,000	夜間 高速上	
R65501	労務費 測量主任技師	人	91,500	夜間 高速上	
R65502	労務費 測量技師	人	79,000	夜間 高速上	
R65503	労務費 測量技師補	人	61,900	夜間 高速上	
R65504	労務費 測量助手	人	56,500	夜間 高速上	
R65509	労務費 測量補助員	人	44,400	夜間 高速上	
R65701	労務費 主任点検員	人	79,000	夜間 高速上	
R65702	労務費 点検員	人	61,900	夜間 高速上	
R65703	労務費 点検助手	人	56,500	夜間 高速上	
R65706	労務費 点検技術者	人	63,700	夜間 高速上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

夜間　高速上　日

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
R65707	労務費 点検技術員	人	55,000	夜間 高速上	
R65801	労務費 電機技師A	人	79,000	夜間 高速上	
R65802	労務費 電機技師B	人	71,100	夜間 高速上	
R65803	労務費 電機助手A	人	61,900	夜間 高速上	
R65804	労務費 電機助手B	人	55,600	夜間 高速上	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

鋼材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / 備考
T61131	ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ SUS304 φ4-7*19	m	245		

鋼材 ー 1

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

コンクリート

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T61500	無収縮ﾓﾙﾀﾙ ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	kg	(刊行物参照)		
T61510	超速硬性無収縮材 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	kg	(刊行物参照)		
T61520	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3H-240	m3	(刊行物参照)	小口(0.9㎥未満)	
T61530	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ	m3	578,000	ﾗｲｵﾝGRLC相当品 小口	
T61531	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ	kg	333	ﾗｲｵﾝGRLC相当品 小口	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T62000	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-G-5型	枚	49,000	固定金具含む 現場着小口(20枚程度)					
T62001	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-G-5型 異形	㎡	90,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)					
T62002	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-C-5型	枚	60,600	固定金具含む 現場着小口(20枚程度)					
T62003	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-C-5型 異形	㎡	124,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)					
T62004	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-CW-5型	枚	75,800	固定金具含む 現場着小口(20枚程度)					
T62005	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-CW-5型 異形	㎡	153,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)					
T62006	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-C-5型 前面塗装仕様	枚	61,000	固定金具含む 現場着小口(20枚程度)					
T62007	吸音ﾊﾟﾈﾙ 20-05-C-5型 前面塗装仕様 異形	㎡	151,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)					
T62011	吸音ﾊﾟﾈﾙ CW-8型 開閉式	台	1,010,000	固定金具含む 現場着小口(20台程度)					
T62017	透光性遮音板 PS-8型 開閉式	台	1,000,000	固定金具含む t=8㎜ 現場着小口(20台程度)					
T62018	透光性遮音板 PL-8型 開閉式	台	1,080,000	固定金具含む t=8㎜ 現場着小口(20台程度)					
T62020	吸音ﾊﾟﾈﾙ C-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯等用	㎡	77,800	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)					
T62021	吸音ﾊﾟﾈﾙ CW型 ｶｰﾌﾞ誘導灯等用	㎡	98,500	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)					
T62022	吸音ﾊﾟﾈﾙ C-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯等用 前面塗装仕様	㎡	92,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)					
T62030	吸音ﾊﾟﾈﾙ 05-CR型 ｾﾗﾐｯｸ	㎡	87,800	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)					
T62031	吸音ﾊﾟﾈﾙ 05-CRC型 ｾﾗﾐｯｸ ﾗﾐﾈｰﾄ背面板	㎡	101,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T62040	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ 125H用 ｾﾗﾐｯｸ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	114,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)	
T62041	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ 150H用 ｾﾗﾐｯｸ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	127,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)	
T62042	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ ｾﾗﾐｯｸ+ｾﾗﾐｯｸ型	㎡	135,000	小口(20㎡程度)	
T62043	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ 150H用・前面ｶﾗｰ ｾﾗﾐｯｸ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	140,000	支柱隠蔽式全面ﾌｯ素樹脂塗装 小口(20㎡程度)	
T62044	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ 支柱隠蔽 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	枚	122,000	固定金具含む 現場着小口	
T62045	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ 異形 支柱隠蔽 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	146,000	固定金具含む 現場着小口	
T62046	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ R部 支柱隠蔽 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	471,000	固定金具含む 支柱中心延長 現場着小口	
T62047	遮音壁非常口 CW-5型 W=6m/箇所 小口	箇所	3,180,000	遮音壁標準図参照	
T62048	両面吸音ﾊﾟﾈﾙ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ型	㎡	139,000	固定金具含む 現場着小口	
T62050	吸音ﾊﾟﾈﾙ G-5型 前面ｶﾗｰ	㎡	71,500	小口(20㎡程度)	
T62060	外装板 ﾌｯ素樹脂ﾗﾐﾈｰﾄ鋼板 t=1.2㎜ G-5型用	㎡	43,800	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む 現場着小口(20㎡程度)	
T62061	胴縁 SGH400 Z27 t=2.3㎜ 幅192 外装板取付用	m	2,880	現場着小口(20m程度)	
T62062	胴縁 SGH400 Z27 t=2.3㎜ 幅212 外装板取付用	m	3,690	現場着小口(20m程度)	
T62065	胴縁 SS400 L-30×30	m	3,450		
T62066	胴縁 SS400 L-30×30×250	m	4,350		
T62070	透光性遮音板 20-05-PS-5型 標準品(500×1960)	枚	111,000	固定金具含む 現場着小口(20枚程度)	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T62071	透光性遮音板 20-05-PS-5型 異形	㎡	209,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)	
T62072	透光性遮音板 20-05-PL-5型 標準品(500×1960)	枚	96,000	固定金具含む 現場着小口(20枚程度)	
T62073	透光性遮音板 20-05-PL-5型 異形	㎡	192,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)	
T62074	透光性遮音板 PS-5型 標準品(1000×1940～1960)	枚	189,000	固定金具含む 枠材はｱﾝｸﾞﾙ材 現場着小口(20枚程度)	
T62075	透光性遮音板 PS-5型 異形	㎡	157,000	固定金具含む 枠材はｱﾝｸﾞﾙ材 現場着小口(20㎡程度)	
T62076	透光性遮音板 PL-5型 標準品(1000×1940)	枚	156,000	固定金具含む 枠材はｱﾝｸﾞﾙ材 現場着小口(20枚程度)	
T62077	透光性遮音板 PL-5型 異形	㎡	156,000	固定金具含む 枠材はｱﾝｸﾞﾙ材 現場着小口(20㎡程度)	
T62078	透光性遮音板 PC型	㎡	87,300	固定金具含む 現場着小口	
T62079	透光性遮音板 PC型両面ﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ	㎡	75,700		
T62080	透光性遮音板 PS-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯付	㎡	116,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)	
T62081	透光性遮音板 PL-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯付	㎡	118,000	固定金具含む 現場着小口(20㎡程度)	
T62082	透光性遮音板 20-05-PS-5型 標準品(500×1960)	枚	122,000	固定金具含む t=8㎜ 現場着小口(20枚程度)	
T62083	透光性遮音板 20-05-PS-5型 異形	㎡	204,000	固定金具含む t=8㎜ 現場着小口(20㎡程度)	
T62084	透光性遮音板 20-05-PL-5型 標準品(500×1960)	枚	113,000	固定金具含む t=8㎜ 現場着小口(20枚程度)	
T62085	透光性遮音板 20-05-PL-5型 異形	㎡	200,000	固定金具含む t=8㎜ 現場着小口(20㎡程度)	
T62086	透光性遮音板 PS-5型 標準品(1000×1940～1960)	枚	245,000	固定金具含む 枠はｱﾝｸﾞﾙ材 t=8㎜ 現場着小口(20枚程度)	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T62087	透光性遮音板 PS-5型 異形	㎡	204,000	固定金具含む 枠はｱﾝｸﾞﾙ材 t=8mm 現場着小口(20㎡程度)					
T62088	透光性遮音板 PL-5型 標準品(1000×1940)	枚	245,000	固定金具含む 枠はｱﾝｸﾞﾙ材 t=8mm 現場着小口(20枚程度)					
T62089	透光性遮音板 PL-5型 異形	㎡	200,000	固定金具含む 枠はｱﾝｸﾞﾙ材 t=8mm 現場着小口(20㎡程度)					
T62092	透光性遮音板 PC型	㎡	118,000	固定金具含む t=8mm					
T62093	透光性遮音板 PC型両面ﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ	㎡	126,000	t=8mm 現場着小口(20㎡程度)					
T62094	透光性遮音板 PS-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯付	㎡	164,000	固定金具含む t=8mm 現場着小口(20㎡程度)					
T62095	吸音ﾊﾟﾈﾙ ｾﾗﾐｯｸ W343×L1985	枚	68,500	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾘﾍﾞｯﾄ､ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ 現場着小口(20枚程度)					
T62096	透光性遮音板 PL-5型 ｶｰﾌﾞ誘導灯付	㎡	163,000	固定金具含む t=8mm 現場着小口(20㎡程度)					
T62097	透光性遮音板 PS-5型 開閉式	台	968,000	t=8mm 現場着小口(20台程度)					
T62098	透光性遮音板 PL-5型 開閉式	台	1,020,000	t=8mm 現場着小口(20台程度)					
T62100	ﾊﾟﾈﾙ用笠木 t=1.6mm G-5 P-5 C-5型 標準部	m	10,600	現場着小口(20m程度)					
T62101	ﾊﾟﾈﾙ用笠木 t=1.6mm G-5 P-5 C-5型 伸縮部	m	11,700	現場着小口(20m程度)					
T62110	ﾊﾟﾈﾙ用笠木 t=1.6mm CW-5型 標準部	m	12,400	現場着小口(20m程度)					
T62111	ﾊﾟﾈﾙ用笠木 t=1.6mm CW-5型 伸縮部	m	13,900	現場着小口(20m程度)					
T62112	胴縁 SS400 L-30×30	m	4,480	M8ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ溶接 現場着小口(20m程度)					
T62113	笠木受板 SGH400-Z27 t=2.3mm 笠木受板(G型用)	m	11,200	現場着小口(20m程度)					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T62115	ﾊﾟﾈﾙ用笠木 t=1.6mm CW-5型 落下防止対策用新設型 標準部	m	25,400	ｼﾞｮｲﾅｰ含む 現場着	
T62116	ﾊﾟﾈﾙ用笠木 t=1.6mm CW-5型 落下防止対策用新設型 伸縮部	m	28,500	ｼﾞｮｲﾅｰ含む 現場着	
T62120	水切りﾌﾟﾚｰﾄ	m	8,160	現場着小口(20m程度)	
T62130	ｾﾗﾐｯｸ吸音板 遮音壁用 t=20 323×314	枚	5,610	現場着小口(20枚程度)	
T62131	ｾﾗﾐｯｸ吸音板 遮音壁用 t=20 323×480	枚	6,630	現場着小口(20枚程度)	
T62135	ｾﾗﾐｯｸ吸音板 高欄直貼用 t=30 323×267	枚	7,220	現場着小口(20枚程度)	
T62140	透光性遮音板 20-05-PE-26型 500×1960	枚	209,000	小口	
T62200	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ6.3 L=2500 ﾊﾟﾈﾙ用(ﾅｲﾛﾝ黒被覆)	本	5,160	支柱H=1.0用 現場着小口	
T62201	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ6.3 L=3500 ﾊﾟﾈﾙ用(ﾅｲﾛﾝ黒被覆)	本	6,070	支柱H=1.5用 現場着小口	
T62202	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ6.3 L=4500 ﾊﾟﾈﾙ用(ﾅｲﾛﾝ黒被覆)	本	6,980	支柱H=2.0用 現場着小口	
T62203	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ6.3 L=6500 ﾊﾟﾈﾙ用(ﾅｲﾛﾝ黒被覆)	本	8,800	支柱H=3.0用 現場着小口	
T62204	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ4.0 L=5250 ﾊﾟﾈﾙ用(ﾅｲﾛﾝ黒被覆)	本	7,660	現場着小口	
T62205	落下防止ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ4.0 L=1000 笠木用(ﾅｲﾛﾝ黒被覆)	本	8,050	現場着小口	
T62210	落下防止装置 ﾜｯｼｬｰM16用	個	(刊行物参照)		
T62211	落下防止板 標準部 SS400 t=6 HDZ55	個	3,200	SUS304ﾎﾞﾙﾄ･緩み止ﾅｯﾄ付 現場着小口(20個程度)	
T62212	落下防止板 伸縮部L SS400 t=6 HDZ55	個	4,400	SUS304ﾎﾞﾙﾄ･緩み止ﾅｯﾄ付 現場着小口(20個程度)	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T62213	落下防止板 伸縮部R SS400 t=6 HDZ55	個	4,400	SUS304ﾎﾞﾙﾄ･緩み止ﾅｯﾄ付 現場着小口(20個程度)	
T62214	落下防止板 標準部 SS400 t=6 HDZT77	個	3,160	SUS304ボルト、緩み止ナット付	
T62215	落下防止板 伸縮部L SS400 t=6 HDZT77	個	5,480	SUS304ボルト、緩み止ナット付	
T62216	落下防止板 伸縮部R SS400 t=6 HDZT77	個	4,890	SUS304ボルト、緩み止ナット付	
T62300	遮音壁支柱 H=1m(標準部) SS400 H125 HDZ55	本	49,400	現場着小口(100本程度)	
T62301	遮音壁支柱 H=2m(標準部) SS400 H125 HDZ55	本	68,400	現場着小口(100本程度)	
T62302	支柱隠蔽ｶﾊﾞｰ 遮音壁支柱用	m	21,400	ﾌｯ素樹脂ﾗﾐﾈｰﾄ鋼板 現場着小口(20m程度)	
T62310	溶融亜鉛ﾒｯｷ 遮音壁支柱用 HDZ55	t	111,000	小口	
T62400	遮音壁 廃材処理費 ｾﾗﾐｯｸ吸音板	㎡	4,030	運搬費含む	
T62401	遮音壁 廃材処理費 透光性遮音ﾊﾟﾈﾙ	㎡	3,400	固定金具含む 運搬費含む	
T62402	遮音壁 廃材処理費 CW型ﾊﾟﾈﾙ	㎡	3,240	固定金具含む 運搬費含む	
T62403	遮音壁 廃材処理費 C･G型ﾊﾟﾈﾙ	㎡	3,080	固定金具含む 運搬費含む	
T62404	遮音壁 廃材処理費 ｾﾗﾐｯｸ吸音ﾊﾟﾈﾙ	㎡	3,960	固定金具含む 運搬費含む	
T62405	遮音壁 廃材処理費 両面ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾊﾟﾈﾙ	㎡	4,670	固定金具含む 運搬費含む	
T62406	遮音壁 廃材処理費 頂部設置筒	m	2,640	固定金具含む 運搬費含む	
T62407	遮音壁 廃材処理費 両面吸音ﾊﾟﾈﾙ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｾﾗﾐｯｸ	㎡	5,380	固定金具含む 運搬費含む	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防音壁

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T62500	吸音板 直貼ｾﾗﾐｯｸ(溝切あり) 標準品 L323×W480×T65	枚	10,100	ｱﾝｶｰ等含む 現場着小口(20枚程度)	
T62501	吸音板 直貼ｾﾗﾐｯｸ(溝切なし) 標準品 L323×W480×T50	枚	9,180	ｱﾝｶｰ等含む 現場着小口(20枚程度)	
T62502	吸音板 直貼ｾﾗﾐｯｸ(溝切あり) 異形 T65	枚	11,900	ｱﾝｶｰ等含む 現場着小口	
T62503	吸音板 直貼ｾﾗﾐｯｸ(溝切なし) 異形 T50	枚	10,900	ｱﾝｶｰ等含む 現場着小口	
T62504	吸音板 ｾﾗﾐｯｸ(溝切あり) 標準品 490×2025×68	枚	83,400	半地下･ﾄﾝﾈﾙ部 現場着小口	
T62505	吸音板 ｾﾗﾐｯｸ(溝切あり) 異形	㎡	200,000	半地下･ﾄﾝﾈﾙ部 現場着小口	
T62600	頂部設置筒 標準品 φ500×1990	本	253,000	固定金具含む 現場着小口	
T62601	頂部設置筒 異形 φ500	m	309,000	固定金具含む 現場着小口	
T62602	頂部設置筒 R部 φ500	m	1,130,000	固定金具含む 支柱中心延長 現場着小口	
T62700	遮音板固定金具 H125用 標準型	個	675	現場着	
T62701	遮音板固定金具 H125用 低騒音型	個	1,790	現場着	
T62710	ﾛｰﾄﾞｺｰﾝ収納ﾊﾟﾈﾙ 565×1000×1960	台	1,030,000	1台当り	
T62720	吸音ﾊﾟﾈﾙ CW型 160×500×1960 照明柱部点検窓	枚	254,000	1枚当り	
T62800	電波吸収ﾊﾟﾈﾙ 隠蔽型H125用落とし込みﾀｲﾌﾟ	㎡	261,000	固定金具含む	
T62801	電波吸収ﾊﾟﾈﾙ 隠蔽型H125用落とし込みﾀｲﾌﾟ 伸縮部	㎡	305,000	固定金具含む	
T62802	電波吸収ｼｰﾄ T=6mm	㎡	216,000		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

舗装

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T63000	ﾀｲﾝ損耗費 路面切削機用ﾋﾞｯﾄ	本	1,530	ﾎｲｰﾙ式1.0m級 小口	
T63150	樹脂系舗装材	袋	(刊行物参照)	TDMｽｰﾊﾟｰ相当品 小口(10t車1台未満)	
T63200	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒13㎜	t	(刊行物参照)	小口(200t未満)	
T63210	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ﾀｲﾔ付着改善	t	243,000	ﾀｯｸﾌｧｲﾝE相当品	
T63229	ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 400×400×3㎜　くろすけ相当	枚	1,350		
T63230	路面補修材 ﾏｲﾙﾄﾞﾊﾟｯﾁﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ緊急補修用相当 20kg/袋 5㎜ﾀｲﾌﾟ	袋	3,060		
T63231	YKﾊﾟｯｸ ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ緊急補修用	箱	5,940	0.5kg×30袋 1箱	
T63232	繊維補強床版上面用超速硬断面修復材 リフレモルセットSF　25kg/袋	m3	535,000		
T63233	繊維補強床版上面用超速硬断面修復材 リフレモルセットSF　専用骨材　25kg/袋	kg	119		
T63235	半たわみ性舗装浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ 超速硬型	L	225		
T63236	超速硬ﾓﾙﾀﾙ	m3	446,000	ﾃﾞﾝｶﾊｲﾌﾟﾚﾀｽｺﾝtype=H相当	
T63237	ﾌｧｲﾊﾞｰ	m3	16,800	道路用ﾊﾞﾙﾁｯﾌﾟMK相当 ﾓﾙﾀﾙ1m3当り単価	
T63240	路面補修材 貼付式路面補修ｼｰﾄ　SV3160相当	巻	294,000	ｽﾃｲﾏｰｸ相当	
T63250	段差修正材 ｱｽﾌｧﾙﾄ系	袋	(刊行物参照)		
T63270	ｸﾗｯｸ充填材 加熱充填式(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	kg	540	ｸﾗｯｸｼｰﾙNX相当	
T63351	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 床版厚300～410用	本	33,600		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

舗装

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T63421	成型目地材 厚5㎜×幅40㎜	m	660		
T63440	舗装用特殊防水ﾌﾟﾗｲﾏｰ ﾊｲﾊﾟｰSP相当 鋼床版用	kg	4,180		
T63470	ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理費	m3	13,750		
T63482	浸透防水工　浸透型防水材 デッキコートN相当	kg	5,000		
T63483	浸透防水工　浸透型防水材 デッキコートN相当　着色型	kg	5,660		
T63510	ﾊﾟｰﾑｽ骨材	kg	500	透水性ﾚｼﾞﾝﾓﾙﾀﾙ舗装工用	
T63511	ﾊﾟｰﾑｽ樹脂	kg	4,770	透水性ﾚｼﾞﾝﾓﾙﾀﾙ舗装工用	
T63512	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	4,770	透水性ﾚｼﾞﾝﾓﾙﾀﾙ舗装工用	
T63550	すべり抵抗値試験 昼間 高速上	回	85,000	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｽｷｯﾄﾞﾚｼﾞｽﾀﾝｽﾃｽﾄ 報告書作成含む	
T63551	すべり抵抗値試験 夜間 高速上	回	102,000	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｽｷｯﾄﾞﾚｼﾞｽﾀﾝｽﾃｽﾄ 報告書作成含む	
T63560	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤 900g/ｾｯﾄ　ﾎﾞﾝﾄﾞE2000相当	ｾｯﾄ	3,740		
T63561	ﾏｲｸﾛｸﾗｯｸ補修用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 600g/ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	3,290	ﾎﾞﾝﾄﾞ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

伸縮装置

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ― 抜	購入 ― 雑	処分 ― 歩掛	鋼門 ― 重機輸送	― 備考
T64050	ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ φ60用	個	332	HTB部 φ60～65					
T64070	防塵ｺﾞﾑ 85×30	m	4,980	工場加工共 ｺﾝﾌﾟﾘｺﾞﾑ相当品 止水ｺﾞﾑ上面部					
T64071	防塵材 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ	L	1,170						
T64072	塗布型素地調整材	kg	4,890	ｻﾋﾞｼｬｯﾄ相当品					
T64073	ｺﾞﾑ引布材料 CSMシート t=0.55mm	㎡	49,300	ﾊｲﾊﾟﾛﾝ相当					
T64080	廃材処理費 ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ用	t	34,300						
T64090	ﾌﾟﾗｲﾏｰ材	L	3,150	FCコート相当品					
T64091	ﾌﾟﾗｲﾏｰ材	L	3,150	FCｺｰﾄ相当品					
T64112	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ φ25 樹脂	m	(刊行物参照)						
T64120	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ t=3mm CR	㎡	9,900						
T64210	舗装用補修材 補修用充填材	組	(刊行物参照)	ｺｰﾙｶｯﾄK相当品					
T64300	荷重支持式波型ｼﾞｮｲﾝﾄ 一般部	m	149,000	取付ﾎﾞﾙﾄ､ｼｰﾙ材含む					
T64301	荷重支持式波型ｼﾞｮｲﾝﾄ 地覆部	m	223,000	取付ﾎﾞﾙﾄ､ｼｰﾙ材含む					
T64305	荷重支持式ジョイント	m	360,000	取付ﾎﾞﾙﾄ、ｼｰﾙ材含む					
T64310	伸縮装置 ｺﾞﾑ式TF70	m	(刊行物参照)	ﾆｯﾀﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽｼﾞｮｲﾝﾄTF･S70相当品					
T64311	伸縮装置 ｺﾞﾑ式 TF50	m	(刊行物参照)	ﾆｯﾀﾄﾗﾝｽﾌﾚｯｸｽｼﾞｮｲﾝﾄTF･S50相当品					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

伸縮装置

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T64315	橋梁用伸縮継手 荷重支持型ｺﾞﾑ伸縮継手 標準部 NCS-40相当付属品込み	m	185,000						
T64316	橋梁用伸縮継手 荷重支持型ｺﾞﾑ伸縮継手 地覆部 NCS-40相当付属品込み	m	277,000						
T64399	漏水防止材 発泡ｺﾞﾑ t=3mm,W=40mm	m	796						
T64401	漏水防止材 発泡ｺﾞﾑ t=10mm W=40mm	m	996						
T64402	端部ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋 Mｻｲｽﾞ ETP	個	12,100						
T64403	止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ CR t=6mm 補強材入	m	34,600						
T64404	排水ｺﾞﾑ管 EPDM 25A	m	3,230						
T64405	排水ｺﾞﾑ管 CR50A×300	個	21,500	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ・接続用金具含む					
T64406	排水ｺﾞﾑ管 CR50A	m	4,560	支持金具等含む					
T64410	端部ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋 Sｻｲｽﾞ ETP	個	6,050						
T64411	端部ｼﾞｬﾊﾞﾗ蓋 Lｻｲｽﾞ ETP	個	19,020						
T64500	乾式止水材 遊間65mm～120mm	m	(刊行物参照)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					
T64502	乾式止水材 遊間79mm～160mm	m	(刊行物参照)	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					
T64504	乾式止水材 遊間93mm～200mm	m	57,100	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					
T64506	乾式止水材 遊間107mm～240mm	m	82,100	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					
T64508	乾式止水材 遊間121mm～280mm	m	91,300	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

伸縮装置

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T64519	乾式止水材支持金具 遊間65㎜～120㎜	m	139,000	SUS304					
T64520	乾式止水材支持金具 遊間79㎜～160㎜	m	140,000	SUS304					
T64521	乾式止水材支持金具 遊間93㎜～200㎜	m	142,000	SUS304					
T64522	乾式止水材支持金具 遊間107㎜～240㎜	m	144,000	SUS304					
T64523	乾式止水材支持金具 遊間121㎜～280㎜	m	160,000	SUS304					
T64550	乾式止水材 遊間50～100㎜	m	27,300	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					
T64551	乾式止水材 遊間65㎜～135㎜	m	28,900	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					
T64552	乾式止水材 遊間86㎜～175㎜	m	32,800	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					
T64553	乾式止水材 遊間99㎜～200㎜	m	43,100	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					
T64554	乾式止水材 遊間119㎜～245㎜	m	49,500	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					
T64555	乾式止水材 遊間133㎜～270㎜	m	55,600	ﾌﾟﾗｲﾏｰ・接着剤・ｼｰﾙ材含む					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

塗装

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / 備考
T65000	ｼﾝﾅｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｶﾞﾗｽﾌﾚｰｸ塗料用	kg	1,090		
T65001	ｼﾝﾅｰ 亜鉛ﾒｯｷ面用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	kg	1,090		
T65002	ｼﾝﾅｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用	kg	(刊行物参照)		
T65031	ｼﾝﾅｰ 弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用	kg	550		
T65032	ｼﾝﾅｰ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用 中塗用	kg	(刊行物参照)		
T65033	ｼﾝﾅｰ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用 上塗用	kg	(刊行物参照)		
T65070	ｼﾝﾅｰ 貼紙防止用ｼﾝﾅｰ	kg	1,150	塗替塗装用	
T65080	ｼﾝﾅｰ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗用	kg	1,090		
T65081	ｼﾝﾅｰ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用	kg	1,090		
T65082	ｼﾝﾅｰ 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗用	kg	(刊行物参照)		
T65090	ｼﾝﾅｰ 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料用	kg	(刊行物参照)		
T65100	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｶﾞﾗｽﾌﾚｰｸ塗料用	kg	2,910		
T65110	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗	kg	(刊行物参照)		
T65111	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 亜鉛ﾒｯｷ面下塗	kg	(刊行物参照)		
T65140	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗	kg	(刊行物参照)		
T65141	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 中塗	kg	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

塗装

令和8年10月1日共通単価
適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T65142	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 弱溶剤形 上塗	kg	(刊行物参照)		
T65143	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 弱溶剤形 中塗	kg	(刊行物参照)		
T65160	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ	kg	(刊行物参照)		
T65170	柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂中塗り用	kg	4,320		
T65180	柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂上塗り用	kg	4,840		
T65181	柔軟形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂中塗り用	kg	4,320		
T65190	柔軟形ﾌｯ素樹脂塗料上塗用	kg	(刊行物参照)		
T65210	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 超膜厚形　無溶剤形	kg	(刊行物参照)		
T65230	ﾌｯ素樹脂塗料 弱溶剤形 中塗 淡彩	kg	(刊行物参照)		
T65231	ﾌｯ素樹脂塗料 弱溶剤形 上塗 淡彩	kg	(刊行物参照)		
T65350	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 内面用	kg	(刊行物参照)		
T65351	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 弱溶剤形 下塗	kg	(刊行物参照)		
T65352	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 無溶剤形 内面用	kg	(刊行物参照)		
T65421	ﾊﾟﾃ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ	kg	2,450		
T65431	ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	2,520		
T65460	接着剤 ﾓﾙﾀﾙ用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	2,600		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

塗装

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T65470	接着剤 ｴﾎﾟｷｼ樹脂	kg	3,910		
T65480	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	3,220		
T65500	RF防錆ｾﾒﾝﾄ	kg	136		
T65510	RF混和材	kg	748		
T65530	含浸材 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ　40％溶液	kg	7,650	含浸材塗布工	
T65531	含浸材 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ　25％溶液	kg	4,760	含浸材塗布工	
T65535	けい酸塩系表面含浸剤 16L/缶	L	6,250		
T65550	ﾋﾞﾆﾛﾝﾒｯｼｭ 3軸ﾋﾞﾆﾛﾝ	㎡	640	剥落防止工 目合い（繊維幅）20mm	
T65556	連続繊維ｼｰﾄ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ繊維ﾒｯｼｭｼｰﾄ	㎡	840	SCM 1810A相当品	
T65557	連続繊維ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ2軸ﾒｯｼｭｼｰﾄ	m	1,120	KSMｼｰﾄ相当品　1m=1㎡	
T65558	連続繊維ｼｰﾄ 特殊ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄ　9kg/ｾｯﾄ	m	4,370	ﾚｼﾞｶﾞｰﾄﾞ1day剥落防止ｼｽﾃﾑ相当	
T65559	接着剤 2液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤　9kg/ｾｯﾄ	kg	4,770	ﾚｼﾞｶﾞｰﾄﾞ1day剥落防止ｼｽﾃﾑ相当	
T65561	含浸樹脂 上塗り	kg	2,810		
T65570	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維 AK-40	㎡	（刊行物参照）		
T65571	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維 AK-60	㎡	（刊行物参照）		
T65572	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維 AK-90	㎡	（刊行物参照）		

基礎単価一覧表

塗装

令和8年10月1日共通単価
適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T65573	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維 AK-120	㎡	(刊行物参照)		
T65575	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ 2方向ｼｰﾄ AK-40/40	㎡	10,700	縦横40tf/m 目付650g/㎡	
T65576	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ 2方向ｼｰﾄ AK-50/50	㎡	14,800	縦横50tf/m 目付870g/㎡	
T65577	ｱﾗﾐﾄﾞ繊維ｼｰﾄ AW20／20	㎡	5,520		
T65580	ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ用	kg	1,100		
T65600	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾓﾙﾀﾙ	kg	590		
T65611	超速硬型ポリマーセメント断面修復材 ｺﾞﾑﾗﾃﾓﾙﾀﾙ	kg	266	ｺﾞﾑﾗﾃﾊﾟｳﾀﾞｰ,ｺﾞﾑﾗﾃ混和液	
T65620	ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｳﾚﾀﾝ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	1,560		
T65630	ｳﾚﾀﾝ系防水材	kg	1,260		
T65640	ｼｰﾘﾝｸﾞﾞ材 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系	L	(刊行物参照)		
T65650	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ 呼び径 3ｲﾝﾁ	個	(刊行物参照)		
T65710	高濃度亜鉛末塗料 ｼﾙﾊﾞｰ	kg	2,500	ﾛｰﾊﾞﾙｼﾙﾊﾞｰ相当品	
T65720	素地調整材 ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞEWﾌｨﾗｰ相当	kg	1,850		
T65750	重防食塗料シート 部分補修用　重防食シート ﾒﾀﾓﾙｼｰﾄ相当	枚	15,200		
T65760	弱溶剤形ｴﾎﾟｷｼ・ｳﾚﾀﾝ変性樹脂系下上兼用塗料 下上塗(ﾊｲﾎﾟﾝﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞU相当)　16kg/ｾｯﾄ	kg	3,110		
T65770	プライマー ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞEﾌﾟﾗｲﾏｰ相当	kg	2,520		

基礎単価一覧表

塗装

令和8年10月1日共通単価
適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T65771	不陸調整材 ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞEﾊﾟﾃN-2相当	kg	2,450		
T65772	中塗り材 ﾀﾌｶﾞｰﾄﾞBD中塗り＃100相当	kg	5,300		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防護柵

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T66000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直ﾋﾞｰﾑ A種 4.0×350×4330 塗装品	枚	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直ﾋﾞｰﾑ A種 4.0×350×2330 塗装品	枚	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66010	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直ﾋﾞｰﾑ B種 3.2×350×4330 塗装品	枚	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66011	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直ﾋﾞｰﾑ B種 3.2×350×2330 塗装品	枚	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66020	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直ﾋﾞｰﾑ C種 2.3×350×4330 塗装品	枚	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66021	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 直ﾋﾞｰﾑ C種 2.3×350×2330 塗装品	枚	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾚｰﾙ A種 3.2×397×660 塗装品	枚	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66101	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾚｰﾙ B種 2.3×382×660 塗装品	枚	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66102	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 袖ﾚｰﾙ C種 2.3×382×660 塗装品	枚	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66150	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ﾌﾞﾗｹｯﾄ 4.5×70×300	個	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66210	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 支柱 B-4E	本	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66300	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ ﾋﾞｰﾑ A種 200×200×4.5×5990	本	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66310	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ ｼﾞｮｲﾝﾄ 2PL 16×187×800	組	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66320	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ ﾊﾟﾄﾞﾙ PL 4.5×150×400	組	(刊行物参照)	小口(1連21m未満)					
T66330	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M20×40	組	(刊行物参照)	小口(21m未満)					
T66331	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16×30	組	(刊行物参照)	小口(21m未満)					

基礎単価一覧表

防護柵

令和8年10月1日共通単価
適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T66340	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ 支柱 SGP 125A ﾒｯｷ	本	39,100	小口(21m未満)	
T66350	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ STK400 φ139.8×4.5×582	本	(刊行物参照)		
T66351	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ ﾋﾞｰﾑ 200*200*4.5*5990(STKR400)	本	174,000		
T66353	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ ｼﾞｮｲﾝﾄ PL 330*3.2*546(SS400)	組	33,800		
T66500	落下物防止網 金網(菱形) SUS304 φ3.2×25×25	㎡	15,000		
T66501	落下物防止網 金網(菱形) SUS304 φ4.0×40×40	㎡	14,000		
T66502	落下物防止網 金網(菱形) ﾒｯｷ φ4.0×40×40	㎡	5,200		
T66503	落下物防止網 金網(菱形) ｱﾙﾐ被鋼線 φ3.2×25×25	㎡	7,600		
T66504	落下物防止網 金網(菱形) ｱﾙﾐ被鋼線 φ4.0×40×40	㎡	7,000		
T66505	落下物防止網 金網(菱形) SUS304 φ8×10×10	㎡	8,400		
T66510	落下物防止網用骨線 丸鋼 SUS304 φ6	m	400		
T66511	落下物防止網用骨線 丸鋼 SUS304 φ4	m	150		
T66512	落下物防止網用骨線 丸鋼 SUS304 φ9	m	1,100		
T66513	落下物防止網用骨線 丸鋼 ﾒｯｷ φ9	m	400		
T66514	落下物防止網用骨線 丸鋼 ｱﾙﾐ被鋼線 φ4	m	130		
T66515	落下物防止網用骨線 丸鋼 ｱﾙﾐ被鋼線 φ9	m	850		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防護柵

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T66516	落下物防止網用骨線 丸鋼 ｱﾙﾐ被鋼線 φ6	m	500		
T66520	落下物防止網付属物 結合ｺｲﾙ SUS304 φ3.2×50×300	個	1,270		
T66521	落下物防止網付属物 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ SUS304 φ9	m	1,100		
T66522	落下物防止網付属物 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ SUS304 φ9用	個	8,160		
T66523	落下物防止網付属物 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ SUS304 φ9用	個	800		
T66525	落下物防止網付属物 胴縁 SS400 HDZ55 L-75×75×9	m	16,000	現場着小口(40m程度)	
T66526	落下物防止網付属物 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 3×7 G/0 G種 φ18 ﾒｯｷ	m	(刊行物参照)		
T66527	落下物防止網付属物 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ接続金具 φ18用 ﾒｯｷ φ42×150	個	6,620		
T66528	落下物防止網付属物 索端金具 φ18用 ﾒｯｷ φ25×1200	本	(刊行物参照)		
T66529	落下物防止網付属物 索端金具 φ18用 ﾒｯｷ φ25×1000	本	(刊行物参照)		
T66530	落下物防止網付属物 索端金具 φ18用 ﾒｯｷ φ25×800	本	(刊行物参照)		
T66531	落下物防止網付属物 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×19 G/0 φ10	m	1,290		
T66532	落下物防止網付属物 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ10用 SS400 HDZ35	個	678		
T66533	落下物防止網付属物 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×19 G/0 φ6	m	495		
T66534	落下物防止網付属物 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ6 SS400 HDZ35	個	509		
T66535	落下物防止網付属物 取り付け金具 ﾜｲﾔｰ用 PL-60×9×124 SUS	個	2,130		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

防護柵

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T66536	落下物防止網付属物 取り付け金具 金網用 PL-60×9×88 SUS	個	1,750		
T66537	落下物防止網付属物 取り付け金具 金網用 PL-180×9×88 SUS	個	3,730		
T66545	落下物防止網支柱 STKR400 HDZ55 □-75×75×3.2×1091 落下防止金具付	本	25,200	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付 PL-9×300×200 現着小口(5本程度)	
T66546	落下物防止網支柱 SS400 HDZ55 H-100×100×1000	本	46,000	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付 PL-9×240×320 現着小口(5本程度)	
T66550	支柱落下防止柵定着板 SS400 HDZ55 260×280×9 PL-9 12 19	個	27,200	現着小口(30個程度)	
T66551	支柱落下防止柵 φ12 6×19 G/O G種 ﾅｲﾛﾝ被服・黒	m	2,270		
T66552	端末緊結金具 φ12用 ﾈｼﾞ部M20 L=295	個	21,200	接続加工共	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

規制資材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T67000	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1200×800	台	(刊行物参照)		
T67080	警戒標識 201-A～215 支柱無 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	(刊行物参照)	小口(4t車1台未満)	
T67200	ｶﾗｰｺｰﾝ H=700 照明無し	個	(刊行物参照)		
T67205	ｶﾗｰｺｰﾝ H=1200 照明無し	個	8,250		
T67210	ｶﾗｰｺｰﾝ H=700 内部照明付き	個	(刊行物参照)		
T67250	ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ ｶﾗｰｺｰﾝ700用	個	480		
T67261	立看板 1200×800、反射ｼｰﾄ3色、鋼製A型ﾄﾀﾝ張	枚	11,900		
T67262	立看板 1800×1200、反射ｼｰﾄ3色、鋼製A型ﾄﾀﾝ張	枚	14,000		
T67263	立看板(安全看板) 1200×800 高輝度反射 枠付	枚	18,000		
T67264	立看板(安全看板) 1200×800 無反射 枠付	枚	5,540		
T67265	立看板 1100×1400高輝度反射 枠付	枚	(刊行物参照)		
T67266	立看板 1100×1400 無反射 枠付	枚	(刊行物参照)		
T67267	立看板 550×1400高輝度反射 枠付	枚	(刊行物参照)		
T67268	立看板 550×1400 無反射 枠付	枚	(刊行物参照)		
T67269	立看板(安全看板) 1400×550 普通反射3色 (ETC⑳減速)	枚	9,540		
T67270	矢印板 530×900 全面反射	個	(刊行物参照)	公団ﾀｲﾌﾟ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

規制資材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T67310	回転灯 赤色 PVﾗｲﾄ 100V用	基	(刊行物参照)		
T67522	規制標識 311-F(据置型) φ900 ｱﾙﾐ板 可変	基	60,000	高輝度反射 ﾒｯｷ枠共	
T67740	工事表示板 1100×1400	枚	10,600	小口(50万未満)	
T67750	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ H=400	本	(刊行物参照)	小口(100本未満)	
T67760	標識板取付金具 φ139.8×237.5	個	32,000	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67761	標識板取付金具 φ139.8×272.5	個	32,900	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67762	標識板取付金具 φ165.2×272.5	個	35,900	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67763	標識板取付金具 φ190.7×150	個	35,700	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67764	標識板取付金具 φ190.7×230	個	38,500	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67765	標識板取付金具 φ216.3×150	個	37,500	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67766	標識板取付金具 φ216.3×200	個	38,500	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67767	標識板取付金具 φ216.3×239	個	40,600	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67768	標識板取付金具 φ216.3×287.5	個	40,800	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67769	標識板取付金具 φ267.4×150	個	41,200	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67770	標識板取付金具 φ267.4×270	個	43,100	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付	
T67780	標識板取付金具 SS400 ﾒｯｷ L75×75×6×2180	組	21,000		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

規制資材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ― 抜	購入 ― 雑	処分 ― 歩掛	鋼門 ― 重機輸送	― 備考
T67781	標識板取付金具 φ114.3×150	個	28,500	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付					
T67782	標識板取付金具 φ114.3×210	個	29,800	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付					
T67783	標識板取付金具 φ114.3×272	個	31,300	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付					
T67784	標識板取付金具 φ165.2×150	個	32,500	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付					
T67785	標識板取付金具 φ165.2×210	個	34,300	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付					
T67786	標識板取付金具 φ139.8×150	個	31,000	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付					
T67787	標識板取付金具 φ139.8×210	個	31,500	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付					
T67788	標識板取付金具 φ89.1×150	個	28,100	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付					
T67789	標識板取付金具 φ89.1×210	個	31,300	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付					
T67790	標識板取付金具 φ76.3×150	個	27,400	門型ﾌﾞﾗｹｯﾄ(角度付) ﾒｯｷ ﾘﾌﾞ付					
T67791	照明柱添加金具 2号添加金具 SS400 t=6 ﾒｯｷ φ121～160	組	11,200	M12ﾎﾞﾙﾄ 緩み止ﾅｯﾄ付					
T67820	矢印板 550×900 高輝度	個	(刊行物参照)						
T67830	発光矢印板 点滅型	個	(刊行物参照)						
T67840	工事灯 電池式 ﾌﾗｯｼｭﾗｲﾄCP-18B	個	12,200						
T67845	発炎筒 ﾛｰﾄﾞﾌﾚﾔｰ5AR相当	本	1,430						
T67846	発炎筒 ﾛｰﾄﾞﾌﾚﾔｰ15AR相当	本	1,570						

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

仮設材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T68060	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	㎡	（刊行物参照）		
T68101	負圧除塵装置用1次フィルタ	枚	900		
T68102	負圧除塵装置用2次フィルタ	枚	2,700		
T68103	負圧除塵装置用HEPAフィルタ	枚	67,000		
T68105	真空掃除機用ダストパック １次フィルタ	枚	2,160		
T68106	真空掃除機用HEPAフィルター	枚	24,000		
T68108	エアシャワー用1次フィルタ	枚	1,200		
T68109	エアシャワー用HEPAフィルタ	枚	58,000		
T68110	電動ファン付呼吸用保護具 全面型	個	89,300		
T68111	呼吸用保護具用フィルタ 粒子捕集効率99.97%以上	個	2,040		
T68112	使い捨て化学防護服 JIS T8115浮遊個体粉塵防護用密閉服（タイプ５）相当	着	670		
T68113	保護手袋 JIS T 8116	組	350		
T68114	インナー手袋	組	25		
T68115	化学防護長靴 JIS T 8117	足	14,800		
T68117	シューズカバー 防護服同等生地	足	（刊行物参照）		
T68121	帯電シート セキュリティルーム組立毎	枚	78,400		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他樹脂

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T69100	ｼｰﾙ用ｴﾎﾟｷｼ樹脂材	kg	2,970	小口					
T69110	土木補修用ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材 1種	kg	3,910	小口					
T69111	土木補修用ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材 2種	kg	(刊行物参照)	小口					
T69112	土木補修用ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入材 3種	kg	(刊行物参照)	小口					
T69120	注入器具 低圧･低速型	個	420	小口					
T69130	ｴﾎﾟｷｼ系接着剤(ｾﾗﾐｯｸ板用)	kg	2,970	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101相当品					
T69131	接着剤 2液主剤型ｱｸﾘﾙ系	kg	37,400	ｳﾙﾄﾗｼｰﾙS相当品					
T69151	ｺｰｷﾝｸﾞ材 0.33Lｶｰﾄﾘｯｼﾞ	本	1,020	ﾎﾞﾝﾄﾞｼﾘｺﾝｺｰｸ相当品					
T69152	接着剤 1kg/缶	缶	28,800	KE-45-TS相当品					
T69160	ｼｰﾘﾝｸﾞ材 1成分形ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系	L	3,280						
T69161	ﾌﾟﾗｲﾏｰ 1成分形ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材用	L	4,760						
T69170	ｼｰﾘﾝｸﾞ材 1成分形ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材	本	940	330ml 中ﾓｼﾞｭﾗｽ型 ｼｰﾗﾝﾄﾏｽﾀｰ300相当品					
T69171	ｼｰﾘﾝｸﾞ材用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 1成分形ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材用	kg	5,040	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ﾌﾟﾗｲﾏｰMT相当品					
T69180	ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ ｸﾞﾚｰ(高粘度)	kg	5,000	A剤､B剤の混合比1:1 ｶｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ含む(2%)					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他脚補強

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	備考
T69200	鋼板接着注入用ｴﾎﾟｷｼ樹脂	kg	3,990	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾄ相当品					
T69211	ｴｱ抜ﾊﾟｲﾌﾟ φ10×0.5×150 ｱﾙﾐ	個	100						
T69231	六角穴付皿ﾎﾞﾙﾄ M-12×30	個	68						

その他脚補強 ー 1

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他排水

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T69300	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VP250A 4m	本	(刊行物参照)	小口(8万円未満)	
T69301	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 VP200A 4m	本	(刊行物参照)	小口(8万円未満)	
T69305	伸縮ゴム継手 Φ250　JD-2	個	219,000		
T69306	伸縮ゴム継手 Φ250　JE-1	個	216,000		
T69307	伸縮ゴム継手 Φ250　JE-2	個	269,000		
T69308	メカニカル管接手 Φ200 ｽﾄﾗﾌﾞ・ｸﾞﾘｯﾌﾟ GX-200相当	個	40,300		
T69312	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ200 JB-1	個	59,400		
T69313	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ200 JC-1	個	86,400		
T69314	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ200 JD-1	個	106,000		
T69315	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ150 JA-1	個	45,900		
T69316	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ150 JA-2	個	64,800		
T69317	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ150 JA-3	個	101,000		
T69320	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ200 JA-1	個	59,400	小口(20万未満)	
T69321	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ200 JA-2	個	72,000	小口(20万未満)	
T69322	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ200 JA-3	個	115,000		
T69323	伸縮ゴム継手 Φ200　R-1	個	43,200		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他排水

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T69324	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ250 R-1	個	56,700		
T69325	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ250 R-2	個	108,000		
T69326	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ250 JA-1	個	81,000		
T69327	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ250 JA-2	個	147,000		
T69328	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ250 JA-3	個	203,000		
T69329	伸縮ｺﾞﾑ継手 φ200 JE-1	個	175,000		
T69330	排水ﾄﾞﾚｰﾝ 塩ﾋﾞ φ75×60	個	1,470		
T69331	塩ﾋﾞ異形管継手 ｺﾞﾑ輪受口0° 自在曲管（差し口）	個	7,880		
T69340	塩ﾋﾞ異形管継手 ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ φ300×200	個	5,730		
T69341	塩ﾋﾞ異形管継手 径違いｿｹｯﾄ 50×20	個	233		
T69350	パイラック SUS PH1	個	273		
T69351	タン付吊バンド SUS 吊タン付き 20A	個	392		
T69352	フレキ用ニップル SUS W3/4 20A	個	467		
T69360	ｺﾞﾑ製排水桝流末継ぎ手 φ200 EPDM	個	15,300	被覆ｺﾞﾑ付きSUSﾊﾞﾝﾄﾞ含む	
T69375	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 既設蓋加工（跳ね上がり防止）Aﾀｲﾌﾟ	枚	19,100		
T69380	グレーチング 390×310 跳ね上り防止型（ロックピン付）	枚	25,600	排水桝Aタイプ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他排水

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T69381	グレーチング 490×250 跳ね上り防止型（ロックピン付）	枚	25,600	排水桝Bタイプ	
T69382	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 470×280 跳ね上り防止型(ﾛｯｸﾋﾟﾝ付)	枚	25,600		
T69390	ｽﾃﾝﾚｽﾁｪｰﾝ SUS304 6mm L=415	本	1,710		
T69391	ｽﾃﾝﾚｽｼｬｯｸﾙ ねじｼｬｯｸﾙ SUS304φ6mm	個	713		
T69392	ｽﾃﾝﾚｽｱｲﾎﾞﾙﾄ SUS304 M8	個	1,400		
T69393	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ跳ね上がり防止金具 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ GST-SP-Type 165	組	4,500		
T69395	ｺﾞﾑ板 耐候性合成ｺﾞﾑ t=3mm	㎡	4,860	JIS K 6353Ⅰ類A 60同等以上	
T69396	ﾌｪﾙﾄ R23M t=3mm	㎡	2,040	JIS L 3201相当品以上	
T69397	接着用受口付直管 VP φ150	m	（刊行物参照）	TSｽﾘｰﾌﾞ管	
T69398	接着用受口付直管 VP φ200	m	（刊行物参照）	TSｽﾘｰﾌﾞ管	
T69399	接着用受口付直管 VP φ250	m	（刊行物参照）	TSｽﾘｰﾌﾞ管	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他資材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T69410	剥落防止ﾈｯﾄ ﾅｲﾛﾝ 黒ﾗｯｾﾙ網 10mm目	㎡	1,740		
T69411	剥落防止ﾈｯﾄ支持ｸﾗﾝﾌﾟ FF-1L相当品 ﾒｯｷ	個	1,330		
T69412	剥落防止ﾈｯﾄ支持ﾜｲﾔｰ ﾒｯｷ φ6mm6×24	m	292		
T69413	剥落防止ﾈｯﾄ支持ｱｲﾎﾞﾙﾄ SUS M10	個	612		
T69414	剥落防止ﾈｯﾄ支持ｶｯﾄｱﾝｶｰ SUS M10	個	207		
T69415	剥落防止ﾈｯﾄ支持ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ ﾒｯｷ 6mm用	個	200		
T69416	剥落防止ﾈｯﾄ支持接続金具 B-6 SUS	個	495		
T69417	剥落防止ﾈｯﾄ支持面木 15R×30 φ6mm用	m	155		
T69418	剥落防止ﾈｯﾄ 2000×1000 難燃糸 ﾗｯｾﾙ網 10mm目	枚	4,680		
T69420	水平安全ﾈｯﾄ 目合 15mm	㎡	(刊行物参照)		
T69422	ﾒｯｼｭｼｰﾄ	㎡	817	(社)仮設工業会認定品 防炎性能適合	
T69423	ﾅｲﾛﾝﾊﾞﾝﾄﾞ 耐候性 黒 250mm 100本	式	1,600		
T69424	垂直養生ﾈｯﾄ 目合 15mm 防炎タイプ	㎡	(刊行物参照)		
T69430	防鳥ﾈｯﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 440T/36本 25mm目	㎡	900	周囲ﾛｰﾌﾟ含む ｸﾞﾘｰﾝ	
T69431	鳩よけ Ⅰ型 PP L600×W60×H103	本	2,280	剣山ﾀｲﾌﾟ	
T69440	速乾性ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材 速乾性水反応硬化型粉末樹脂ﾓﾙﾀﾙ 4kg/袋	袋	3,000	NAOS相当品	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他資材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － － － － － 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T69450	絶縁ワッシャー M10	枚	162		
T69451	絶縁ワッシャー M8	枚	137		
T69452	ゆるみ止めﾅｯﾄ M16　厚み8mm	個	375		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
T69500	ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ #24	枚	135	小口(100枚未満)					
T69505	Uボルト 25C (M10ナット付)	組	94.3						
T69506	Uボルト 15C (M10ナット付)	組	83.8						
T69507	絶縁ワッシャー M20	枚	299						
T69508	絶縁ワッシャー M16	枚	237						
T69511	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ M12×125	組	301	緩み止ﾅｯﾄ・座金共					
T69512	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ ｱｲﾎﾞﾙﾄ SUS φ12	個	1,000						
T69513	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ 溶融亜鉛ﾒｯｷ M16×125	本	345	ﾅｯﾄ､ﾊﾞﾈ座金､座金含む					
T69514	コンクリートアンカー SUS304 M16×125	個	1,050						
T69525	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M30×350 SS400 HDZ35	個	1,090						
T69530	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ SUS304 M10×70	本	249	ﾅｯﾄ､ﾊﾞﾈ座金､座金含む 小口(3000本未満)					
T69535	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ M8×60 ﾒｯｷ	本	63	ﾅｯﾄ､ﾊﾞﾈ座金､座金含む 小口(3000本未満)					
T69555	ｵｲﾙ中和剤	L	1,220	小口(18L未満)					
T69560	防鳥用忌避剤 防ｶﾗｽ用忌避剤	個	3,050	PT-3相当品500g					
T69561	防鳥用忌避剤 防ﾊﾄ用忌避剤	個	2,650	PT-1相当品500g					
T69562	落書き消し剤	L	3,750						

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T69563	除草剤	L	2,130	ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ	
T69564	除草剤 粒剤	箱	3,920	4.5kg/箱 草退治E粒剤相当品	
T69571	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 EPDM φ100×45	個	1,540	ｸﾞﾚｰ	
T69616	標識柱管理番号ｽﾃｯｶｰ 200×70	枚	1,320		
T69617	標識板管理番号ｽﾃｯｶｰ 250×70	枚	1,560		
T69618	橋脚番号ｼｰﾙ ｽｺｯﾁｶﾙ 100×300	枚	1,440		
T69620	距離標 ｱﾙﾐ t=2mm 450(300)×250 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	15,600	小口(4t車1台未満)	
T69621	距離標 ｱﾙﾐ t=2mm 300×317 曲げ加工 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	22,300	SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ付 遮音壁前面取付用	
T69622	距離標 ｱﾙﾐ t=2mm 平板 200×600 封入ﾚﾝｽﾞ型	枚	7,020	高欄用	
T69625	距離標支柱 SUS304 φ34×1.2×380 ﾍﾞｰｽ式	基	21,400		
T69626	距離標用取付金具 SUS304 t=3.2 (L型) 57×570	個	15,800	遮音壁前面取付用	
T69630	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580×820	個	39,800	小口(50万円未満)	
T69631	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ A型､角ﾀｲﾌﾟ 300～900×900×900 台形	個	123,000	小口(50万未満)	
T69632	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ B型､角ﾀｲﾌﾟ 450×900×900	個	89,700	小口(50万未満)	
T69633	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ 水袋 20ﾘｯﾄﾙ入り	袋	760		
T69634	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ 固定ﾍﾞﾙﾄ 角形用(A+B+B) L=5m	本	4,930		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T69635	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ Gｶﾞｰﾄﾞ 二連用本体 100型(Ⅱ)	基	779,000		
T69636	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ Gｶﾞｰﾄﾞ 二連用本体 150型(Ⅱ)	基	877,000		
T69637	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ Gｶﾞｰﾄﾞ 二連用連結ﾍﾞﾙﾄ	ｾｯﾄ	38,000		
T69640	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ用取付金具 亜鉛ﾒｯｷ仕様	組	9,860	小口(50万未満)	
T69641	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ用ｼｰﾙ 550×1000下地:非反射 文字:反射	枚	14,000		
T69650	消耗品 ﾓｯﾌﾟ 幅60cm､柄120cm	本	3,510	ﾌﾛｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ相当品	
T69651	衝突緩衝装置（ショックプロテクターSP-80） 緩衝ﾎﾞｯｸｽ 先頭用	基	156,000		
T69652	衝突緩衝装置（ショックプロテクターSP-80） 緩衝ﾎﾞｯｸｽ 中間用	基	132,000		
T69653	衝突緩衝装置（ショックプロテクターSP-80） ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	基	475,000		
T69654	衝突緩衝装置（ショックプロテクターSP-80） ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ （φ16）	本	51,800		
T69655	衝突緩衝装置（ショックプロテクターSP-80） ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ （φ8）	本	25,900		
T69656	衝突緩衝装置（ショックプロテクターSP-80） ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ	基	561,000		
T69657	衝突緩衝装置（ショックプロテクターSP-80） 支持板 t19	枚	93,600		
T69658	衝突緩衝装置（ショックプロテクターSP-80） ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ	基	72,000		
T69659	衝突緩衝装置（ショックプロテクターSP-80） SP用ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 150×250 M16ﾎﾞﾙﾄ溶接	枚	3,600		
T69660	衝突緩衝装置（ショックプロテクターSP-80） ｴﾎﾟｷｼ系接着剤 ﾄｰﾎｰﾀﾞｲﾄCP471相当 1ｾｯﾄ/10kg	ｾｯﾄ	33,000		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ― 抜	購入 ― 雑	処分 ― 歩掛	鋼門 ― 重機輸送	― 備考
T69662	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ M22用	本	670						
T69670	多目的防護柵 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	個	72,400	小口(50個未満)					
T69671	多目的防護柵 連結ﾌﾟﾚｰﾄ SS400 6×100×70 ﾒｯｷ	枚	1,980	小口(50個未満)					
T69672	多目的防護柵 連結鉄筋 D22×2000	本	720	小口(50個未満)					
T69673	多目的防護柵 ﾎﾞﾙﾄ M20×300 ﾒｯｷ	組	2,080	小口(50個未満)					
T69674	多目的防護柵 中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	個	90,200	取引数量:5					
T69675	多目的防護柵 水袋ﾀｲﾌﾟ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	個	82,200	取引数量:5					
T69680	標識板 反射式	㎡	61,400	小口(4t車1台未満)					
T69681	標識板 高輝度反射式	㎡	84,000	小口(4t車1台未満)					
T69682	標識板 基板再生品 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	㎡	88,000						
T69683	標識板 ｱﾙﾐ t=2㎜ 平板 文字無し(ﾋﾞｽ止用) ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	㎡	69,000						
T69684	標識板 ｱﾙﾐ t=2㎜ 平板 文字有り(ﾋﾞｽ止用) ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	㎡	71,000						
T69685	標識板 耐食ｱﾙﾐ基板 全面反射 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	㎡	(刊行物参照)	取付金具含む					
T69686	標識板 耐食ｱﾙﾐ基板 全面反射 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	㎡	(刊行物参照)	取付金具含む					
T69688	標識板 ｱﾙﾐ t=2㎜ 標準ﾘﾌﾞ 蛍光ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	㎡	146,000						
T69690	標識柱 STK400 φ114.3×4.5 ﾒｯｷ	m	11,100	単柱 小口(4t車1台未満)					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T69691	標識柱 STK400 φ60.5×2.8 ﾒｯｷ HDZ 55	m	3,640	単柱	
T69692	標識柱 STK400 φ60.5×3.2 ﾒｯｷ HDZ 55	m	4,130	単柱	
T69693	標識柱 STK400 φ60.5×3.8 ﾒｯｷ HDZ 55	m	4,850	単柱	
T69694	標識柱 STK400 φ76.3×3.2 ﾒｯｷ HDZ 55	m	5,270	単柱	
T69695	標識柱 STK400 φ76.3×2.8 白粉体塗装 下地ﾒｯｷ仕様	m	(刊行物参照)	単柱	
T69700	非常口誘導板(標準)1 ｱﾙﾐ t=2mm 237×490 曲げ加工 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	19,400	SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ付 矢印等印刷 遮音壁前面取付用	
T69701	非常口誘導板(標準)2 ｱﾙﾐ t=2mm 237×320 曲げ加工 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	14,400	SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ付 矢印等印刷 遮音壁前面取付用	
T69702	非常口誘導板(ﾗﾝﾌﾟ部)R1 ｱﾙﾐ t=2mm 250×320 平板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	14,400	SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付(M6×30-4本)	
T69703	非常口誘導板(ﾗﾝﾌﾟ部)R2 ｱﾙﾐ (240+290)×320 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ+封入ﾚﾝｽﾞ型	枚	18,500	SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付(M6×30-6本)	
T69704	非常口誘導板(非常階段部)K1 ｱﾙﾐ t=2mm 302×320 曲げ加工 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型	枚	13,800	SUS平座金付(M16用-4枚)	
T69705	非常口誘導板(非常階段部)K2 ｱﾙﾐ t=2mm 平板 290×320 封入ﾚﾝｽﾞ型	枚	13,100	SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ付(M6×30-4本)	
T69706	非常口誘導板(非常階段部)K3 ｱﾙﾐ t=2mm 平板 500×500 封入ﾚﾝｽﾞ型	枚	19,600	SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ付(M12×16-8本)	
T69715	視線誘導ｼｰﾄ 超高輝度広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射ｼｰﾄ	枚	7,600		
T69716	視線誘導ｼｰﾄ 超高輝度広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ反射ｼｰﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ	缶	4,200		
T69720	道路鋲(ﾁｬｯﾀｰﾊﾞｰ) 片面反射式 2本足 ｱﾙﾐ軽合金 170×(48～50)	基	(刊行物参照)	反射体ｽﾜﾘﾌﾚｯｸｽ(黄)	
T69730	吹き流し ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾒｯｼｭ製 反射ﾃｰﾌﾟ付 670×2500×560	枚	56,900	取付金具共	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T69731	吹き流し 670×2000×560反射ﾃｰﾌﾟ、ﾋﾞﾆｺｰﾄﾜｲﾔｰ付	本	47,400		
T69755	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用 M16用 外径16.5×110	本	(刊行物参照)		
T69760	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用 M20用 外径20.5×150	本	(刊行物参照)		
T69765	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用 M22用 外径24.5×200	本	(刊行物参照)		
T69770	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用 M24用 外径28.5×250	本	(刊行物参照)		
T69775	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用 M30用 外径35×300	本	(刊行物参照)		
T69780	標識用ｼｰﾙ 蛍光ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型ｼｰﾄ	㎡	117,000		
T69781	標識用ｼｰﾙ 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型ｼｰﾄ	㎡	117,000		
T69782	標識用ｼｰﾙ ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型ｼｰﾄ	㎡	57,000		
T69790	防塵ﾏｽｸ 排気弁付	枚	320	N95(DS2)相当品	
T69791	防塵ﾏｽｸ ﾌｨﾙﾀ交換式	個	2,050	ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ RL2以上 RS2以上	
T69792	防塵ﾏｽｸ用交換ﾌｨﾙﾀ	個	340		
T69793	防護服 続服型	着	1,090	ﾌｰﾄﾞ付き JIS T 8115 ﾀｲﾌﾟ5及びﾀｲﾌﾟ6に適合	
T69794	防護ﾒｶﾞﾈ 防塵用ｺﾞｰｸﾞﾙ型	個	3,910	ﾏｽｸ及びﾒｶﾞﾈ併用可能 両面曇止め加工	
T69800	反発硬度測定費 ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏ	箇所	4,800	JIS A 1155	
T69810	促進膨張試験費 ﾃﾞﾝﾏｰｸ法	本	136,000	ｺｱ採取含まず	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー / 購入 ー / 処分 ー / 鋼門 ー / ー 抜 / 雑 / 歩掛 / 重機輸送 備考
T69812	促進膨張試験費 ｶﾅﾀﾞ法	本	128,000	ｺｱ採取含まず	
T69814	塩分量測定 JIS A 1154	試料	22,900		
T69816	ｺﾝｸﾘｰﾄ配合推定 ｾﾒﾝﾄ協会法	試料	90,000		
T69818	鉄筋腐食状況調査 自然電位計測	㎡	5,900		
T69820	圧縮強度試験費 φ75×150	基	64,200	ｺｱ採取含まず 静弾性･ﾎﾟｱｿﾝ比含む	
T69825	走査型電子顕微鏡-ｴﾈﾙｷﾞｰ分散型X線分光(SEM-EDS)分析	試料	57,000		
T69826	浸透探傷試験	箇所	67,400		
T69830	偏光顕微鏡観察費	試料	152,000		
T69832	ﾌｪｰｽﾞﾄﾞｱﾚｲ超音波探傷試験	箇所	60,400		
T69840	溶出試験 鉛	検体	7,800		
T69841	溶出試験 六価クロム	検体	7,700		
T69845	有害物含有試験 鉛	検体	8,500		
T69846	有害物含有試験 六価クロム	検体	8,500		
T69850	遮水板 SUS304 t=3 w=195～260	枚	20,700	高欄部 工場渡し 取引数量:1	
T69851	遮水板 SUS304 t=3 w=320～440	枚	32,200	高欄部 工場渡し 取引数量:1	
T69852	遮水板 SUS304 t=3 w=500～620	枚	44,800	高欄部 工場渡し 取引数量:1	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T69853	遮水板 SUS304 t=3 w=495～610	枚	37,700	地覆部 曲げ加工有り 工場渡し 取引数量:1	
T69854	遮水板 SUS304 t=3 w=670～790	枚	42,500	地覆部 曲げ加工有り 工場渡し 取引数量:1	
T69855	遮水板 SUS304 t=3 w=850～970	枚	47,300	地覆部 曲げ加工有り 工場渡し 取引数量:1	
T69856	遮水板 SUS304 t=3 w=195×1080+230+100	枚	63,000	高欄･地覆部 曲げ加工有り 工場渡し 取引数量:1	
T69901	標識板落下防止ﾛｰﾌﾟ φ6.3×800 ﾅｲﾛﾝ黒被覆	本	3,990	ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ(HDZ35)付き 現場着	
T69902	標識板落下防止ﾛｰﾌﾟ φ6.3×900 ﾅｲﾛﾝ黒被覆	本	4,080	ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ(HDZ35)付き 現場着	
T69903	標識板落下防止ﾛｰﾌﾟ φ6.3×1000 ﾅｲﾛﾝ黒被覆	本	4,170	ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ(HDZ35)付き 現場着	
T69904	標識板落下防止ﾛｰﾌﾟ φ6.3×1100 ﾅｲﾛﾝ黒被覆	本	4,260	ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ(HDZ35)付き 現場着	
T69905	標識板落下防止ﾛｰﾌﾟ φ6.3×1200 ﾅｲﾛﾝ黒被覆	本	4,350	ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ(HDZ35)付き 現場着	
T69906	標識板落下防止ﾛｰﾌﾟ φ6.3×1300 ﾅｲﾛﾝ黒被覆	本	4,440	ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ(HDZ35)付き 現場着	
T69907	標識板落下防止ﾛｰﾌﾟ φ6.3×1400 ﾅｲﾛﾝ黒被覆	本	4,530	ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ(HDZ35)付き 現場着	
T69908	標識板落下防止ﾛｰﾌﾟ φ6.3×1500 ﾅｲﾛﾝ黒被覆	本	4,620	ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ(HDZ35)付き 現場着	
T69909	標識板落下防止ﾛｰﾌﾟ φ6.3×2000 ﾅｲﾛﾝ黒被覆	本	5,080	ｴﾝﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ(HDZ35)付き 現場着	
T69930	消耗材料 除雪ﾌﾟﾗｳ用ｳﾚﾀﾝｴｯｼﾞ	枚	25,100		
T69941	FRPｼｰﾄ用ﾍﾟｰｽﾄ	缶	(刊行物参照)	200ml/缶	
T69942	FRPｼｰﾄ用ﾊﾟﾃ ｴﾎﾟｷｼ樹脂	本	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
T69943	FRPｼｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 1液湿気硬化型ｳﾚﾀﾝ系	kg	（刊行物参照）	PDﾌﾟﾗｲﾏｰ相当品 5kg/缶	
T69947	FRPｼｰﾄ 紫外線硬化型	㎡	（刊行物参照）	0.07㎡未満/枚	
T69948	FRPｼｰﾄ 紫外線硬化型	㎡	（刊行物参照）	0.07㎡以上/枚～0.15㎡未満/枚	
T69949	FRPｼｰﾄ 紫外線硬化型	㎡	（刊行物参照）	0.15㎡以上/枚	
T69950	下塗(1層・白) NADｱｸﾘﾙ樹脂塗料	kg	4,950		
T69951	中塗(1層・赤) NADｱｸﾘﾙ樹脂塗料 蛍光	kg	18,600		
T69952	上塗(1層・ｸﾘｱ) ｱｸﾘﾙ樹脂塗料	kg	9,450		
T69953	ETC誘導ｼｰﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ	㎡	93,500	CO用蛍光反射ｼｰﾄｽｺｯﾁﾗｲﾄ相当品	
T69954	高輝度反射ｼｰﾄ(波形 縦) ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ140×700	枚	14,000	ｳｪｰﾌﾞ・ﾗｲﾄ・ﾗｲﾝHGｿﾌﾄ相当品	
T69955	ﾎﾞﾙﾄ孔充填材	kg	5,400	ｼｰﾗﾝﾄT相当品	
T69956	高輝度反射ｼｰﾄ(波形 縦) ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ140×750	枚	14,000	ｳｪｰﾌﾞ・ﾗｲﾄ・ﾗｲﾝHGｿﾌﾄ相当品	
T69960	導水ﾎｰｽ ﾊｲﾈｯﾄﾎｰｽ φ38/47×50m	m	1,980		
T69961	導水ﾎｰｽ ﾎｰｽ用 ﾆｯﾌﾟﾙφ38	個	1,020		
T69962	導水ﾎｰｽ ﾎｰｽ用 ﾄﾗｲﾄﾞﾝﾊﾞﾝﾄﾞ34-57	個	541		
T69970	管理用手摺 φ48.6×788 M6 ねじ付 HDZ55	本	12,600	支柱	
T69971	管理用手摺 φ48.6×4490 HDZ55	本	17,000	片ほぞ付	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T69973	管理用手摺 φ48.6×4490 HDZ55　端部曲げ	本	20,400		
T69975	水中ﾎﾞﾝﾄﾞ 特殊ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	2,060	ﾎﾞﾝﾄﾞE380相当品	
T69981	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材ﾎﾞﾝﾄ Kﾓﾙﾀﾙ	ｾｯﾄ	12,900		
T69982	樹脂ﾓﾙﾀﾙ ｺﾝｸﾘｰﾄ補修材ﾕﾆｴﾎﾟ補修用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	ｾｯﾄ	2,490		
T69985	塩分量測定 JCI-SC5ﾄﾞﾘﾙ粉	試料	18,000		
T69986	溶存ｲｵﾝ測定用検知管 塩化物ｲｵﾝ測定用10～200ppm	本	229		
T69987	廃棄物処理費 粉体汚泥	m3	60,000		
T69988	廃棄物処理費 畳	枚	3,000		
T69989	産業廃棄物処理費 草木	m3	11,660	運搬費含まず	
T69990	特別管理産業廃棄物処理費 汚泥（鉛 1.2mg/l不溶化処理）	t	600,000	運搬費含まず	
T69994	産業廃棄物処理費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	60,000	運搬費含まず 塩ﾋﾞ管塗装品 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装またはﾌｯ素樹脂塗装	
T69995	産業廃棄物処理費 混合廃棄物(多目的防護柵(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ))	個	47,000	運搬費含まず 1.2t/個	
T69996	産業廃棄物処理費 混合廃棄物(廃ﾌﾟﾗ・金属くず・がれき類・残土混じり)	m3	39,330	運搬費含まず	
T69997	産業廃棄物処理費 混合廃棄物(廃ﾌﾟﾗ・金属くず・がれき類)	m3	38,000	運搬費含まず	
T69998	産業廃棄物処理費 ﾀｲﾔ	本	2,000	運搬費含まず	
T69999	産業廃棄物処理費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	60,000	運搬費含まず ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ製排水管	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

その他その他

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
T70000	ｺﾝｸﾘｰﾄ用応急対策ｽﾌﾟﾚｰ 潜在硬化型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	本	3,600	300ml/本	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

市場単価（維持）

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
H60001	ｼｰﾄ系防水･補修 ｱｽﾌｧﾙﾄ系	㎡	（刊行物参照）		
H70002	車両転回路防災扉 詳細点検 5連引分け戸	個所	218,000	緑橋･東山換気所	
H70003	車両転回路防災扉 詳細点検 4連引分け戸	個所	114,000	四谷転回路	
H70004	車両転回路防災扉 詳細点検 4連片引き戸	個所	140,000	東山元町･藤巻非常口	
H70005	車両転回路防災扉 詳細点検 片引き戸付き両開扉	個所	77,700	藤巻非常口	
H70006	車両転回路防災扉 一般点検	個所	48,600	換気所･非常口	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

電線管及び付属品等

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E40012	厚鋼電線管 CP-28	m	(刊行物参照)	JIS C 8305	
E40013	厚鋼電線管 CP-36	m	(刊行物参照)	JIS C 8305	
E40014	厚鋼電線管 CP-42	m	(刊行物参照)	JIS C 8305	
E40015	厚鋼電線管 CP-54	m	(刊行物参照)	JIS C 8305	
E40021	厚鋼電線管 CPZ-22	m	(刊行物参照)	JIS C 8305	
E40022	厚鋼電線管 CPZ-28	m	(刊行物参照)	JIS C 8305	
E40023	厚鋼電線管 CPZ-36	m	(刊行物参照)	JIS C 8305	
E40024	厚鋼電線管 CPZ-42	m	(刊行物参照)	JIS C 8305	
E40025	厚鋼電線管 CPZ-54	m	(刊行物参照)	JIS C 8305	
E40029	金属製可とう電線管 KV-22	m	476	亜鉛メッキ鋼帯製	
E40030	金属製可とう電線管 KV-28	m	(刊行物参照)	亜鉛メッキ鋼帯製	
E40031	金属製可とう電線管 KV-36	m	(刊行物参照)	亜鉛メッキ鋼帯製	
E40032	金属製可とう電線管 KV-42	m	(刊行物参照)	亜鉛メッキ鋼帯製	
E40033	金属製可とう電線管 KV-54	m	(刊行物参照)	亜鉛メッキ鋼帯製	
E40034	金属製可とう電線管 KSV-22	m	(刊行物参照)	ステンレス鋼帯製	
E40035	金属製可とう電線管 KSV-28	m	2,560	ステンレス鋼帯製	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

電線管及び付属品等

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E40036	金属製可とう電線管 KSV-36	m	3,960	ステンレス鋼帯製	
E40037	金属製可とう電線管 KSV-42	m	5,230	ステンレス鋼帯製	
E40038	金属製可とう電線管 KSV-54	m	6,390	ステンレス鋼帯製	
E40039	金属製可とう電線管 KPF-22	m	(刊行物参照)	亜鉛ﾒｯｷ鋼帯製	
E40040	金属製可とう電線管 KPF-28	m	(刊行物参照)	亜鉛ﾒｯｷ鋼帯製	
E40041	金属製可とう電線管 KPF-36	m	(刊行物参照)	亜鉛ﾒｯｷ鋼帯製	
E40042	金属製可とう電線管 KPF-42	m	(刊行物参照)	亜鉛ﾒｯｷ鋼帯製	
E40043	金属製可とう電線管 KPF-54	m	(刊行物参照)	亜鉛ﾒｯｷ鋼帯製	
E40044	金属製可とう電線管 LIC-22	m	(刊行物参照)	ステンレス鋼帯製	
E40045	金属製可とう電線管 LIC-28	m	(刊行物参照)	ステンレス鋼帯製	
E40046	金属製可とう電線管 LIC-36	m	(刊行物参照)	ステンレス鋼帯製	
E40047	金属製可とう電線管 LIC-42	m	(刊行物参照)	ステンレス鋼帯製	
E40048	金属製可とう電線管 LIC-54	m	(刊行物参照)	ステンレス鋼帯製	
E40060	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 HI-16	m	(刊行物参照)		
E40061	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 HI-22	m	(刊行物参照)		
E40062	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 HI-28	m	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

電線管及び付属品等

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E40063	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 HI-36	m	(刊行物参照)		
E40064	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 HI-42	m	(刊行物参照)		
E40065	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 HI-54	m	(刊行物参照)		
E40066	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆｰﾙ電線管 HI-70	m	(刊行物参照)		
E40070	硬質可とう管 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FP-30	m	(刊行物参照)		
E40071	硬質可とう管 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FP-40	m	(刊行物参照)		
E40072	硬質可とう管 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FP-50	m	(刊行物参照)		
E40073	硬質可とう管 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FP-65	m	(刊行物参照)		
E40074	硬質可とう管 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 FP-80	m	(刊行物参照)		
E40080	配管用炭素鋼鋼管 白ﾈｼﾞ付 SGP-25A	m	(刊行物参照)	ﾛｽ含まず	
E40081	配管用炭素鋼鋼管 白ﾈｼﾞ付 SGP-32A	m	(刊行物参照)	ﾛｽ含まず	
E40082	配管用炭素鋼鋼管 白ﾈｼﾞ付 SGP-40A	m	(刊行物参照)	ﾛｽ含まず	
E40083	配管用炭素鋼鋼管 白ﾈｼﾞ付 SGP-50A	m	(刊行物参照)	ﾛｽ含まず	
E40084	配管用炭素鋼鋼管 白ﾈｼﾞ付 SGP-65A	m	(刊行物参照)	ﾛｽ含まず	
E40085	配管用炭素鋼鋼管 白ﾈｼﾞ付 SGP-80A	m	(刊行物参照)	ﾛｽ含まず	
E40086	配管用炭素鋼鋼管 白ﾈｼﾞ付 SGP-100A	m	(刊行物参照)	ﾛｽ含まず	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

電線管及び付属品等

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E40088	配管用炭素鋼鋼管 白ネジ なし SGP-32A	m	(刊行物参照)	手すり	
E40089	配管用炭素鋼鋼管 白ネジ なし SGP-100A	m	(刊行物参照)	ｺﾛ 遠制	
E40090	合成樹脂製可とう電線管 (一重管) PF-16	m	(刊行物参照)		
E40091	合成樹脂製可とう電線管 (一重管) PF-22	m	(刊行物参照)		
E40092	合成樹脂製可とう電線管 (一重管) PF-28	m	(刊行物参照)		
E40200	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ EP-150 VE-28用	個	56,500		
E40202	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ EP-150 VE-42用	個	81,900		
E40204	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ EP-300 VE-28用	個	61,700		
E40206	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ EP-300 VE-42用	個	89,000		
E40221	可とう電線管付属品 防水型ｺﾈｸﾀｰ 24	個	(刊行物参照)		
E40222	可とう電線管付属品 防水型ｺﾈｸﾀｰ 30	個	(刊行物参照)		
E40223	可とう電線管付属品 防水型ｺﾈｸﾀｰ 38	個	(刊行物参照)		
E40224	可とう電線管付属品 防水型ｺﾈｸﾀｰ 50	個	(刊行物参照)		
E40225	可とう電線管付属品 防水型ｺﾈｸﾀｰ 63	個	(刊行物参照)		
E40231	可とう電線管付属品 防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ24	個	(刊行物参照)		
E40232	可とう電線管付属品 防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ30	個	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

電線管及び付属品等

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E40233	可とう電線管付属品 防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ38	個	(刊行物参照)		
E40234	可とう電線管付属品 防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ50	個	(刊行物参照)		
E40235	可とう電線管付属品 防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ63	個	(刊行物参照)		
E40243	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ φ36	個	(刊行物参照)	JIS C 8432 ﾄﾗｶﾝ	
E40250	ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ W-1 L=150mm	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40251	ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ W-2 L=250mm	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40252	ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ W-3 L=350mm	個	960	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40253	ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ W-4 L=450mm	個	1,150	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40260	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ D-16	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40261	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ D-22	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40262	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ D-28	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40263	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ D-36	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40264	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ D-42	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40265	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ D-54	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40270	ﾊﾟｲﾗｯｸ(ｸﾘｯﾌﾟ付) P-16	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40271	ﾊﾟｲﾗｯｸ(ｸﾘｯﾌﾟ付) P-22	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

電線管及び付属品等

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E40272	ﾊﾟｲﾗｯｸ(ｸﾘｯﾌﾟ付) P-28	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40273	ﾊﾟｲﾗｯｸ(ｸﾘｯﾌﾟ付) P-36	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40274	ﾊﾟｲﾗｯｸ(ｸﾘｯﾌﾟ付) P-42	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40275	ﾊﾟｲﾗｯｸ(ｸﾘｯﾌﾟ付) P-54	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40276	ﾊﾟｲﾗｯｸ(ｸﾘｯﾌﾟ付) P-63	個	(刊行物参照)	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E40280	配管支持金物 φ22 B-2金物 1条用	組	3,220	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	
E40281	配管支持金物 φ22 B-2金物 2条用	組	5,320	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	
E40282	配管支持金物 φ22 B-2金物 3条用	組	7,760	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	
E40283	配管支持金物 φ28 B-2金物 1条用	組	3,280	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	
E40284	配管支持金物 φ28 B-2金物 2条用	組	5,530	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	
E40285	配管支持金物 φ28 B-2金物 3条用	組	8,170	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	
E40286	配管支持金物 φ36 B-2金物 1条用	組	3,400	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	
E40287	配管支持金物 φ36 B-2金物 2条用	組	6,040	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	
E40288	配管支持金物 φ36 B-2金物 3条用	組	8,910	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	
E40289	配管支持金物 φ42 B-2金物 1条用	組	3,520	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	
E40290	配管支持金物 φ54 B-2金物 1条用	組	3,640	溶融亜鉛ﾒｯｷ 固定型	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

電線管及び付属品等

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E40301	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ G-22	個	(刊行物参照)	厚鋼電線管用	
E40321	丸型露出ﾎﾞｯｸｽ G-22 3方出	個	(刊行物参照)	厚鋼電線管用	
E40322	丸型露出ﾎﾞｯｸｽ G-28 3方出	個	(刊行物参照)	厚鋼電線管用	
E40341	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG-22	個	(刊行物参照)	金属製可とう電線管用	
E40342	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG-28	個	(刊行物参照)	金属製可とう電線管用	
E40344	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG-42	個	(刊行物参照)	金属製可とう電線管用	
E40345	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG-54	個	(刊行物参照)	金属製可とう電線管用	
E40351	ｺﾈｸﾀ KMBG-22	個	(刊行物参照)	金属製可とう電線管用	
E40352	ｺﾈｸﾀ KMBG-28	個	(刊行物参照)	金属製可とう電線管用	
E40354	ｺﾈｸﾀ KMBG-42	個	(刊行物参照)	金属製可とう電線管用	
E40355	ｺﾈｸﾀ KMBG-54	個	(刊行物参照)	金属製可とう電線管用	
E40500	配管 SGP-VA 15A	m	(刊行物参照)		
E40501	配管 SGP-VA 20A	m	(刊行物参照)		
E40520	90° ｴﾙﾎﾞ ｺｱ付 SGP-VA 15A	個	(刊行物参照)		
E40521	90° ｴﾙﾎﾞ ｺｱ付 SGP-VA 20A	個	(刊行物参照)		
E40530	ﾁｰｽﾞ ｺｱ付 SGP-VA 15A	個	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

電線管及び付属品等

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / 備考
E40531	ﾁｰｽﾞ ｺｱ付 SGP-VA 20A	個	(刊行物参照)		
E40900	防食ﾃｰﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ 50㎜幅	m	(刊行物参照)		
E40901	防食ﾃｰﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ 75㎜幅	m	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ケーブル及び電線

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E41000	ﾋﾞﾆｰﾙ電線 600V IV 1.6mm	m	(刊行物参照)	JIS C 3307	
E41001	電線 IV 2mm	m	(刊行物参照)	JIS C 3307	
E41010	ﾋﾞﾆｰﾙ電線 600V IV 2	m	(刊行物参照)	JIS C 3307	
E41011	ﾋﾞﾆｰﾙ電線 600V IV 3.5	m	(刊行物参照)		
E41012	ﾋﾞﾆｰﾙ電線 600V IV 5.5	m	(刊行物参照)	JIS C 3307	
E41013	ﾋﾞﾆｰﾙ電線 600V IV 8	m	(刊行物参照)	JIS C 3307	
E41014	ﾋﾞﾆｰﾙ電線 600V IV 14	m	(刊行物参照)	JIS C 3307	
E41015	ﾋﾞﾆｰﾙ電線 600V IV 22	m	(刊行物参照)	JIS C 3307	
E41016	ﾋﾞﾆｰﾙ電線 600V IV 38	m	(刊行物参照)	JIS C 3307	
E41017	ﾋﾞﾆｰﾙ電線 600V IV 60	m	(刊行物参照)	JIS C 3307	
E41018	ﾋﾞﾆｰﾙ電線 600V IV 100	m	(刊行物参照)	JIS C 3307	
E41050	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF 1.6mm-2C	m	(刊行物参照)		
E41051	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF 2.0mm-2C	m	(刊行物参照)		
E41099	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 3.5-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41100	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 5.5-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41101	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 8-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ケーブル及び電線

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E41102	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 14-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41103	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 22-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41104	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 38-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41105	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 60-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41109	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 3.5-3C	m	(刊行物参照)		
E41110	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 5.5-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41111	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 8-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41112	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 14-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41113	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 22-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41114	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 38-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41115	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 60-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41116	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 100-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41120	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 2.0-4C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41121	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 3.5-4C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41122	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 5.5-4C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	
E41123	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 8-4C	m	(刊行物参照)	JIS C 3605	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ケーブル及び電線

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ― 抜	購入 ― 雑	処分 ― 歩掛	鋼門 ― 重機輸送	― 備考
E41130	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT 60	m	(刊行物参照)						
E41131	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT 100	m	(刊行物参照)						
E41132	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT 150	m	(刊行物参照)						
E41150	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 3.5-2C	m	276						
E41151	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 5.5-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41152	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 8-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41153	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 14-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41154	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 22-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41155	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 38-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41160	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 2-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41161	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 5.5-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41162	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 8-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41163	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 14-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41164	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 22-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41165	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 38-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					
E41166	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 60-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ケーブル及び電線

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E41167	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 100-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3342	
E41200	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 5.5-2C+3.5-1C	m	916	JIS C 3605 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41201	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 8-2C+3.5-1C	m	1,150	JIS C 3605 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41210	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 5.5-3C+3.5-1C	m	1,180	JIS C 3605 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41211	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 8-3C+3.5-1C	m	1,530	JIS C 3605 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41220	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 5.5-4C+3.5-1C	m	1,480	JIS C 3605 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41221	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 8-4C+3.5-1C	m	1,960	JIS C 3605 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41222	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 14-4C+3.5-1C	m	3,010	JIS C 3605 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41223	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 22-4C+3.5-1C	m	4,530	JIS C 3605 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41224	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV 38-4C+3.5-1C	m	7,430	JIS C 3605 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41230	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 5.5-2C+3.5-1C	m	881	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41231	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 8-2C+3.5-1C	m	1,080	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41232	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 14-2C+3.5-1C	m	1,580	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41240	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 5.5-3C+3.5-1C	m	1,130	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41241	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 8-3C+3.5-1C	m	1,450	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41242	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 14-3C+3.5-1C	m	2,170	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ケーブル及び電線

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E41250	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 5.5-4C+3.5-1C	m	1,430	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41251	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 8-4C+3.5-1C	m	1,820	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41252	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 14-4C+3.5-1C	m	2,800	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41253	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 22-4C+3.5-1C	m	4,140	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41254	低圧ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVR 38-4C+3.5-1C	m	6,740	JIS C 3342 複合ｹｰﾌﾞﾙ	
E41300	高圧ｹｰﾌﾞﾙ 6KVCVT 22	m	(刊行物参照)		
E41301	高圧ｹｰﾌﾞﾙ 6KVCVT 38	m	(刊行物参照)		
E41302	高圧ｹｰﾌﾞﾙ 6KVCVT 60	m	(刊行物参照)		
E41303	高圧ｹｰﾌﾞﾙ 6KVCVT 100	m	(刊行物参照)		
E41304	高圧ｹｰﾌﾞﾙ 6KVCVT 150	m	(刊行物参照)		
E41310	高圧ｹｰﾌﾞﾙ 6KVCVT 22	m	(刊行物参照)	E-Eﾀｲﾌﾟ 押出成形外部半導電層	
E41311	高圧ｹｰﾌﾞﾙ 6KVCVT 38	m	(刊行物参照)	E-Eﾀｲﾌﾟ 押出成形外部半導電層	
E41312	高圧ｹｰﾌﾞﾙ 6KVCVT 60	m	(刊行物参照)	E-Eﾀｲﾌﾟ 押出成形外部半導電層	
E41313	高圧ｹｰﾌﾞﾙ 6KVCVT 100	m	(刊行物参照)	E-Eﾀｲﾌﾟ 押出成形外部半導電層	
E41314	高圧ｹｰﾌﾞﾙ 6KVCVT 150	m	(刊行物参照)	E-Eﾀｲﾌﾟ 押出成形外部半導電層	
E41501	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-P 0.9-10P	m	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ケーブル及び電線

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E41502	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-P 0.9-20P	m	571		
E41514	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.5-50P	m	(刊行物参照)		
E41521	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.65-10P	m	(刊行物参照)		
E41522	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.65-20P	m	464		
E41523	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.65-30P	m	(刊行物参照)		
E41524	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.65-50P	m	(刊行物参照)		
E41525	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.65-100P	m	(刊行物参照)		
E41531	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.9-10P	m	(刊行物参照)		
E41532	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.9-20P	m	730		
E41533	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.9-30P	m	(刊行物参照)		
E41534	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.9-50P	m	(刊行物参照)		
E41535	通信ｹｰﾌﾞﾙ CCP-AP 0.9-100P	m	(刊行物参照)		
E41550	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-6C	m	(刊行物参照)		
E41551	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-12C	m	(刊行物参照)		
E41552	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-22C	m	(刊行物参照)		
E41553	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-24C	m	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

ケーブル及び電線

令和8年10月1日共通単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E41554	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-33C	m	(刊行物参照)		
E41555	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-40C	m	(刊行物参照)		
E41556	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-48C	m	(刊行物参照)		
E41557	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-60C	m	(刊行物参照)		
E41558	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-75C	m	(刊行物参照)		
E41559	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-80C	m	(刊行物参照)		
E41560	局内ｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5-100C	m	(刊行物参照)		
E41600	光通信ｹｰﾌﾞﾙ OPT2C	m	535	SSM	
E41601	光通信ｹｰﾌﾞﾙ OPT6C	m	594	SSM	
E41602	光通信ｹｰﾌﾞﾙ OPT12C	m	882	SSM	
E41604	光通信ｹｰﾌﾞﾙ OPT24C	m	1,770	SSM	
E41608	光通信ｹｰﾌﾞﾙ OPT-4C	m	562	通信線路	
E41611	光通信ｹｰﾌﾞﾙ SZ 2C	m	579		
E41612	光通信ｹｰﾌﾞﾙ SZ 6C	m	615		
E41613	光通信ｹｰﾌﾞﾙ SZ 12C	m	676		
E41614	光通信ｹｰﾌﾞﾙ SZ 18C	m	675		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ケーブル及び電線

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
E41615	光通信ｹｰﾌﾞﾙ SZ 24C	m	712						
E41616	光通信ｹｰﾌﾞﾙ SZ 8C	m	664	通信線路					
E41617	光通信ｹｰﾌﾞﾙ SZ 16C	m	688	通信線路					
E41618	光通信ｹｰﾌﾞﾙ SZ 20C	m	700	通信線路					
E41619	光通信ｹｰﾌﾞﾙ SZ 30C	m	950	通信線路					
E41650	OPTｺｰﾄﾞ 2C 1.0m ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用	本	5,710	片端ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ(SC型)付					
E41651	OPTｺｰﾄﾞ 2C 3.0m ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用	本	5,940	片端ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ(SC型)付					
E41652	OPTｺｰﾄﾞ 2C 5.0m ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用	本	6,120	片端ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ(SC型)付					
E41653	OPTｺｰﾄﾞ 2C 10.0m ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用	本	6,560	片端ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ(SC型)付					
E41654	OPTｺｰﾄﾞ 2C 3.0m ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用	本	12,100	両端ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ(SC型)付					
E41655	OPTｺｰﾄﾞ 2C 5.0m ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用	本	12,300	両端ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ(SC型)付					
E41656	OPTｺｰﾄﾞ 2C 10.0m ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用	本	12,800	両端ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ(SC型)付					
E41657	OPTｺｰﾄﾞ 2C 3.0m ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用	本	12,300	両端ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ(SC-LC型)付					
E41658	OPTｺｰﾄﾞ 2C 5.0m ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用	本	12,500	両端ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ(SC-LC型)付					
E41659	OPTｺｰﾄﾞ 2C 10.0m ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用	本	13,000	両端ｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ(SC-LC型)付					
E41700	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ケーブル及び電線

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E41701	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41702	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25-4C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41703	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25-5C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41704	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25-6C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41705	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25-7C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41706	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25-8C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41708	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25-10C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41709	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25-12C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41720	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41721	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41722	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-4C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41723	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-5C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41724	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-6C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41725	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-7C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41726	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-8C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	
E41728	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-10C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ケーブル及び電線

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ― 抜	購入 ― 雑	処分 ― 歩掛	鋼門 ― 重機輸送	― 備考
E41729	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-12C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401					
E41730	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-20C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401					
E41731	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-15C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401					
E41732	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 2-30C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401					
E41741	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 3.5-3C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401					
E41760	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 5.5-2C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401					
E41763	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV 5.5-5C	m	(刊行物参照)	JIS C 3401					
E41774	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 1.25-4C	m	(刊行物参照)						
E41780	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 2-2C	m	(刊行物参照)						
E41781	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2-4C	m	(刊行物参照)						
E41784	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2-10C	m	(刊行物参照)						
E41785	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 2-12C	m	(刊行物参照)						
E41788	制御ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 銅ﾃｰﾌﾟ 2-30C	m	(刊行物参照)						
E41800	同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 5C-2V	m	(刊行物参照)						
E41805	同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5C-FB	m	(刊行物参照)						
E41810	ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ線 0.5-2ｺより	m	(刊行物参照)						

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ケーブル及び電線

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E41820	ﾏｲｸﾛﾎﾝ用ﾋﾞﾆﾙｺｰﾄﾞ MVVS 0.5-2C	m	(刊行物参照)		
E41835	ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｺｰﾄﾞ VCTF2-3C	m	(刊行物参照)		
E41900	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰﾙﾄﾞ付ｹｰﾌﾞﾙ CO-SPEV-SB 0.3-7P	m	765	遮蔽付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	
E41902	絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰﾙﾄﾞ付ｹｰﾌﾞﾙ CO-SPEV-SB 0.5-7P	m	873	遮蔽付ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	
E41912	絶縁ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ 2PNCT-SB 0.75-6C	m	1,380	遮蔽付EPｺﾞﾑ	
E41916	絶縁ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ 2PNCT 2sq-3C	m	(刊行物参照)		
E41920	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ 12mm	m	120	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	
E41921	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ 15mm	m	180	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	
E41922	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾁｭｰﾌﾞ 20mm	m	320	ｹｰﾌﾞﾙ保護用	
E41950	LANｹｰﾌﾞﾙ ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ ｶﾃｺﾞﾘ5 径0.5mm 対数4P	m	(刊行物参照)		
E41954	LANｹｰﾌﾞﾙ ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ ｶﾃｺﾞﾘ5e 0.5mm-24P	m	(刊行物参照)		
E41960	ﾈｯﾄﾜｰｸ用ｺﾈｸﾀ 8芯 RJ-45	個	45		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E42000	低圧直線接続材 一般 14-2C	組	5,050		
E42001	低圧直線接続材 一般 22-2C	組	6,690		
E42002	低圧直線接続材 一般 38-2C	組	7,850		
E42003	低圧直線接続材 一般 60-2C	組	10,200		
E42004	低圧直線接続材 一般 100-2C	組	(刊行物参照)		
E42010	低圧直線接続材 一般 14-3C	組	(刊行物参照)	06BESJ3	
E42011	低圧直線接続材 一般 22-3C	組	(刊行物参照)	06BESJ3	
E42012	低圧直線接続材 一般 38-3C	組	(刊行物参照)	06BESJ3	
E42013	低圧直線接続材 一般 60-3C	組	(刊行物参照)	06BESJ3	
E42014	低圧直線接続材 一般 100-3C	組	(刊行物参照)		
E42050	低圧直線接続材 3M 5.5-2C	組	(刊行物参照)	A	
E42051	低圧直線接続材 3M 8-2C	組	(刊行物参照)	B1	
E42052	低圧直線接続材 3M 14-2C	組	(刊行物参照)	B1	
E42053	低圧直線接続材 3M 22-2C	組	(刊行物参照)	B2	
E42054	低圧直線接続材 3M 38-2C	組	(刊行物参照)	B2	
E42055	低圧直線接続材 3M 60-2C	組	(刊行物参照)	B3	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E42056	低圧直線接続材 3M 100-2C	組	(刊行物参照)		
E42060	低圧直線接続材 3M 5.5-3C	組	(刊行物参照)	B1	
E42061	低圧直線接続材 3M 8-3C	組	(刊行物参照)	B1	
E42062	低圧直線接続材 3M 14-3C	組	(刊行物参照)	B1	
E42063	低圧直線接続材 3M 22-3C	組	(刊行物参照)	B2	
E42064	低圧直線接続材 3M 38-3C	組	(刊行物参照)	B3	
E42065	低圧直線接続材 3M 60-3C	組	(刊行物参照)	92-JA4	
E42066	低圧直線接続材 3M 100-3C	組	(刊行物参照)		
E42070	低圧直線接続材 3M 5.5-4C+3.5-1C	組	(刊行物参照)	B1	
E42071	低圧直線接続材 3M 8-4C+3.5-1C	組	(刊行物参照)	B2	
E42072	低圧直線接続材 3M 14-4C+3.5-1C	組	(刊行物参照)	B3	
E42073	低圧直線接続材 3M 22-4C+3.5-1C	組	(刊行物参照)	B3	
E42074	低圧直線接続材 3M 38-4C+3.5-1C	組	(刊行物参照)	B3	
E42100	低圧分岐接続材 一般 14-2C	組	7,970		
E42101	低圧分岐接続材 一般 22-2C	組	11,300		
E42102	低圧分岐接続材 一般 38-2C	組	11,300		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E42103	低圧分岐接続材 一般 60-2C	組	24,400		
E42110	低圧分岐接続材 一般 14-3C	組	7,970		
E42111	低圧分岐接続材 一般 22-3C	組	11,300		
E42112	低圧分岐接続材 一般 38-3C	組	11,300		
E42113	低圧分岐接続材 一般 60-3C	組	24,400		
E42150	低圧分岐接続材 3M 5.5-2C	組	(刊行物参照)	C1	
E42151	低圧分岐接続材 3M 8-2C	組	(刊行物参照)	C1	
E42152	低圧分岐接続材 3M 14-2C	組	(刊行物参照)	C2	
E42153	低圧分岐接続材 3M 22-2C	組	(刊行物参照)	C2	
E42154	低圧分岐接続材 3M 38-2C	組	(刊行物参照)	C3	
E42155	低圧分岐接続材 3M 60-2C	組	(刊行物参照)	92-JT3	
E42156	低圧分岐接続材 3M 100-2C	組	(刊行物参照)		
E42160	低圧分岐接続材 3M 5.5-3C	組	(刊行物参照)	C1	
E42161	低圧分岐接続材 3M 8-3C	組	(刊行物参照)	C2	
E42162	低圧分岐接続材 3M 14-3C	組	(刊行物参照)	C2	
E42163	低圧分岐接続材 3M 22-3C	組	(刊行物参照)	C2	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E42164	低圧分岐接続材 3M 38-3C	組	(刊行物参照)	C3	
E42165	低圧分岐接続材 3M 60-3C	組	(刊行物参照)	92-JT3	
E42166	低圧分岐接続材 3M100-3C	組	(刊行物参照)		
E42170	低圧分岐接続材 3M 5.5-4C+3.5-1C	組	(刊行物参照)	C2	
E42171	低圧分岐接続材 3M 8-4C+3.5-1C	組	(刊行物参照)	C2	
E42172	低圧分岐接続材 3M 14-4C+3.5-1C	組	(刊行物参照)	C2	
E42173	低圧分岐接続材 3M 22-4C+3.5-1C	組	(刊行物参照)	C3	
E42210	高圧直線接続材 一般 CVT 22	組	(刊行物参照)		
E42211	高圧直線接続材 一般 CVT 38	組	(刊行物参照)		
E42212	高圧直線接続材 一般 CVT 60	組	(刊行物参照)		
E42213	高圧直線接続材 一般 CVT 100	組	(刊行物参照)		
E42214	高圧直線接続材 一般 CVT 150	組	(刊行物参照)		
E42221	高圧直線接続材 一般 FP 38-3C	組	68,300		
E42222	高圧直線接続材 一般 FP 60-3C	組	74,900		
E42223	高圧直線接続材 一般 FP 100-3C	組	81,200		
E42224	高圧直線接続材 一般 FP 150-3C	組	98,700		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E42250	高圧直線接続材 3M 22-3C	組	(刊行物参照)		
E42251	高圧直線接続材 3M 38-3C	組	(刊行物参照)		
E42260	高圧直線接続材 QST-R4-22-EM	組	(刊行物参照)		
E42261	高圧直線接続材 QST-R4-38-EM	組	(刊行物参照)		
E42262	高圧直線接続材 QST-R4-60-EM	組	(刊行物参照)		
E42263	高圧直線接続材 QST-R4-100-EM	組	(刊行物参照)		
E42264	高圧直線接続材 QST-R4-150-EM	組	(刊行物参照)		
E42300	通信直線接続材 一般 0.9-6P	組	7,120		
E42301	通信直線接続材 一般 0.9-10P	組	7,470		
E42302	通信直線接続材 一般 0.9-20P	組	11,500		
E42303	通信直線接続材 一般 0.9-30P	組	11,500		
E42304	通信直線接続材 一般 0.9-50P	組	17,200		
E42305	通信直線接続材 一般 0.9-100P	組	27,600		
E42350	通信直線接続材 3M 0.9-6P	組	(刊行物参照)	J-3	
E42351	通信直線接続材 3M 0.9-10P	組	(刊行物参照)	J-4	
E42352	通信直線接続材 3M 0.9-20P	組	(刊行物参照)	J-4	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E42353	通信直線接続材 3M 0.9-30P	組	(刊行物参照)	J-5	
E42354	通信直線接続材 3M 0.9-50P	組	(刊行物参照)	J-6	
E42355	通信直線接続材 3M 0.9-100P	組	(刊行物参照)	J-7	
E42400	通信分岐接続材 一般 0.9-6P	組	12,900		
E42401	通信分岐接続材 一般 0.9-10P	組	15,400		
E42402	通信分岐接続材 一般 0.9-20P	組	23,400		
E42403	通信分岐接続材 一般 0.9-30P	組	23,400		
E42404	通信分岐接続材 一般 0.9-50P	組	26,500		
E42450	通信分岐接続材 3M 0.9-6P	組	(刊行物参照)	J-4	
E42451	通信分岐接続材 3M 0.9-10P	組	(刊行物参照)	J-5	
E42452	通信分岐接続材 3M 0.9-20P	組	(刊行物参照)	J-6	
E42453	通信分岐接続材 3M 0.9-30P	組	(刊行物参照)	J-6	
E42454	通信分岐接続材 3M 0.9-50P	組	(刊行物参照)	J-7	
E42455	通信分岐接続材 3M 0.9-100P	組	(刊行物参照)	J-7	
E42500	光通信ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材 1C～12C	組	70,500	ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用 ﾒｶﾆｶﾙ接続	
E42501	光通信ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材 13C～24C	組	70,500	ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用 ﾒｶﾆｶﾙ接続	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E42502	光通信ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材 1C～12C SM熱収縮	組	70,500		
E42600	光通信ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続材 1C～12C	組	74,300	ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用 ﾒｶﾆｶﾙ接続	
E42601	光通信ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続材 13C～24C	組	74,300	ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用 ﾒｶﾆｶﾙ接続	
E42609	光通信ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続材 1C～3C+0.9-6P	組	70,200	ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ用	
E42610	光通信ｹｰﾌﾞﾙ再接続材 1C～12C	組	8,540	ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用 直線分岐共	
E42611	光通信ｹｰﾌﾞﾙ再接続材 13C～24C	組	8,540	ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞ用 直線分岐共	
E42619	光通信ｹｰﾌﾞﾙ再接続材 1C～3C+0.9-6P	組	8,540	ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ用 直線分岐共	
E42700	低圧端末処理材 一般 5.5-2C	組	4,650		
E42701	低圧端末処理材 一般 8-2C	組	4,650		
E42702	低圧端末処理材 一般 14-2C	組	4,650		
E42703	低圧端末処理材 一般 22-2C	組	5,470		
E42704	低圧端末処理材 一般 38-2C	組	6,000		
E42706	低圧端末処理材 一般 60-2C	組	8,100		
E42707	低圧端末処理材 一般 100-2C	組	(刊行物参照)		
E42710	低圧端末処理材 一般 5.5-3C	組	(刊行物参照)		
E42711	低圧端末処理材 一般 8-3C	組	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / 備考
E42712	低圧端末処理材 一般 14-3C	組	(刊行物参照)	6.00E+13	
E42713	低圧端末処理材 一般 22-3C	組	(刊行物参照)	6.00E+13	
E42714	低圧端末処理材 一般 38-3C	組	(刊行物参照)	6.00E+13	
E42716	低圧端末処理材 一般 60-3C	組	(刊行物参照)	6.00E+13	
E42717	低圧端末処理材 一般 100-3C	組	(刊行物参照)		
E42720	低圧端末処理材 一般 CVT 60 屋内用	組	(刊行物参照)		
E42721	低圧端末処理材 一般 CVT 100 屋内用	組	(刊行物参照)		
E42722	低圧端末処理材 一般 CVT 150 屋内用	組	(刊行物参照)		
E42723	低圧端末処理材 一般 CVT 60 屋外用	組	(刊行物参照)		
E42724	低圧端末処理材 一般 CVT 100 屋外用	組	(刊行物参照)		
E42725	低圧端末処理材 一般 CVT 150 屋外用	組	(刊行物参照)		
E42750	低圧端末処理材 3M 5.5-2C	組	7,610	T06A-2N3-5.5	
E42751	低圧端末処理材 3M 8-2C	組	7,740	T06A-2N3-8	
E42752	低圧端末処理材 3M 14-2C	組	8,820	T06A-2N3-14	
E42753	低圧端末処理材 3M 22-2C	組	9,240	T06A-2N3-22	
E42754	低圧端末処理材 3M 38-2C	組	11,400	T06A-2N3-38	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E42756	低圧端末処理材 3M 60-2C	組	13,300	T06A-2N3-60	
E42757	低圧端末処理材 3M 100-2C	組	15,200	T06A-2N3-60	
E42760	低圧端末処理材 3M 5.5-3C	組	7,950	T06A-P3-5.5	
E42761	低圧端末処理材 3M 8-3C	組	8,550	T06A-P3-8	
E42762	低圧端末処理材 3M 14-3C	組	(刊行物参照)	T06A-P3-14	
E42763	低圧端末処理材 3M 22-3C	組	(刊行物参照)	T06A-P3-22	
E42764	低圧端末処理材 3M 38-3C	組	(刊行物参照)	T06A-P3-38	
E42766	低圧端末処理材 3M 60-3C	組	(刊行物参照)	T06A-P3-60	
E42767	低圧端末処理材 3M 100-3C	組	(刊行物参照)		
E42770	低圧端末処理材 3M 5.5-4C+3.5-1C	組	10,100	T06A-4N3-5.5	
E42771	低圧端末処理材 3M 8-4C+3.5-1C	組	10,300	T06A-4N3-8	
E42772	低圧端末処理材 3M 14-4C+3.5-1C	組	10,600	T06A-4N3-14	
E42773	低圧端末処理材 3M 22-4C+3.5-1C	組	12,200	T06A-4N3-22	
E42774	低圧端末処理材 3M 38-4C+3.5-1C	組	13,700	T06A-4N3-38	
E42800	高圧端末処理材 一般屋内用 22-3C	組	(刊行物参照)	3E11×3個	
E42801	高圧端末処理材 一般屋内用 38-3C	組	(刊行物参照)	3E11×3個	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
E42810	高圧端末処理材 一般屋内用 CVT 22	組	(刊行物参照)						
E42811	高圧端末処理材 一般屋内用 CVT 38	組	(刊行物参照)						
E42812	高圧端末処理材 一般屋内用 CVT 60	組	(刊行物参照)						
E42813	高圧端末処理材 一般屋内用 CVT 100	組	(刊行物参照)						
E42814	高圧端末処理材 一般屋内用 CVT 150	組	(刊行物参照)						
E42850	高圧端末処理材 一般屋外用 22-3C	組	(刊行物参照)	6E01×3個					
E42851	高圧端末処理材 一般屋外用 38-3C	組	(刊行物参照)	6E01×3個					
E42860	高圧端末処理材 一般屋外用 CVT 22	組	(刊行物参照)						
E42861	高圧端末処理材 一般屋外用 CVT 38	組	(刊行物参照)						
E42862	高圧端末処理材 一般屋外用 CVT 60	組	(刊行物参照)						
E42863	高圧端末処理材 一般屋外用 CVT 100	組	(刊行物参照)						
E42864	高圧端末処理材 一般屋外用 CVT 150	組	(刊行物参照)						
E42900	高圧端末処理材 3M 屋内用 22-3C	組	(刊行物参照)	T6KD-R4-I22					
E42901	高圧端末処理材 3M 屋内用 38-3C	組	(刊行物参照)	T6KD-R4-I38					
E42910	高圧端末処理材 3M 屋内用 CVT 22	組	(刊行物参照)						
E42911	高圧端末処理材 3M 屋内用 CVT 38	組	(刊行物参照)						

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

接続材

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E42912	高圧端末処理材 3M 屋内用 CVT 60	組	(刊行物参照)		
E42913	高圧端末処理材 3M 屋内用 CVT 100	組	(刊行物参照)		
E42914	高圧端末処理材 3M 屋内用 CVT 150	組	(刊行物参照)		
E42951	高圧端末処理材 3M 屋外用 38-3C	組	(刊行物参照)	T6KD-R4-038	
E42960	高圧端末処理材 3M 屋外用 CVT 22	組	(刊行物参照)		
E42961	高圧端末処理材 3M 屋外用 CVT 38	組	(刊行物参照)		
E42962	高圧端末処理材 3M 屋外用 CVT 60	組	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ボックス類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E43002	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ HB-3	個	76,100		
E43003	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ HB-4	個	61,100		
E43004	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ HB-5	個	120,000		
E43005	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ HB-6	個	108,000		
E43010	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ蓋 HB-1用	個	26,700	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E43011	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ蓋 HB-2用	個	21,600	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E43012	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ蓋 HB-3用	個	15,700	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E43013	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ蓋 HB-4用	個	12,700	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E43014	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ蓋 HB-4用(新型)	個	9,860	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E43015	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ蓋 HB-5用	個	24,700	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E43016	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ蓋 HB-5用(新型)	個	19,100	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E43017	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ蓋 HB-3用(新型)	個	13,100		
E43020	HB蓋取付ﾎﾞﾙﾄ M10*50 HB-1～5共通	本	(刊行物参照)	ｽﾃﾝﾚｽ	
E43021	HB蓋取付ﾎﾞﾙﾄ M8 HB-5用(新型)	本	1,490	ｽﾃﾝﾚｽﾛｰﾚｯﾄ	
E43032	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾎﾞｯｸｽ蓋取付枠 HB-5用	組	60,400		
E43060	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 A-ⅠⅢ	個	41,700	溶融亜鉛ﾒｯｷ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

ボックス類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ― 抜	購入 ― 雑	処分 ― 歩掛	鋼門 ― 重機輸送	― 備考
E43061	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 A-Ⅱ	個	50,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ					
E43062	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 B-Ⅰ	個	24,600	溶融亜鉛ﾒｯｷ 760×760×6t					
E43063	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 B-Ⅱ	個	30,500	溶融亜鉛ﾒｯｷ 760×910×6t					
E43064	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 C	個	18,900	溶融亜鉛ﾒｯｷ 660×660×6t					
E43065	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 D	個	26,700	溶融亜鉛ﾒｯｷ					
E43100	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ PB-1	個	18,300	溶融亜鉛ﾒｯｷ 200×200×150					
E43101	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ PB-2	個	21,500	溶融亜鉛ﾒｯｷ 300×300×200					
E43102	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ PB-3	個	38,600	溶融亜鉛ﾒｯｷ 500×400×250					
E43200	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1200	m	(刊行物参照)	変電塔					
E43201	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1800	m	(刊行物参照)						
E43207	ｽﾃﾝﾚｽ板 SUS304 t=1.5mm	t	(刊行物参照)	変電塔					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

工事雑品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
E44000	接地棒 10φ 1500 連結式	本	(刊行物参照)						
E44001	接地棒ﾘｰﾄﾞ端子 10φ×60	個	(刊行物参照)						
E44002	銅板 900×900×1.5t	枚	55,300						
E44003	ﾎﾞﾙﾄｺﾈｸﾀｰ 銅製 φ38	個	(刊行物参照)						
E44010	埋設標示板 黄銅製 140×90×1.5t	枚	(刊行物参照)						
E44011	埋設標示柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 90×90×750	本	(刊行物参照)						
E44020	埋設標示ﾃｰﾌﾟ ﾋﾞﾆﾙ製	m	300						
E44022	埋設管表示ﾋﾟﾝ	本	600						
E44050	端子台 3P-30A	個	265						
E44051	端子台 3P-60A	個	594						
E44052	端子台 6P-30A	個	432						
E44053	端子台 6P-60A	個	948						
E44060	ﾌﾞﾚｰｶ 265V 1P 30AF	個	2,280						
E44061	ﾌﾞﾚｰｶ 220V 2P 30AF	個	(刊行物参照)						
E44070	漏電ﾌﾞﾚｰｶ 200V 2P 30AF	個	(刊行物参照)						
E44071	漏電ﾌﾞﾚｰｶ 100V 2P 30AF	個	(刊行物参照)						

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

工事雑品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜	購入 ー 雑	処分 ー 歩掛	鋼門 ー 重機輸送	ー 備考
E44080	防雨引掛接地ｺﾝｾﾝﾄ 15/125 2P15A	個	(刊行物参照)						
E44085	ｺﾝｾﾝﾄ 防雨引掛 3P+E 20A	個	(刊行物参照)						
E44089	埋込ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ WN1302	個	(刊行物参照)						
E44100	新金属ﾌﾟﾚｰﾄ 2型3ｺ用 WN6503K	個	(刊行物参照)						
E44105	ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 取付枠付 角型 新金属製	個	(刊行物参照)						
E44110	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ WR8501相当	個	(刊行物参照)						
E44115	ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ WR6161相当	個	(刊行物参照)						
E44800	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M-8	本	49	溶融亜鉛ﾒｯｷ					
E44801	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M-10	本	63	溶融亜鉛ﾒｯｷ					
E44802	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M-12	本	127	溶融亜鉛ﾒｯｷ					
E44803	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ M-16	本	230	溶融亜鉛ﾒｯｷ					
E44900	管理番号札 字形切抜 30×135	枚	1,170	反射ﾃｰﾌﾟ 超音波ﾍｯﾄﾞ					
E44901	管理番号札 字形切抜 40×135	枚	1,170	反射ﾃｰﾌﾟ					
E44902	管理番号札 字形切抜 60×135	枚	1,170	反射ﾃｰﾌﾟ					
E44903	管理番号札 字形切抜 60×140	枚	1,170	反射ﾃｰﾌﾟ 気象情報端末					
E44904	管理番号札 字形切抜 60×170	枚	1,920	反射ﾃｰﾌﾟ					

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

工事雑品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E44905	管理番号札 字形切抜 60×190	枚	1,920	反射ﾃｰﾌﾟ	
E44906	管理番号札 字形切抜 60×210	枚	1,920	反射ﾃｰﾌﾟ	
E44907	管理番号札 字形切抜 75×190	枚	1,920	反射ﾃｰﾌﾟ 照明柱(縦型)	
E44909	管理番号札 字形切抜 150×320	枚	5,920	反射ﾃｰﾌﾟ 通信棟	
E44910	管理番号札 字形切抜 150×390	枚	7,530	反射ﾃｰﾌﾟ 変電塔	
E44911	管理番号札 字形切抜 150×410	枚	7,530	反射ﾃｰﾌﾟ 自家発電設備	
E44920	管理番号札 印刷 30×135	枚	940	反射ﾃｰﾌﾟ 超音波ﾍｯﾄﾞ	
E44921	管理番号札 印刷 40×135	枚	940	反射ﾃｰﾌﾟ	
E44922	管理番号札 印刷 60×135	枚	940	反射ﾃｰﾌﾟ	
E44923	管理番号札 印刷 60×140	枚	940	反射ﾃｰﾌﾟ 気象情報端末	
E44924	管理番号札 印刷 60×170	枚	1,430	反射ﾃｰﾌﾟ	
E44925	管理番号札 印刷 60×190	枚	1,430	反射ﾃｰﾌﾟ	
E44926	管理番号札 印刷 60×210	枚	1,470	反射ﾃｰﾌﾟ	
E44927	管理番号札 印刷 75×190	枚	1,480	反射ﾃｰﾌﾟ 照明柱(縦型)	
E44928	管理番号札 印刷 150×430	枚	7,430	反射ﾃｰﾌﾟ	
E44929	管理番号札 印刷 150×320	枚	5,110	反射ﾃｰﾌﾟ 通信棟	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

工事雑品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E44930	管理番号札 印刷 150×390	枚	6,730	反射ﾃｰﾌﾟ 変電塔	
E44931	管理番号札 印刷 150×410	枚	7,270	反射ﾃｰﾌﾟ 自家発電設備	
E44932	管理番号札 印刷 30×170	枚	1,790		
E44933	管理番号札 印刷 60×155	枚	2,280		
E44980	取扱標示ｼｰﾙ 電話機取扱説明	枚	2,000	電話	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

維持雑品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E45000	ﾌﾟﾘﾝﾀ用紙 白紙ﾌｫｰﾑ 15*11ｲﾝﾁ	箱	3,200	2000枚/箱 (再生紙)	
E45001	ﾌﾟﾘﾝﾀ用紙 罫線ﾌｫｰﾑ 15*11ｲﾝﾁ	箱	3,200	2000枚/箱 (再生紙)	
E45002	ﾌﾟﾘﾝﾀ用紙 罫線ﾌｫｰﾑ 10*11ｲﾝﾁ	箱	3,200	2000枚/箱 (再生紙)	
E45003	ﾌﾟﾘﾝﾀ用紙 PPC用紙 A4	箱	(刊行物参照)	2500枚/箱 (再生紙)	
E45004	ﾌﾟﾘﾝﾀ用紙 PPC用紙 B4	箱	(刊行物参照)	2500枚/箱 (再生紙)	
E45006	記録用紙 7日用 自記温湿度計用	箱	4,500	55枚/箱	
E45008	ﾌﾟﾘﾝﾀ用紙 PPC用紙A3	箱	(刊行物参照)	1500枚/箱(再生紙)	
E45100	ｳｴｽ 白上	kg	300		
E45101	ｼﾘｺﾝ除去材 SOC	kg	2,200		
E46000	蓄電池 ｼｰﾙ鉛 12V 24AH*8	組	193,000		
E48011	ｼｰﾘﾝｸﾞ材 1成分形ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材	本	600	330ml ｾﾒﾀﾞｲﾝ8060相当品	
E48012	ｼｰﾘﾝｸﾞ材 1成分形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材	本	500	320ml ｾﾒﾀﾞｲﾝS700N相当品	
E48021	樹脂ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ用樹脂ﾓﾙﾀﾙ	kg	(刊行物参照)	ﾄﾞｰﾛｶﾞｰﾄﾞｷｯﾄ AsⅡ	
E49001	送料 ゆうﾊﾟｯｸ 120ｻｲｽﾞ 第一地帯	式	1,664		
E49980	処分費 金属くず	t	(刊行物参照)	愛知県臨海環境整備ｾﾝﾀｰ衣浦港3号地廃棄物最終処分場	
E49981	処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	t	(刊行物参照)	愛知県臨海環境整備ｾﾝﾀｰ衣浦港3号地廃棄物最終処分場	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

維持雑品

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E49986	処分費 潤滑油系廃油	t	(刊行物参照)	喜楽鉱業株式会社	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

受変電設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E70000	絶縁油	ℓ	300	変圧器・遮断器用	
E70005	ｻｰﾓﾗﾍﾞﾙ	枚	200		
E70010	ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ	式	(刊行物参照)		
E70020	消火器格納箱 10型用 1本入り FRP製	台	5,650		
E70050	精製水 蓄電池補水用	個	2,300	18L/個	
E70060	燃料 A重油	L	(刊行物参照)		
E70110	防災受信盤 P型2級受信機 屋内壁掛型	台	(刊行物参照)	通信棟補修	
E70120	煙感知器 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型	台	(刊行物参照)	通信棟補修	

基礎単価一覧表

照明設備パーツ類

令和8年10月1日共通単価

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E70501	蛍光ﾗﾝﾌﾟ FL-10	個	(刊行物参照)		
E70503	蛍光ﾗﾝﾌﾟ FL-20	個	(刊行物参照)		
E70510	蛍光ﾗﾝﾌﾟ FLR-20	個	(刊行物参照)		
E70511	蛍光ﾗﾝﾌﾟ FLR-40	個	(刊行物参照)		
E70512	蛍光ﾗﾝﾌﾟ FLR-110	個	(刊行物参照)		
E70540	蛍光ﾗﾝﾌﾟ FCL-40	個	1,500		
E70541	Hf蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHF-16	個	1,200		
E70542	Hf蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHF-32	個	(刊行物参照)		
E70544	Hf蛍光ﾗﾝﾌﾟ FHF-86	個	4,700		
E70550	近紫外線ﾗﾝﾌﾟ FL-40BLB	個	5,800		
E70565	白熱電球 110V 40W	個	270	ｶｰﾌﾞ誘導灯ﾗﾝﾌﾟ	
E70572	ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ MT-400LS	個	16,900		
E70578	ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ MF300･L-J2/BU-P	個	14,300		
E70600	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NH-150F	個	14,700	拡散型	
E70601	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NH-250F	個	16,800	拡散型	
E70602	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NH-400F	個	17,900	拡散型	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

照明設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E70605	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(ﾄﾝﾈﾙ照明) NH-70TD(両口金)	個	12,900		
E70606	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(ﾄﾝﾈﾙ照明) NH-110TD (両口金)	個	16,300		
E70615	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT-180FL	個	15,800	直管型(始動器内蔵形)	
E70628	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ NHT-150L	個	14,800		
E70630	信号ﾗﾝﾌﾟ TS-70R	個	591		
E70631	信号ﾗﾝﾌﾟ TS-100	個	513		
E70635	道路照明灯器具 ﾎﾟｰﾙ照明、本線2車線用	灯	175,000	LED型	
E70636	道路照明灯器具 ﾎﾟｰﾙ照明、料金所広場用	灯	216,000	LED型	
E70637	道路照明灯器具 ﾎﾟｰﾙ照明、集約料金所広場用	灯	237,000	LED型	
E70638	道路照明灯器具 ﾎﾟｰﾙ照明、高架下用	灯	187,000	LED型	
E70640	ﾚﾌﾗﾝﾌﾟ 100W 屋外	個	(刊行物参照)	JIS C 7525	
E70650	高輝度黄色LEDﾕﾆｯﾄ 2眼1ｾｯﾄ	ﾕﾆｯﾄ	115,000	黄色点滅灯ﾗﾝﾌﾟ	
E70680	蛍光灯雑品 点灯管 32～40(P)	個	(刊行物参照)		
E70681	蛍光灯雑品 点灯管 10～30(E)	個	(刊行物参照)		
E70701	内照式標識灯　非常電話 片面 600×900	面	920,000	LED型	
E70702	内照式標識灯　非常電話 両面 600×900	面	1,010,000	LED型	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

照明設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E70703	内照式標識灯　非常駐車帯 片面 600×900	面	920,000	LED型	
E70704	内照式標識灯　非常口表示板 片面 600×900	面	920,000	LED型	
E70706	内照式標識灯　非常口表示板 両面 600×900	面	1,010,000	LED型	
E70707	内照式標識灯　非常口誘導案内板 両面	面	705,000	LED型	
E70708	内照式標識灯　避難口表示板 片面	面	650,000	LED型	
E70720	ｶｰﾌﾞ誘導灯灯具 110V 40W	個	22,100	電球型	
E70721	LED式視線誘導灯(橙色) 調光装置付 10W(100V点灯時)	個	66,700		
E70722	ﾄﾝﾈﾙ内ｶｰﾌﾞ誘導灯	個	86,000		
E70772	灯具ﾚﾝｽﾞ 赤黄色共	個	5,690	電球式誘導灯用 (ソケット含む)	
E70779	黄色点滅灯 4眼式 200V	台	602,000	LED型	
E70784	黄色点滅灯 2眼式 200V	台	333,000	LED型	
E70785	ｶｰﾌﾞ誘導灯灯具接続箱	個	53,200	溶融亜鉛ﾒｯｷ 防音壁・中央高欄	
E70791	黄色点滅灯ﾎﾟｰﾙ L=1200	本	123,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E70792	黄色点滅灯ﾎﾟｰﾙ L=300	本	114,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E70793	警戒点滅灯用ﾎﾟｰﾙ 架台部　L=100	本	42,800	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E70794	警戒点滅灯用ﾎﾟｰﾙ ﾎﾟｰﾙ部　L=300	本	71,900	溶融亜鉛ﾒｯｷ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

照明設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E70795	警戒点滅灯用ﾎﾟｰﾙ ﾎﾟｰﾙ部 L=1200	本	80,700	溶融亜鉛ﾒｯｷ	
E70930	照明ﾎﾟｰﾙ TB3-6 3,000mm 高欄部 t=4mm	本	325,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70931	照明ﾎﾟｰﾙ TB5-6 5,000mm 高欄部 t=4mm	本	332,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70932	照明ﾎﾟｰﾙ TB7-6 7,000mm 高欄部 t=4mm	本	336,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70933	照明ﾎﾟｰﾙ TB9-6 7,850mm 高欄部 t=4mm	本	364,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70934	照明ﾎﾟｰﾙ TB9-6 7,850mm 高欄部開口有 t=4mm	本	407,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70935	照明ﾎﾟｰﾙ TB9-6A 7,850mm 拡幅部 t=4mm	本	362,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70936	照明ﾎﾟｰﾙ TB9-6Y 7,850mm 高欄部開口有 t=4mm	本	441,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70937	照明ﾎﾟｰﾙ TB8-6AD 8,000mm 土工部開口有 t=4mm	本	413,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70938	照明ﾎﾟｰﾙ TB9-6AD 9,000mm 土工部開口有 t=4mm	本	473,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70939	照明ﾎﾟｰﾙ BrB-6 1,200mm t=4mm	本	225,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70941	照明ﾎﾟｰﾙ TB9-6 7,850mm 高欄部 t=5mm	本	403,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70942	照明ﾎﾟｰﾙ TB9-6A 7,850mm 拡幅部 t=5mm	本	397,000	溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	
E70950	防湿型ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 200V 単独型	個	(刊行物参照)	ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付	
E70951	防湿型ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 200V 連接型	個	(刊行物参照)		
E70952	防湿型ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 265V 1灯用	個	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

照明設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E70953	防湿型ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 265V 2灯用	個	(刊行物参照)		
E70961	自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ直付) 200V 10A	個	(刊行物参照)	受台・受光部	
E70963	自動点滅器 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式 200V 10A	個	10,000	電球式誘導灯用	
E70965	自動点滅器(EEｽｲｯﾁ) AC100V 3A	個	(刊行物参照)		
E70975	非常押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ	個	(刊行物参照)	電話	
E70980	ｶｰﾌﾞ誘導灯制御器 2回路20灯用	台	744,000		
E70981	ｶｰﾌﾞ誘導灯制御器 2回路50灯用	台	798,000		
E70982	ｶｰﾌﾞ誘導灯制御器 2回路100灯用	台	898,000		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

情報収集設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E71501	超音波ﾍｯﾄﾞ	台	100,000		
E71504	超音波ﾍｯﾄﾞ取付ﾎﾟｰﾙ ｻｲﾄﾞﾌｧｲｱ用 H=450mm	本	34,200	ﾄﾗｶﾝ	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

規制設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － － － － － 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E72500	字幕ﾌｨﾙﾑ	枚	150,000	通行止標識板用	
E72501	字幕ﾌｨﾙﾑ	枚	200,000	通行止予告標識板用	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

通信設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E73101	電池ﾊﾟｯｸ 携帯型 Liｲｵﾝ850mAh	個	21,600	携帯無線機用	
E73110	非常用押ﾎﾞﾀﾝｶﾊﾞ	個	110	緊急通報装置用	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

車両重量計測設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー / 購入 ー / 処分 ー / 鋼門 ー / 抜 / 雑 / 歩掛 / 重機輸送 / 備考
E73500	ﾛｰﾄﾞｾﾙ	個	252,000		
E73900	分銅損料 1t用	個/日	9,750		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

料金所設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E74502	地下排水(遊離石灰)除去剤 固体 排水管用	kg	4,000	ﾋﾟｰﾋﾟｰｽﾙｰK1kgﾋﾞﾝ相当品	
E74503	地下排水(遊離石灰)除去剤 液体 医薬用外劇物	kg	1,600		
E74520	ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材	kg	2,970		
E74521	弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材 ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ 1成分系	L	(刊行物参照)		
E74525	ｼｰﾘﾝｸﾞ材 8020 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ2成分系	L	(刊行物参照)		
E74601	床材 ﾛﾝﾘｳﾑ	㎡	3,020	ｲﾎﾞ付ｸﾞﾚｰ	
E74603	ﾄﾞｱﾉﾌﾞ 145HMU-1	個	6,000		
E74605	ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ取付 ｽﾄｯﾌﾟ付 900×2100	個	(刊行物参照)		
E74607	天井点検口 ｱﾙﾐ製 ｼﾙﾊﾞｰ 454×454	個	(刊行物参照)		
E74610	換気扇 羽根径200 BL認定	台	12,000	料金所生活ﾌﾞｰｽ台所用	
E74611	換気扇 羽根径150 BL認定	台	7,700	料金所生活ﾌﾞｰｽ便所用	
E74615	換気扇 台所用 一般形 電気式 排気 200mm	台	(刊行物参照)		
E74616	換気扇 台所用 一般形 電気式 排気 300mm	台	(刊行物参照)		
E74617	天井埋込形ﾌｧﾝ 静圧0Pa 風量85㎥/h 100mm	台	(刊行物参照)		
E74624	車高計ｺﾞﾑ板 ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ製 t10 W180*H425	枚	8,000	ﾃﾝﾄｼｰﾄ貼含む	
E74626	滑り止めﾃｰﾌﾟ 鉄面 W=100	m	880	現着価格	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

料金所設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 ー ー ー ー ー 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E74628	滑り止めﾃｰﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 W=100	m	1,000	現着価格	
E74650	ｱｲﾗﾝﾄﾞ反射板 W250*H40	枚	2,800		
E74701	ﾌﾞｰｽ収受引戸 ｱﾙﾐ製 ﾌｯ素樹脂塗装	枚	544,000	収受室	
E74702	ﾌﾞｰｽ出入口引戸 鋼製 ﾌｯ素樹脂塗装	枚	182,000	生活室	
E74703	ﾌﾞｰｽ出入口開戸 鋼製 ﾌｯ素樹脂塗装	枚	182,000	収受室	
E74704	ﾌﾞｰｽ出入口開戸 鋼製 ﾌｯ素樹脂塗装	枚	204,000	機械室	
E74711	収受窓用ｱｸﾘﾙ板 t5.0	枚	16,000	収受室	
E74712	収受引戸取手 SUS L=120	個	600	収受室	
E74713	収受引戸忍錠	個	9,000	収受室	
E74714	収受引戸ﾌﾟｯｼｭ錠	個	12,000	収受室	
E74715	収受窓ｻｯｼ錠	個	2,200	収受室	
E74716	表示錠 ﾚﾊﾞｰ引戸表示器	個	11,000	ﾄｲﾚ用	
E74717	引戸用上ﾚｰﾙ	本	23,200	収受引戸用	
E74718	ﾌﾞｰｽ雨樋 SUS L=2150	本	4,900	収受室	
E74719	飛出し防止ﾛｰﾌﾟ ﾍﾞﾙﾄｲﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ又は同等品	個	25,000	取付金物含む	
E74721	網入型板ｶﾞﾗｽ t6.8	㎡	(刊行物参照)	現着価格	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

料金所設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － － － － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E74722	網入磨板ｶﾞﾗｽ t6.8	㎡	（刊行物参照）	現着価格	
E74723	板ｶﾞﾗｽ 網入り板ｶﾞﾗｽ FW6.8 2.18㎡以下	㎡	（刊行物参照）		
E74730	熱間圧延ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304 3×1000×2000	kg	（刊行物参照）		
E74735	ｱﾙﾐ合金板 0.3×1000×2000	kg	（刊行物参照）		
E74739	溶融亜鉛ﾒｯｷ 無加工品 鉄骨単体 HDZ35	t	（刊行物参照）		
E74740	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 20mm	m	（刊行物参照）		
E74745	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管 150×165×8.9	本	（刊行物参照）		
E74800	振動計測 制振装置	回	170,000		
E74806	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｴｱﾌｨﾙﾀｰ FN650-06 制振装置用	個	900		
E74807	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｴｱﾌｨﾙﾀｰ MF800-06 制振装置用	個	13,300		
E74808	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰｴｱﾌｨﾙﾀｰ MF600-06 制振装置用	個	15,800		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

機械設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / － 抜 雑 歩掛 重機輸送 備考
E75040	冷媒ｶﾞｽ R22	kg	2,820		
E75041	冷媒ｶﾞｽ R-407C	kg	3,950		
E75042	冷媒ｶﾞｽ R-410A	kg	3,930		
E75051	ｴｱﾌｨﾙﾀｰ PS600 990mm×390mm	枚	2,410		
E75052	ｴｱﾌｨﾙﾀｰ PS600 940mm×390mm	枚	2,290		
E75053	ｴｱﾌｨﾙﾀｰ PS600 300mm×480mm	枚	904		
E75054	ｴｱﾌｨﾙﾀｰ PS600 120mm×480mm	枚	526		
E75055	ｴｱﾌｨﾙﾀｰ PS600 560mm×240mm	枚	841		
E75056	ｴｱﾌｨﾙﾀｰ PS600 435mm×305mm	枚	832		
E75057	ｴｱﾌｨﾙﾀｰ PS150 490mm×600mm	枚	852		
E75060	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾀｰ FR-585BL 830mm×20m	本	38,200		
E75061	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾀｰ FR-585BL 1130mm×20m	本	51,700		
E75062	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾀｰ FR-585BL 1730mm×20m	本	74,700		
E75110	冷房専用ｴｱｺﾝ 天吊型 冷房能力7.1kw 外部警報端子付 停電復旧自動復帰形	台	451,000	付属ｹｰﾌﾞﾙ含む	
E75115	冷房専用ｴｱｺﾝ 床置型 冷房能力7.1kw 外部警報端子付 停電復旧自動復帰形	台	481,000	付属ｹｰﾌﾞﾙ含む	
E75120	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 壁掛形 冷房能力2.8kw 暖房能力3.2kw	台	163,000	付属ｹｰﾌﾞﾙ含む	

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

機械設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 購入 処分 鋼門 － / － / － / － / 抜 雑 歩掛 重機輸送 / 備考
E75130	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ 壁掛形 冷房能力3.6kw 暖房能力4.0kw	台	306,000	付属ｹｰﾌﾞﾙ含む	
E75131	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ 壁掛形 冷房能力4.0kw 暖房能力4.3kw	台	329,000	付属ｹｰﾌﾞﾙ含む	
E75132	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ 壁掛形 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw	台	362,000	付属ｹｰﾌﾞﾙ含む	
E75133	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ 壁掛形 冷房能力5.0kw 暖房能力5.6kw	台	379,000	付属ｹｰﾌﾞﾙ含む	
E75134	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ 壁掛形 冷房能力5.6w 暖房能力6.3kw	台	403,000	付属ｹｰﾌﾞﾙ含む	
E75135	空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ｴｱｺﾝ ﾀﾞｸﾄ型 冷房能力7.1kw 暖房能力8.0kw 三相200V	組	476,000	ﾘﾓｺﾝ、付属品含む	
E75140	ｴｱｶｰﾃﾝ 4.9m3/min	台	279,000	架台含む	
E75151	空気清浄機 3.0㎥/h 床置形	台	54,000	ﾘﾓｺﾝ、付属品含む	
E75160	全熱交換器 天井埋込型ﾀﾞｸﾄ用 100㎥/h 単相100V	台	56,600	ﾘﾓｺﾝ、付属品含む	
E75161	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 100φ 150㎥/h 単相100V	台	17,700	ﾘﾓｺﾝ、付属品含む	
E75170	保温付冷媒管 12.7φ×20mm保温	m	(刊行物参照)		
E75172	保温付冷媒管 6.35φ×10mm保温	m	(刊行物参照)		
E75180	VP直管 20A	m	(刊行物参照)		
E75181	VP継手 ｿｹｯﾄ 20A	個	(刊行物参照)		
E75182	VP継手 ｴﾙﾎﾞ 20A	個	(刊行物参照)		
E75183	VU直管 200φ	m	(刊行物参照)		

基礎単価一覧表

令和8年10月1日共通単価

機械設備パーツ類

適用年月日 2026年10月01日

単価コード	名称／規格	単位	単価	摘要	直人 ー 抜 / 購入 ー 雑 / 処分 ー 歩掛 / 鋼門 ー 重機輸送 / ー 備考
E75203	ABC粉末消火器 加圧式10型消火器	本	5,040		
E75204	ABC粉末消火器 加圧式20型消火器	本	12,900		
E75205	ABC粉末消火器 加圧式50型消火器	本	72,000		
E75223	ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ 小型消火器用	枚	510		
E75224	ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ 大型消火器用	枚	3,570		